BOSCH

RUČNÉ NÁRADIE PRE PROFESIONÁLOV

bosch-professional.com

Bosch Professional










PREČO RUČNÉ NÁRADIE BOSCH?

Všetko v dlani jednej ruky

Dokonale zladený tím: Elektrické náradie, ručné náradie, príslušenstvo a meracia technika od spoločnosti Bosch Professional

Zopár príkladov funkcií a technológií ručného náradia Bosch, ktoré ti uľahčia prácu a zvýšia bezpečnosť



Robustné skrutkovače s vysokokvalitným kovovým driekom, ktorý prechádza celou rukoväťou, a kovovým vrchným krytom na údery, určené na uťahovanie, sekanie a povoľovanie skrutiek



Robustné a odolné kliešte, ktoré vďaka konštrukcii s veľkým pákovým efektom vyžadujú až o 30 % menej sily na prestrihnutie materiálu v porovnaní so štandardnými kliešťami



Mimoriadne všestranný univerzálny nôž, ktorý sa dá otvoriť a zložiť stlačením tlačidla a má rukoväť s priestorom na uloženie až 3 náhradných čepelí



Široký sortiment ručného náradia s izoláciou: Testované až do 10 000 V a certifikácia VDE až do 1 000 V podľa normy DIN EN/IEC 60900

MOBILITY SYSTÉM

V dielni, pri preprave alebo na stavenisku/pracovisku: Bosch Mobility System je dokonalým riešením na priestorovo úsporné uskladnenie a prepravu tvojho ručného náradia, príslušenstva a drobných predmetov



Všetky súpravy označené „L-BOXX Ready“ sa dodávajú s vložkou L-BOXX. Dajú sa tak individuálne zostaviť presne podľa tvojich potrieb



L-BOXX 102

Hmotnosť	Hodí sa pre	Objednávacie číslo
1,8 kg	Vhodné pre všetko ručné náradie v polovičnej vložke	**1 600 A01 2FZ**

Informácie o vložke na ručné náradie pozri na strane 5 a nasledujúcich stranách

VYROBENÉ NA NAJNÁROČNEJŠIE ÚLOHY

Ručné náradie Bosch Professional je skonštruované a testované tak, aby odolalo aj najdrsnejším podmienkam. To ti umožní používať náradie na akúkoľvek prácu, ktorá ťa čaká.

- Ručné náradie Bosch Professional dokonale padne do ruky, čo zabezpečuje maximálne pohodlné používanie a optimalizované pracovné výsledky
- Všetky vložky na ručné náradie Bosch Professional sú kompatibilné so systémom L-BOXX Mobility System, čím zabezpečujú maximálnu flexibilitu
- Ručné náradie Bosch Professional spĺňa najprísnejšie normy kvality. Z tohto dôvodu môžeš získať až 20-ročnú záruku, ak svoje ručné náradie Bosch Professional zaregistruješ v aplikácii PRO360

20 YEARS GUARANTEE*

After registration in PRO360.com

Viac informácií o aplikácii Pro360 a predĺžení záruky nájdeš na stránke **pro360.com**



OBSAH

Skrutkovače	4
Ručné náradie VDE	8
Kladivo	12
Súpravy šesťhranných kľúčov	13
Vodováhy	14
Výsuvný meter	16
Inštalatérske kliešte	17
Kliešte	18
Nože	20
Račňové kľúče	22
Opasky a tašky na náradie	23
Súpravy	24

* Dostupné od marca 2025

SKRUTKOVAČE

Robustný oceľový skrutkovač s dlhou životnosťou pre profesionálov

- Robustné skrutkovače s vysokokvalitným kovovým driekom, ktorý prechádza celou rukoväťou
- Mimoriadne presné hroty zaručujú presnú prácu
- Komfortné používanie vďaka mäkkým rukovätiam a ergonomickým tvarom





PLOCHÉ SKRUTKOVAČE

SL



METAL END CAP | GO-THROUGH BLADE | DURABLE TIP | HEXAGON BOLSTER | ERGONOMIC | ANTI-ROLL

Profil	Roz-mery	Dĺžka drieku	Kovový vrchný kryt	Šesťhranná hlavica	Objednávacie číslo
SL	3,5	75 mm	–	–	1 600 A01 TF8
SL	4,5	100 mm	■	■	1 600 A01 TF9
SL	5,5	100 mm	■	■	1 600 A01 TG0
SL	6,5	125 mm	■	■	1 600 A01 TG1



L-BOXX READY

Súpravy

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
6 ks	SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5; PH1/PH2 vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A01 6BF
6 ks	SL3.5; SL6.5; PH1; PZ2; TX15; TX20 vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 CV3

KRÍŽOVÉ SKRUTKOVAČE

PH PZ



METAL END CAP | GO-THROUGH BLADE | DURABLE TIP | HEXAGON BOLSTER | ERGONOMIC | ANTI-ROLL

Profil	Roz-mery	Dĺžka drieku	Kovový vrchný kryt	Šesťhranná hlavica	Objednávacie číslo
PH	1	100 mm	–	–	1 600 A01 TG2
PH	2	125 mm	■	■	1 600 A01 TG3

ERGONOMIC | ANTI-ROLL

Profil	Roz-mery	Dĺžka drieku	Kovový vrchný kryt	Šesťhranná hlavica	Objednávacie číslo
PZ	2	125 mm	–	–	1 600 A01 V08



L-BOXX READY

Súpravy

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
6 ks	SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5; PH1/PH2 vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A01 6BF
6 ks	SL3.5; SL6.5; PH1; PZ2; TX15; TX20 vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 CV3

SKRUTKOVAČE TX



Profil	Rozmery	Dĺžka drieku	Objednávacie číslo
TX	10	75 mm	1 600 A01 V0A
TX	15	75 mm	1 600 A01 V0B
TX	20	100 mm	1 600 A01 V0C
TX	25	100 mm	1 600 A01 V0D
TX	30	125 mm	1 600 A01 V0E
TX	40	125 mm	1 600 A01 V0F

Súprava

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
6 ks	TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40	1 600 A01 V09

SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV A RÔZNYCH POLOŽIEK



Opis	Obsah	Objednávacie číslo
6 ks	SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5; PH1/PH2 vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A01 6BF
6 ks	SL3.5; SL6.5; PH1; PZ2; TX15; TX20 vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 CV3



Opis	Obsah	Objednávacie číslo
19 ks	6× skrutkovač (SL3.5; SL6.5; TX15; TX20; PH1; PZ2), 1× vodováha (25 cm, magnetická), 1× výsuvný meter (5 m), 1× univerzálny vysúvací kobercový nôž, 1× náhradné čepele (10 ks), 2× polovičná vložka L-BOXX, 1× L-BOXX 102	0 615 990 N2R



RUČNÉ NÁRADIE VDE


Izolované, jednoduché, praktické

- Ručné náradie s izoláciou s certifikáciou VDE pre elektroinštalatérov
- Testované až do 10 000 V a certifikácia VDE až do 1 000 V podľa normy DIN EN/IEC 60900
- Elektrické náradie, príslušenstvo a ručné náradie od jedného výrobcu



Skrutkovače VDE

Profil	Rozmery	Dĺžka drieku	Objednávacie číslo
PH	**1**	100 mm	**1 600 A02 NB8**
	2	125 mm	**1 600 A02 NB9**
SL	**2,5**	75 mm	**1 600 A02 NC0**
	3,5	75 mm	**1 600 A02 NC1**
	4,5	100 mm	**1 600 A02 NC2**
	5,5	100 mm	**1 600 A02 NC3**
	6,5	125 mm	**1 600 A02 NC4**
TX	**10**	75 mm	**1 600 A02 NC5**
	15	75 mm	**1 600 A02 NC6**
	20	100 mm	**1 600 A02 NC7**
	25	100 mm	**1 600 A02 NC8**
	30	125 mm	**1 600 A02 NC9**
	40	125 mm	**1 600 A02 ND0**
PZ	**1**	100 mm	**1 600 A02 ND1**
	2	125 mm	**1 600 A02 ND2**
	3	125 mm	**1 600 A02 ND3**
SL/PH	**1**	100 mm	**1 600 A02 ND4**
	2	125 mm	**1 600 A02 ND5**
SL/PZ	**1**	100 mm	**1 600 A02 ND6**
	2	125 mm	**1 600 A02 ND7**



Jednopólová fázová skúšačka

Certifikácia podľa normy DIN VDE 0680-6

Profil	Rozmery	Rozsah detekcie napätia	Objednávacie číslo
SL	**3**	120 – 250 V AC	**1 600 A02 ND8**



Vidlicový kľúč VDE

Rozmery	Poloha čeľuste	Objednávacie číslo
8 mm	15°	**1 600 A02 NE9**
10 mm	15°	**1 600 A02 NF0**
13 mm	15°	**1 600 A02 NF1**
17 mm	15°	**1 600 A02 NF2**



Súprava vidlicových kľúčov VDE


Opis	Obsah	Objednávacie číslo
4 ks	8; 10; 13; 17 mm vrátane praktickej plátenej tašky	**1 600 A02 NE8**





Súprava nástrčných kľúčov VDE

Opis	Obsah	Dĺžka drieku	Objednávacie číslo
6 ks	7; 8; 10; 12; 13; 14 mm vrátane polovičnej vložky L-BOXX	125 mm	**1 600 A02 NF3**



Kombinované kliešte (kombinačky) VDE

Dĺžka	Objednávacie číslo
180 mm	**1 600 A02 NE1**




Bočné štikacie kliešte VDE

Dĺžka	Objednávacie číslo
160 mm	**1 600 A02 ND9**
200 mm (vysoký pákový efekt)	**1 600 A02 NE2**



Úzke ploché kliešte VDE

Typ	Dĺžka	Objednávacie číslo
Rovný	200 mm	**1 600 A02 NE3**
Ohyb (40°)	200 mm	**1 600 A02 NE4**



Inštalatérske kliešte VDE

Dĺžka	Objednávacie číslo
250 mm	**1 600 A02 NE5**



Lisovacie (krimpovacie) kliešte VDE

Dĺžka	Objednávacie číslo
180 mm	**1 600 A02 NE6**




Univerzálne kliešte na odizolovanie káblov VDE

Dĺžka	Objednávacie číslo
160 mm	**1 600 A02 NE7**




Kliešte na káble VDE

Dĺžka	Objednávacie číslo
205 mm	**1 600 A02 NF4**



Nôž na káble VDE


Dĺžka nožov	Objednávacie číslo
51,6 mm	**1 600 A02 NF5**



Odizolovací nôž VDE

Dĺžka nožov	Objednávacie číslo
51,5 mm	**1 600 A02 NF6**





SÚPRAVY RUČNÉHO NÁRADIA VDE



Súprava skrutkovačov SL/PH VDE

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
7 ks	SL2.5; SL3.5; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; Jednopólová fázová skúšačka vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 NF7




Súprava skrutkovačov VDE TX

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
7 ks	TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40; jednopólová fázová skúšačka vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 NF8



Zmiešaná súprava VDE

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
5 ks	Skrutkovač (SL3.5; SL6.5; PH2), úzke ploché kliešte (rovné), bočné štikacie kliešte vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 NG2




Zmiešaná súprava VDE

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
7 ks	Nôž na káble, skrutkovač (SL3.5; SL6.5; PH1), jednopólová fázová skúšačka, úzke ploché kliešte (rovné) bočné štikacie kliešte vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 NG3



Súprava klieští VDE

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
3 ks	Kombinované kliešte (kombinačky), bočné štikacie kliešte, úzke ploché kliešte (rovné) vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 NG0



Súprava klieští VDE

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
4 ks	Kombinované kliešte (kombinačky), bočné štikacie kliešte, úzke ploché kliešte (rovné), univerzálne kliešte na odizolovanie káblov vrátane polovičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 NG1

Všetky súpravy sú dodávané s vložkou L-BOXX. Dajú sa preto individuálne zostaviť presne podľa tvojich potrieb



Súprava skrutkovačov a rôznych položiek VDE

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
14 ks	SL2.5; SL3.5; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; SL/PZ2; TX10; TX15; TX20; jednopólová fázová skúšačka vrátane celej vložky L-BOXX	1 600 A02 NF9



ELEKTRO-INŠTALATÉRSKA SÚPRAVA VDE

Všetko, čo elektroinštalatér potrebuje v jednom L-Boxx

Opis	Objednávacie číslo
58 ks	1 600 A02 NG4

- Skrutkovač VDE (SL2.5; SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5PH1; PH2; PZ2; TX15; TX20; TX25)
- Jednopólová fázová skúšačka VDE
- Bočné štikacie kliešte VDE
- Kombinované kliešte (kombinačky) VDE
- Úzke ploché kliešte (rovné)
- Univerzálne kliešte na odizolovanie káblov VDE
- Inštalatérske kliešte VDE
- Lisovacie (krimpovacie) kliešte VDE
- Kliešte na káble VDE
- Odizolovací nôž VDE
- Vidlicový kľúč VDE (8, 10, 13, 17 mm)
- Univerzálny vysúvací kobercový nôž vrátane 10 náhradných čepelí
- Kováčske kladivo
- Sekáč
- Magnetická vodováha, 25 cm
- Súprava šesťhranných kľúčov, 9 ks
- Súprava kľúčov Torx, 9 ks
- Skladací meter
- Značkovacie pero na otvory
- L-BOXX 102

KLADIVO

Odolné kladivo s maximálnou ochranou používateľa





- Hlava a rukoväť sú vyrobené z jedného kusu kalenej ocele S2 zaisťujúcej vysokú kvalitu, dlhú životnosť a lepšiu ochranu používateľa
- Mäkká rukoväť absorbujúca nárazy a ergonomický tvar náradia na komfortné používanie
- Dokonale vyvážená 500 g hlava kladiva na presnú manipuláciu

DIN 1041 | ONE-PIECE CONSTRUCTION | LOW VIBRATION | USER PROTECTION

Hmotnosť	Objednávacie číslo
0,99 kg	1 600 A01 6BT

SÚPRAVA ŠESŤHRANNÝCH KĽÚČOV

HEX



- Konštrukcia z tvrdenej ocele S2 zabraňuje „strhávaniu“ a zaisťuje dlhotrvajúci optimálny krútiaci moment
- Oblé konce prakticky umožňujú prácu v ťažko dostupných priestoroch
- Pohodlná dĺžka poskytuje dodatočný pákový efekt na zvýšenie krútiaceho momentu a umožňuje jednoduché uťahovanie a povoľovanie skrutiek

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
9 ks	⌀ 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	**1 600 A01 TH5**

SÚPRAVA KĽÚČOV TX

TX




- Konštrukcia z tvrdenej ocele S2 zabraňuje „strhávaniu“ a zaisťuje dlhotrvajúci optimálny krútiaci moment
- Kľúče TX sú dodávané v ľahko prístupnom puzdre, ktoré umožňuje rýchlu identifikáciu kľúčov a praktické udržiavanie poriadku
- Pohodlná dĺžka poskytuje dodatočný pákový efekt na zvýšenie krútiaceho momentu a umožňuje jednoduché uťahovanie a povoľovanie skrutiek

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
9 ks	T10; T15; T20; T25; T27 T30; T40; T45; T50	**1 600 A01 TH4**


VODOVÁHY

Mimoriadne praktické vodováhy umožňujú jednoduché odčítanie z rôznych uhlov

- Presná a ľahká čitateľnosť z viacerých pozícií vďaka zväčšeným stredovým libelám, UV-odolnej kvapaline v libelách a kovovým krúžkom libiel
- Pevné hliníkové telo, blokové libely a nárazuvzdorné koncové kryty zaručujú dlhú životnosť
- Vodováha dĺžky 25 cm je magnetická a dá sa ľahko upevniť na kovové povrchy



VODOVÁHY





L-BOXX READY

Dĺžka	Hmotnosť	Magnetická	Objednávacie číslo
25 cm	0,25 kg	■	**1 600 A01 6BN**
60 cm	0,898 kg	–	**1 600 A01 6BP**
120 cm	1,58 kg	–	**1 600 A01 6BR**

Súprava

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
13 ks	Univerzálny vysúvací kobercový nôž, náhradné čepele (10 ks), vodováha (25 cm, magnetická), výsuvný meter (5 m) vrátane polovičnej vložky L-BOXX	**1 600 A02 7M3**



TENKÉ VODOVÁHY



Dĺžka	Hmotnosť	Magnetická	Objednávacie číslo
60 cm	0,54 kg	–	**1 600 A01 V3Y**
120 cm	0,97 kg	–	**1 600 A01 V3Z**





DURABLE BLADE | ACCURACY | DOUBLE-SIDED PRINT | AUTO-LOCK

Dĺžka	Flexibilné zastavenie	Auto Lock (automatická aretácia)	Hmotnosť	Objednávacie číslo
5 m	■	■	0,36 kg	**1 600 A01 6BH**
8 m	■	■	0,52 kg	**1 600 A01 V3S**

- Odolná konštrukcia vďaka pevnému krytu
- Jednoduché meranie dlhých vzdialeností vďaka silnému magnetickému háčiku umožňujúcemu upevnenie na kovové povrchy
- Mäkká rukoväť a ergonomický tvar na optimálnu prácu



L-BOXX READY

Súprava

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
13 ks	Univerzálny vysúvací kobercový nôž, náhradné čepele (10 ks), vodováha (25 cm, magnetická), výsuvný meter (5 m) vrátane polovičnej vložky L-BOXX	**1 600 A02 7M3**

VÝSUVNÉ METRE

Maximálne praktické, výborne čitateľné a prenosné

INŠTALATÉRSKE KLIEŠTE

Jednoduché a praktické profesionálne inštalatérske kliešte, kľúče a hasáky



- Robustné a odolné vďaka odolnej chróm-vanádiovej oceli (CrV) a stabilnému zasúvaciemu spojovaciemu kolíku
- Maximálne praktické vďaka ergonomickému dizajnu



Hasák Kľúč 90°

90° ERGONOMIC AUTO-LOCK

Dĺžka	Hodí sa pre	Objednávacie číslo
420 mm	Potrubia ≦ Ø 60 mm	**1 600 A02 W3V**



Kliešťový kľúč (blitzky)

max. 48 mm SOFT GRIP ERGONOMIC AUTO-LOCK

Dĺžka	Hodí sa pre	Objednávacie číslo
250 mm	Matice ≦ Ø 48 mm	**1 600 A02 W3R**



Hasák Kľúč 45°

45° S-Type ERGONOMIC AUTO-LOCK

Dĺžka	Hodí sa pre	Objednávacie číslo
420 mm	Potrubia ≦ Ø 60 mm	**1 600 A02 W3T**



Vodné čerpadlá Kliešte

max. Ø 2 3/8"/60 mm SOFT GRIP ERGONOMIC AUTO-LOCK

Dĺžka	Hodí sa pre	Objednávacie číslo
250 mm	Potrubia ≦ Ø 46 mm	**1 600 A02 W3N**



KLIEŠTE

Odolné kliešte s dlhou životnosťou na profesionálne práce

- Až o 30 % menšia sila potrebná na prestrihnutie materiálov v porovnaní so štandardnými kliešťami vďaka konštrukcii s vysokým pákovým efektom
- Komfortné a praktické používanie vďaka mäkkej rukoväti absorbujúcej nárazy a ergonomickému tvaru
- Kliešte s dlhou životnosťou vďaka tvrdeným ostriam



KOMBINOVANÉ KLIEŠTE (KOMBINAČKY)

SOFT GRIP | LONG LIFETIME | ERGONOMIC | EASY CUT

Dĺžka	Max. priemer rezu – mäkký (220 N/mm²)	Max. priemer rezu – tvrdý (2 030 N/mm²)	Objednávacie číslo
180 mm	4,0 mm	2,0 mm	**1 600 A01 TH7**



L-BOXX READY

Súprava klieští

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
3 ks	Kombinované kliešte (kombinačky), Úzke ploché kliešte, Bočné štikacie kliešte vrátane poloičnej vložky L-BOXX	**1 600 A01 6BG**
19 ks	Kombinované kliešte (kombinačky), úzke ploché kliešte, bočné štikacie kliešte, výsuvný meter (5 m), univerzálny vysúvací kobercový nôž, náhradné čepele (10 ks), vodováha (25 cm, magnetická), polovičná vložka L-BOXX (2 ks), L-BOXX 102	**0 615 990 N2S**

ÚZKE PLOCHÉ KLIEŠTE



SOFT GRIP | LONG LIFETIME | ERGONOMIC | EASY CUT

Dĺžka	Max. priemer rezu – mäkký (220 N/mm²)	Max. priemer rezu – tvrdý (2 030 N/mm²)	Objednávacie číslo
200 mm	4,0 mm	2,0 mm	**1 600 A01 TH8**

DIAGONÁLNY BOČNÝ NÔŽ



SOFT GRIP | LONG LIFETIME | ERGONOMIC | EASY CUT

Dĺžka	Max. priemer rezu – mäkký (220 N/mm²)	Max. priemer rezu – tvrdý (2 030 N/mm²)	Objednávacie číslo
160 mm	4,0 mm	2,0 mm	**1 600 A01 TH9**



KLIEŠTE NA ODIZOLOVANIE KÁBLOV

- Pružinový mechanizmus umožňuje presné nastavenie na odizolovanie káblov priemeru 0 – 10 mm
- Komfortné a bezpečné používanie dokonca aj v jednej ruke vďaka mäkkým protišmykovým rukovätiam a pružinovému otváraniu
- Mimoriadne silné chróm-vanádiové oceľové štikacie kliešte s dlhou životnosťou



SOFT GRIP | LONG LIFETIME | ERGONOMIC

Max. priemer	Dĺžka	Objednávacie číslo
10 mm	160 mm	**1 600 A01 V03**



NOŽE

Robustné a používateľsky prívetivé nože na rôzne použitia, ktoré zaručujú presné výsledky pri každom použití

UNIVERZÁLNY VYSÚVACÍ KOBERCOVÝ NÔŽ

- Vďaka odolnému hliníkovému krytu je tento nôž dostatočne odolný na rezanie aj tých najtvrdších materiálov
- Extra veľká opierka palca a výsuvná čepeľ noža zaručujú bezpečné a efektívne používanie noža jednou rukou
- Rýchla výmena čepele bez náradia







Rozmery noža	Typ noža	Hmotnosť	Objednávacie číslo
63 × 19 mm	Vysúvací odlamovací nôž	0,19 kg	1 600 A01 V3H*

*vrátane 3 čepelí

OTVÁRACÍ NÔŽ

- Mimoriadne všestranný univerzálny nôž, ktorý sa otvára a zatvára stlačením tlačidla





Rozmery noža	Typ noža	Hmotnosť	Objednávacie číslo
63 × 19 mm	Vysúvací odlamovací nôž	0,137 kg	**1 600 A01 6BL***

VÝSUVNÝ NÔŽ

- Vysokokvalitný držiak čepele z tlakovo liateho hliníka na extrémnu odolnosť a vyššiu reznú silu





Výška noža	Typ noža	Hmotnosť	Objednávacie číslo
18 mm	Odlomenie	0,12 kg	**1 600 A01 TH6****

SÚPRAVY NOŽOV



Opis	Obsah	Objednávacie číslo
Súprava 3 nožov	Univerzálny vysúvací kobercový nôž*, výsuvný nôž**, otvárací nôž*	**1 600 A02 7M4**
Súprava 2 nožov	Výsuvný nôž**, otvárací nôž*	**1 600 A01 6BM**
Súprava 1 noža	Univerzálny vysúvací kobercový nôž*, 10 náhradných čepelí	**1 600 A02 7M5**

*vrátane 3 čepelí **vrátane 1 čepele

NÁHRADNÉ ČEPELE

- Vysokokvalitné čepele vyrobené z odolnej ocele S2 CVM na čisté a presné rezanie
- Vhodné pre univerzálny vysúvací kobercový nôž a otvárací nôž



Opis	Rozmery čepele	Objednávacie číslo
10 ks	63 × 19 mm	**1 600 A01 6ZH**
50 ks	63 × 19 mm	**1 600 A01 V3J**

RAČŇOVÉ KĽÚČE

Maximálne všestranné náradie do stiesnených priestorov





- Vynikajúce račňové kľúče do stiesnených priestorov, pretože bezzubová račňa vyžaduje pracovný uhol menej než 1 stupeň
- Každý jeden kľúč v sebe kombinuje vidlicový kľúč a račňový prstencový kľúč
- Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele s tvrdeným dvojitým šesťhranným prstencom na vyššiu silu a dlhšiu životnosť



Súprava račňových kľúčov

SMALL ANGLE

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
5 ks	8, 10, 13, 17, 19 mm vrátane skladacej textilnej tašky	1 600 A02 Z3D



L-BOXX READY

Opis	Obsah	Objednávacie číslo
10 ks	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm vrátane poloičnej vložky L-BOXX	1 600 A02 AU0



OPASKY A TAŠKY NA NÁRADIE



Opasky

- Mimoriadne ergonomické prispôsobenie vďaka integrovanému čalúneniu opaska
- Upevnené oká v tvare D umožňujú jednoduché používanie popruhov na rameno

POLYESTER 1000D

Opis	Rozsah nastavenia	Objednávacie číslo
93 S/M	82 – 115 cm	**1 600 A02 65M**
108 L/XL	91 – 125 cm	**1 600 A02 65N**



Držiak ProClick

- Poskytuje bezpečné upevnenie puzdier na opasok ProClick na opasky štandardných veľkostí
- Možnosť upevnenia na akýkoľvek opasok až do 50 mm

Kompatibilné s	Hmotnosť	Objednávacie číslo
Opasok 93 S/M, Opasok 108 L/XL GWT 2, GWT 4 a ďalšie	0,07 kg	**1 600 A02 65U**

Súpravy s opaskami a taškami na náradie nájdeš od strany 24





Taška na náradie GWT 2

- Individuálne usporiadanie a jednoduchý prístup ku všetkému náradiu
- Puzdro s integrovaným stojanom na zvislé uloženie a jednoduchú manipuláciu

max. 50 mm

POLYESTER 1000D

Rozmery (š×v×h)	Maximálne zaťaženie	Hmotnosť	Objednávacie číslo
150 × 240 × 200 mm	5 kg	0,54 kg	**1 600 A02 65S**



Taška na náradie GWT 4

- Puzdro s integrovaným stojanom na zvislé uloženie a jednoduchú manipuláciu
- Rýchle a bezpečné uloženie klincov a skrutiek v zatvárateľnom puzdre na klince

max. 50 mm

POLYESTER 1000D

Rozmery (š×v×h)	Maximálne zaťaženie	Hmotnosť	Objednávacie číslo
150 × 250 × 210 mm	5 kg	0,87 kg	**1 600 A02 65T**



Taška na náradie GWT 20

- Robustná spodná časť vďaka odolnému materiálu, ktorý odolá nárazom
- Bezpečné prenášanie náradia vďaka integrovaným zaisťovacím úchytom na upevnenie ku kufru L-BOXX

ProClick COMPATIBLE

L-BOXX COMPATIBLE

POLYESTER 1000D

Rozmery (š×v×h)	Maximálne zaťaženie	Hmotnosť	Objednávacie číslo
230 × 340 × 430 mm	23 kg	2,4 kg	**1 600 A02 5L6**

SÚPRAVY

SÚPRAVA RUČNÉHO NÁRADIA S RÔZNYMI POLOŽKAMI, 13 KS

- Praktické balenie – polovičná vložka kompatibilná so systémom Bosch L-BOXX Mobility System



Obsah:
1× univerzálny vysúvací kobercový nôž,
1× náhradné čepele (10 ks), 1× vodováha (25 cm, magnetická)
1× výsuvný meter (5 m)

Objednávacie číslo	1 600 A02 7M3

SÚPRAVA KLIEŠTÍ A RÔZNEHO RUČNÉHO NÁRADIA, 19 KS

- Vždy poruke: Dodáva sa v kufri L-BOXX s 2 vložkami polovičnej veľkosti. Všetko náradie tak bude uložené na svojom mieste a celú súpravu je možné jednoducho a komfortne prenášať



Obsah:
1× bočné štikacie kliešte, 1× výsuvný meter (5 m),
1× kombinované kliešte (kombinačky), 1× úzke ploché kliešte,
1× náhradné čepele (10 ks), 1× vodováha (25 cm, magnetická),
1× univerzálny vysúvací kobercový nôž

Objednávacie číslo	0 615 990 N2S

SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV A RÔZNEHO RUČNÉHO NÁRADIA, 19 KS

- Vždy poruke: Dodáva sa v kufri L-BOXX s 2 vložkami polovičnej veľkosti. Všetko náradie tak bude uložené na svojom mieste a celú súpravu je možné jednoducho a komfortne prenášať



Obsah:
6× skrutkovač (SL3.5; SL6.5; TX15; TX20; PH1; PZ2)
1× vodováha (25 cm, magnetická), 1× výsuvný meter (5 m),
1× univerzálny vysúvací kobercový nôž,
1× náhradné čepele (10 ks), 1× L-BOXX 102

Objednávacie číslo	0 615 990 N2R

GWT 20 + SÚPRAVA RUČNÉHO NÁRADIA, 17 KS

- Základná súprava na maximálnu mobilitu – otvorená taška na náradie a 8 kusov ručného náradia Bosch Professional pre dokonalú flexibilitu



Obsah:
1× GWT 20, 3× skrutkovač (SL3.5; SL6.5; PH2)
1× súprava šesťhranných kľúčov (9 ks), 1× bočné štikacie kliešte,
1× univerzálny vysúvací kobercový nôž,
1× kladivo, 1× vodováha (25 cm, magnetická)

Objednávacie číslo	1 600 A02 H5B

SÚPRAVA OPASKU A TAŠKY A NÁRADIE, 5 KS



Obsah:
1× opasok 93 S/M, 1× GWT 2, 1× GWT 4, 2× držiak ProClick

Objednávacie číslo	**1 600 A02 65P**

Obsah:
1× opasok 108 L/XL, 1× GWT 2, 1× GWT 4, 2× držiak ProClick

Objednávacie číslo	**1 600 A02 65R**

SÚPRAVA OPASKU NA NÁRADIE A RUČNÉHO NÁRADIA, 19 KS



Obsah:
1× opasok 108 L/XL, 1× GWT 2, 1×GWT 4,
2×držiak ProClick, 3× skrutkovač (SL3.5; SL6.5; PH2),
1× bočné štikacie kliešte, 1× súprava šesťhranných kľúčov (9 ks),
1× univerzálny vysúvací kobercový nôž

Objednávacie číslo	**1 600 A02 H5C**

GSR 12V-15 + SÚPRAVA RUČNÉHO NÁRADIA, 13 KS



- GSR 12V-15 Professional je určený na vŕtanie do dreva do maximálneho priemeru 19 mm, do ocele až do 10 mm a na skrutkovanie skrutiek s priemerom až 7 mm
- Maximálna flexibilita s kufrom L-BOXX 102 vďaka optimalizovaným riešeniam na uskladnenie a prepravu

Obsah:
1× GSR 12V-15, 2× akumulátor GBA 12 V, 2,0 Ah, 1× nabíjačka GAL 12V-20, 5× skrutkovač (SL3.5; SL4.5; SL6.5; PH2; PH2),
1× bočné štikacie kliešte, 1× kombinované kliešte (kombinačky),
1× úzke ploché kliešte, 1× L-BOXX 102

Objednávacie číslo	**0 601 868 10R**



Súpravy s ručným náradím VDE nájdeš na strane 8 – 11

Robert Bosch spol. s r. o.
Divízia elektrické náradie
70538 Stuttgart
NEMECKO
bosch-professional.de

sk – Tlač Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, NEMECKO.
Právo na technické zmeny vyhradené. Zodpovednosť za tlačové chyby nie je prípustná.