BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL LETÁK S NOVINKAMI

Platnosť: máj – august 2024

www.bosch-professional.sk

OBSAH

18V Systém	3
PRO360 – Prehľad	4 – 5
Kampaň	6 – 11
Dust Control – Prehľad	12 – 15
Novinka – BOSCH GO 3	16
Novinka – GSB 183-LI	17
Novinka – GAS 400 A	18
Novinka – GDS 18V-1600 HC	19
Novinka – GWS 27-230 JR	20
Novinka – GAS 18V-12 MC	21
Novinka – GST 183-Li	22
Novinka – GDR 18V-220 C	23
Novinka – GWS 12-125 P	24
Novinka – GRW 140	25
Novinka – GBS 750	26
Novinka – GSS 140 A	27
Novinka – GCB 18V-127	28
Novinka – GCA 30-42 + GCT 30-42	29
Novinka – ProCORE18V + 8.0 Ah	30
Záhradné náradie	32 – 33
Novinka – VDE ručné náradie	34 – 35
Akumulátorový systém AMPShare	36 – 37
Meracia technika Bosch Professional – Prehľad	38 – 49
Príslušenstvo Bosch – Prehľad	50 – 53

BOSCH



JEDEN SYSTÉM, NEOBMEDZENÝ POTENCIÁL. BOSCH PROFESSIONAL. MAKAJ BEZ OBMEDZENIA.

Či už ide o náročné práce v ťažkých podmienkach alebo doplnenie tvojho vybavenia s presnými, ale cenovo dostupnými riešeniami – kryjeme ti chrbát. Výkonné bezuhlíkové motory Bosch a účinné 18V akumulátory pozdvihnú úroveň tvojich projektov a umožnia ti zvládať nové výzvy s ľahkosťou a flexibilitou, slobodne a kdekoľvek. Pre každé remeslo sa nájde vhodné vybavenie, ktoré sa dá kombinovať s príslušenstvom a akumulátormi v rámci rovnakej triedy napätia ako sa ti páči. Jeden akumulátor vhodný pre všetkých od roku 2008. Spolu s našou meracou technikou a vysoko účinným príslušenstvom ti pomôžu znížiť problémy pri práci a dokončiť tvoju prácu rýchlejšie a s lepšími výsledkami.



HEAVY DUTY. BITURBO. PROCORE

Nemusíš si vyberať medzi výkonom káblového náradia a flexibilitou akumulátorového zariadenia. Rad Heavy Duty je tu, aby ti pomohol zdolať aj tie najnáročnejšie ulohy. Vďaka inovatívnym pokrokom v oblasti bezuhlikových motorov a technológii v našich akumulátoroch ProCORE je naše špeciálne BITURBO akumulátorové náradie dnes rovnako výkonné (alebo dokonca výkonnejšie) ako káblové náradie. Až 2 000 W ekvivalentného káblového výkonu kombinujú dokonalý výkon s maximálnou slobodou. Špičkové funkcie ako KickBack a kontrola vibrácií ti pomôžu minimalizovať riziko poranenia dlaní a rúk.

BOSCH PROFESSIONAL

Rad Bosch Professional 18V je cenovo dostupný, jednoduchý na ovládanie a zároveň dostatočne presný a výkonný na dokončenie väčšiny tvojich prác. Dlhá doba chodu, vysoký výkon a rýchle nabíjanie ti zaručia, že obmedzíš prestroje a budeš sa môcť sústrediť na prácu na to, čo práve robíš.

KOMPATIBILITA AKUMULÁTORA

Ak ťa trápi kompatibilita s tvojim existujúcim náradím – nie je dôvod! Náš 18V sortiment je 100 % kompatibilný so všetkým existujúcim akumulátorovým elektrickým náradím Bosch Professional rovnakej triedy vyrábaných od roku 2008. To zjednodušuje tvoje vybavenie s náradím a ušetrí ti značné náklady. Vyber si zo širokej ponuky akumulátorových búracích kladív, píl, vŕtačiek, rázových uťahovákov, vysávačov, pracovných svietidiel a ďalších.



AMPSHARE

Vedel si to? Všetky naše 18V akumulátory sú súčasťou AMPShare, vďaka čomu sú plne kompatibilné nielen s profesionálnym náradím Bosch, ale aj s veľkým množstvom náradia členských značiek aliancie.



ZÁRUKA 3 ROKY

Predĺž si záruku na 3 roky nielen na náradie a meraciu techniku Bosch Professional, ale aj na akumulátory a nabíjačky. Záruku si ľahko predĺžiš v aplikácii PRO360.

BOSCH

ZAREGISTRUJ SVOJE 18V NÁRADIE BOSCH PROFESSIONAL, PREDĹŽ SI ZÁRUKU A ZÍSKAJ HODNOTNÉ ODMENY!

Nazbieraj 100 bodov za každé 18V* náradie Bosch Professional zakúpené a zaregistrované v PRO360 v období od 1. 5. 2024 do 31. 8. 2024. Za vybrané náradie môžeš v období akcie získať navyše 50 bodov.

Využi svoje body na získanie odmien:



200 BODOV

L-BOXX



300 BODOV

GBA 18V 4.0Ah



400 BODOV

GBA 18V 4.0Ah + GAL 1880 CV

PRO360

EXTRA 50 BODOV V PRO360!*

Ako získať odmenu:

- Zaregistruj aspoň dva kusy 18V náradia Bosch Professional v PRO360.
- Za každé náradie získaš 100 bodov a ďalších 50 bodov za náradie uvedené na vedľajšej strane.
- Po overení bodov prejdi do sekcie Moje body a klikni na možnosť “Uplatniť body”.
- Vyber si svoju odmenu.
- Odmena ti bude doručená do 10 pracovných dní po zadaní potrebných údajov.

Prečítaj si naše zmluvné podmienky na stránke pro360.com, kde nájdeš všetky podrobnosti.

 *Všetko zahrnuté náradie si môžeš pozrieť v sekcii Hot Deals. *Pozri sa na pro360.com na náradie, ktoré ti teraz môže priniesť EXTRA 50 bodov v PRO360!

BOSCH

EXTRA
50
BODOV
V PRO360!*



GBH 18V-45 C
Vďaka bezuhlíkovej a akumulátorovej technológii BITURBO získaš slobodu pri práci a môžeš využívať funkcie ako je Kickback Control, Soft Start EPC a ASC pre pohodlnú a presnú prácu.



GBH 18V-40 C
Zjednoduš si náročnú prácu vďaka bezuhlíkovej technológii BITURBO a kontrole spätného rázu, ktoré poskytujú výkonnú energiu úderu 9,0 J s využitím akumulátora ProCORE18V.



GBH 18V-34 CF
Využi výhody najvýkonnejšieho akumulátorového kladiva SDS plus vo svojej triede pre náročné práce s betónom.



GBH 185-LI
S týmto akumulátorovým vŕtacím kladivom môžeš bezprašne a efektívne vŕtať do betónu, tehál alebo do dreva a ocele.



GBH 187-LI ONE CHUCK
Ľahko vymieňaj vrtáky vďaka skĺučovadlu, do ktorého je možné upnúť ako vrtáky SDS-plus, tak valcové/šesťhranné vrtáky pre širokú škálu aplikácií.



GWS 18V-180 P
Rovnaká hĺbka rezu ako pri veľkej uhlovej brúske s kotúčom 230 mm, ale až o 35 % nižšia hmotnosť vďaka 180 mm kotúču a malej prevodovej hlave.



GWS 18V-15 SC
Až o 50% rýchlejšie rezanie a väčší úber pri brúsení vďaka bezuhlíkovej technológii BITURBO a ochrana tvojho zdravia vďaka funkcii KickBack & Drop Control.



GCU 18V-30
S týmto ergonomickým náradím ProCORE18V 4,0Ah odrežeš viac ako 100 metrov 12mm sadrokartónových dosiek s frézou s priemerom 3,17 mm.



GAS 18V-10L
Tento mobilný akumulátorový vysávač môžeš vďaka bezvreckovej konštrukcii používať na mokré aj suché vysávanie.



GAS 18V-12 MC
Vďaka vynikajúcemu saciemu výkonu tohto vysávača, ktorý ťa podporí pri akomkoľvek náročnom vŕtaní s jediným 18V akumulátorom, môžeš ľahko pracovať s väčšinou materiálov.



GTB 185-LI
Zjednoduš si náročné úlohy vďaka tomúto ergonomicky konštruovanému a ľahkému skrutkovaču na sadrokartón, pri ktorom vďaka novému reverzibilnému hĺbkovému dorazu nemusíš pri spätnom chode dávať dole hĺbkomer.

VŔTANIE:

Vŕtanie otvorov do stvrdnutého betónu alebo jeho rozbíjanie - vŕtacie kladivá Bosch Professional so správnym príslušenstvom vynikajú v týchto typoch aplikácií.



EXTRA 50 BODOV V PRO360!*

GBH 185-LI + GDE 12 Professional akumulátorové vŕtacie kladivo so systémom SDS plus je vynikajúcim pomocníkom:

- Ideálny na vŕtanie s príklepom a sekanie do betónu a tehál, ale aj na vŕtanie do dreva a ocele
- Viac otvorov na jedno nabitie a nepretržitý výkon vďaka motoru s konštantnými otáčkami
- Poskytuje lepšie pohodlie pri vŕtaní vďaka systému Vibration Control, ktorý je navrhnutý tak, aby tlmil vibrácie
- Hmotnosť bez akumulátora iba 2,3 kg
- Zaručuje zvýšenú bezpečnosť vďaka systému KickBack Control proti náhodnému zaseknutiu
- Prispieva k bezprašným pracovným podmienkam vďaka pripojiteľnému odsávaniu Auto Power GDE 12



EXTRA 50 BODOV V PRO360!*

GBH 187-LI ONE CHUCK Professional je naše akumulátorové vŕtacie kladivo, ktoré využiješ:

- Priemer vŕtania do betónu s vrtákmi pre vŕtacie kladivá 6-12 mm
- Max. priemer vŕtania do betónu s vrtákmi pre vŕtacie kladivá 24 mm
- Vyššia efektivita práce vďaka bezuhlíkovému motoru a optimalizovanému mechanizmu na vŕtanie väčšieho počtu otvorov na jedno nabitie akumulátora
- Jediné skľučovadlo, do ktorého je možné nasadiť ako vrtáky SDS-plus, tak vrtáky s valcovým/šesťhranným tvarom pre širokú škálu použitia
- Vyššia ochrana vďaka funkciám KickBack Control, Vibration Control a kompatibilite s odsávaním prachu
- Zjednodušenie náročnej práce vďaka užívateľskému rozhraniu a chytrej aplikácii pre vlastné nastavenie



EXTRA 50 BODOV V PRO360!*

GBH 18V-45 C Professional akumulátorové vŕtacie kladivo BITURBO s SDS max:

- Univerzálne Heavy-Duty náradie na vŕtanie a sekanie do betónu.
- Vďaka bezuhlíkovej technológii BITURBO a akumulátorovému systému ponúka voľnosť pri práci a výkon porovnateľný s káblovým náradím. Jeho nový vysoko výkonný bezuhlíkový motor a nové akumulátory ProCORE18V poskytujú 12,5 J energie príklepu, čo je dostatočný výkon aj pre najnáročnejšie aplikácie s upnutím SDS max.
- Vďaka vysoko optimalizovanej platforme náradie váži až o 700 g menej ako porovnateľné káblové náradie (aj s pripojeným akumulátorom ProCORE18V 12,0 Ah).
- Vybavený funkciou KickBack Control, ktorá znižuje nebezpečenstvo náhlych reakcií náradia v prípade zaseknutia vďaka automatickému vypnutiu náradia, a tým minimalizuje zranenie rúk a paží.
- Vybavený technológiami pozvoľného rozbehu, elektronickým riadením presnosti (EPC) a adaptívnym riadením otáčok (ASC), ktoré zaisťujú pohodlný a presný pracovný proces.
- Vybavený inteligentným užívateľským rozhraním s pripojením Bluetooth, ktoré pomáha predchádzať neočakávaným prerušeniam práce a umožňuje okamžité aktualizácie a individuálne nastavenie náradia.



EXTRA 50 BODOV V PRO360!*

GBH 18V-40 C Professional akumulátorové vŕtacie kladivo BITURBO s SDS max:

- Bezuhlíková technológia BITURBO s akumulátormi ProCORE18V pre výkon porovnateľný s káblovým náradím a ktorý poskytuje energiu úderu 9,0 J.
- Optimálny pomer výkonu a hmotnosti vďaka vylepšenému úderovému mechanizmu a vysoko výkonnému hnaciemu ústrojenstvu
- Minimalizácia zranení rúk a paží vďaka okamžitému vypnutiu vŕtacieho kladiva vďaka systému KickBack Control

*Pozri sa na pro360.com na náradie, ktoré ti prinesie EXTRA 50 bodov v PRO360.

EXTRA 50 BODOV V PRO360!*



GBH 18V-34 CF Professional akumulátorové vŕtacie kladivo BITURBO so systémom SDS max:

- Špičkový výkon s 5,8 J – najsilnejšie akumulátorové kladivo SDS plus vo svojej triede pre náročné práce v betóne.
- Dokonalé ovládanie – pozvoľný rozbeh pre presné kosenie a 3 rôzne pracovné režimy pre zaistenie správneho nastavenia pre každú prácu
- Najmúdrejšie kladivo SDS plus – stav náradia v reálnom čase cez užívateľské rozhranie, individuálne nastavenie pomocou Bluetooth cez aplikáciu Bosch Toolbox



Systémové príslušenstvo **GDE 68 Professional** je naše praktické, viacúčelové odsávanie prachu pre veľké priemery vŕtania:

- Pre čistú, upratanú prevádzku, menej následných upratovacích prác a lepšiu ochranu zdravia užívateľov
- Univerzálne riešenie pre vŕtanie veľkých priemerov až do 68 mm
- Jednoduché použitie
  - Jednoduché pripojenie k vysávaču a ľahké pripevnenie priamo na stenu
  - Určený na použitie so systémom Bosch Click & Clean
  - možné prispôsobiť na rôzne pracovné polohy
- Nezávislý na náradie: funguje so všetkými vŕtacími nástrojmi

REZANIE:

Bosch Professional ponúka široký výber elektrického náradia na opracovanie betónu, či už ide o uhlové brúsky alebo nástroje na drážkovanie. Preskúmaj tie najlepšie možnosti.

EXTRA 50 BODOV V PRO360!*



GWS 18V-15 SC Professional akumulátorová uhlová brúska BITURBO ponúka:

- Výkonná bezuhlíková technológia BITURBO poskytuje výkon s akumulátorom zodpovedajúcim výkonu 1 500 W káblovej verzie brúsky, čo je ideálne na brúsenie kovu alebo švu po zváraní či na rezanie kovu, betónu, tehál a dlaždíc
- 3 úrovne rýchlosti v predvolenom nastavení, dodatočne pripojiteľný modul Bluetooth pre až 6 individuálnych nastavení rýchlosti
- Vynikajúca manipulácia: Individuálne nastavenie rýchlosti s rozhraním človek-stroj a pripojením Bluetooth
- Inteligentná brzda, ktorá rýchlo zastaví kotúč, funkcia KickBack Control, Drop Control, pozvoľný rozbeh a kontrola vibrácií.
- Hmotnosť 2,3 kg bez akumulátora
- Kompatibilita s profesionálnym nástavcom na odsávanie prachu GDE 125 EA-T na zníženie prašnosti pri rezaní stavebných materiálov.



GDE 125 EA-T Professional je náš nadstavec na odsávanie prachu pri rezaní stavebných materiálov pre uhlové brúsky Bosch Professional s priemerom 125 mm, ktorý ponúka:

- Pohodlná montáž na klip, ktorá nevyžaduje demontáž kotúča ani krytu odsávania prachu.
- Nastaviteľná hĺbka rezu až do 25 mm, ideálna pre práce vyžadujúce presnosť
- Optimalizovaný tvar umožňujúci čistú a pohodlnú prevádzku
- Kompatibilita so systémom odsávania prachu Bosch Professional Click & Clean

*Pozri sa na pro360.com na náradie, ktoré ti prinesie EXTRA 50 bodov v PRO360.

REZANIE:

Bosch Professional ponúka široký výber elektrického náradia na rezanie betónu, či už ide o uhlové brúsky alebo drážkovacie frézy. Preskúmaj tie najlepšie možnosti.

EXTRA 50 BODOV V PRO360!*



GWS 18V-180 P Professional akumulátorová uhlová brúska BITURBO umožňuje:

- Rovnaká hĺbka rezu ako u veľkej uhlovej brúsky s kotúčom 230 mm, ale až o 35 % nižšia hmotnosť vďaka 180 mm kotúču a malej prevodovej hlave.
- Rýchle rezanie rôznych materiálov, ako je kov, betón, tehly a dlaždice, poháňané bezuhlíkovou technológiou BITURBO
- Okamžité vypnutie uhlovej brúsky po uvoľnení spínača vďaka spínaču PROtection a vysoká ochrana užívateľa vďaka inteligentnému brzdovému systému, kontrole spätného rázu alebo kontrole vibrácií



GWS 27 JR Professional výkonné brúsenie, podporené mimoriadnou bezpečnosťou:

- Lepší výkon vďaka silnému motoru s príkonom 2 700 W a 230 mm kotúčmi
- Najlepší výkon motora v tejto triede s extrémnou preťažiteľnosťou
- Údržba bez záťaže vďaka vymeniteľným komponentom náradia
- Funkcia Soft Start a Restart protection pre väčšiu bezpečnosť a pohodlie





GNF 35 CA Professional naša odolná drážkovacia fréza s konštantnou elektronikou:

- Patentovaný prachotesný systém Bosch zaručuje dlhú životnosť
- S konštantnou elektronikou pre konštantné otáčky aj pri veľkom zaťažení
- Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu rukoväte a flexibilným možnostiam uchopenia
- Hmotnosť: 4,7 kg

*Pozri sa na pro360.com na náradie, ktoré ti prinesie EXTRA 50 bodov v PRO360.

PRÁCA SO SADROKARTÓNOM:

Elektrické náradie a príslušenstvo Bosch Professional zaisťuje ľahký pohyb, nízku hmotnosť a užívateľský komfort, či už ide o efektívne brúsenie sadrokartónu, brúsenie alebo skrutkovanie



GTR 550 Professional je naša brúska na sadrokartón pre ľahké brúsenie vo všetkých polohách:

- Ultraflexibilná hlavica pre ľahké posúvanie po stropoch a stenách a menšie poškodenie povrchu
- Funkcia stropného odsávania zaisťuje vysoký komfort a nižšiu pocitovú hmotnosť náradia
- Ergonomická rukoväť v tvare písmena L znižuje namáhanie pri brúsení
- Inovatívna segmentová tyč s rýchlo výmenným zámkom poskytuje dĺžkovú flexibilitu a rýchle prispôsobenie
- Konštantné otáčky udržujú vysokú rýchlosť úberu a rýchlu úpravu povrchu
- Výkonný a odolný motor zaisťuje vysokú rýchlosť brúsenia v náročných podmienkach a predĺženú životnosť motora
- Rýchloupínacia segmentová odnímateľná kefa umožňuje brúsenie až k stene, čo skracuje dobu prípravy povrchu a znižuje potrebu ručného brúsenia
- Optimalizované prúdenie vzduchu pre bezprašné brúsenie a predĺženú životnosť náradia, pri použití Bosch GAS 35L AFC
- Hmotnosť: 4,8 kg



EXTRA 50 BODOV V PRO360!*

GTB 185-LI Professional akumulátorový skrutkovač na sadrokartón:

- Ergonomická konštrukcia pre menšiu námahu a pohodlnejší úchop
- Hmotnosť 0,95 kg bez akumulátora vďaka systému in-line pohonu Bosch
- Vysoká doba prevádzky s 3× viacerými skrutkami na jedno nabitie vďaka technológii PowerSAVE
- Vďaka novému reverzibilnému hĺbkovému dorazu už nie je nutné pri spätnom chode vyberať hĺbkomer
- Efektívne a výkonné skrutkovanie so 4 500 otáčkami za minútu pre rýchlejšie skrutkovanie do sadrokartónu

*Pozri sa na pro360.com na náradie, ktoré ti prinesie EXTRA 50 bodov v PRO360.



EXTRA 50 BODOV V PRO360!*

GCU 18V-30 Professional akumulátorová frézka na sadrokartón ponúka:

- Výkon po celý deň: rezanie viac ako 100 metrov sadrokartónových dosiek s hrúbkou 12 mm s frézou 3,17 mm na jedno nabitie akumulátora ProCORE18V 4,0 Ah
- Ergonomický dizajn: Ľahká, kompaktná valcová konštrukcia pre pohodlné uchopenie vo všetkých polohách
- Bezuhlíkový motor, prachotesný spínač s krytím IP5X a účinné zachytávanie prachu pre maximálnu životnosť na prašných stavbách
- Maximálna účinnosť pri rezaní sadrokartónových dosiek okolo okien, dverí, prístupových panelov a elektrických zásuviek a zvláda aj preglejky, OSB a stropné dosky a je kompatibilná s 3 mm, 6 mm, 1/8'', 5/32'' a 5/ 8'' 1/4" klieštinami
- Výkonná LED dióda pre osvetlenie reznej plochy



ODSÁVANIE PRACHU:

Udržiavanie čistoty na pracovisku je dôležité, rovnako ako ochrana tvojho zdravia. Viac informácií o našich rôznych odsávačoch prachu nájdeš tu.



GAS 400 A Professional vysávač pre suché a mokré vysávanie triedy L s plným výkonom:

- Nepretržitý silný sací výkon zvyšuje produktivitu vďaka exkluzívnej technológii Bosch automatického čistenia filtra (AFC)
- Vyprázdňovanie nádoby na prach je rýchlejšie a jednoduchšie vďaka konštrukcii nádoby bez hadice a samostatnej hlave motora s ochranou proti prevráteniu
- Úspora pri skladovaní a jednoduchšie zdvíhanie vďaka integrovanej konštrukcii na uloženie hadice



GAS 12-25 PL Professional vysávač pre suché a mokré vysávanie v prachovej triede L:

- Vďaka patentovanej technológii čistenia filtrov Bosch sa znižuje početnosť ručného čistenia filtrov a zlepšuje sa stálosť sacieho výkonu
- Vďaka filtru H13 HEPA zachytí 99,95 % jemných prachových častíc (>0,3 mikrónu)
- Zaisťuje dlhšiu životnosť hlavného filtra vďaka predfiltrom s veľkou plochou

EXTRA 50 BODOV V PRO360!*



GAS 18V-12 MC Professional + GCT 30-42 je náš akumulátorový vysávač triedy M pre mokré/suché aplikácie s poloautomatickým čistením filtra:

- Zaručuje ochranu proti prachu triedy M pre "nebezpečný" prach s medznými hodnotami ≥0,1 mg/m3
- Iba jeden 18V akumulátor: výkonný a kompaktný vysávač BITURBO triedy M
- Stačí ho spárovať s prijímačom Auto-Start a automaticky sa spustí a zastaví, akonáhle s náradím začneš pracovať
- Vynikajúci sací výkon vďaka bezuhlíkovej technológii BITURBO, zväčšenému filtru a cyklónovej technológii
- Inovatívne riešenie elektrostatického výboja (ESD) automaticky rozptyľuje elektrické náboje
- Systém Auto-Start sa postará o prevádzku vysávača za teba. Stačí na náradie pripevniť prijímač Auto-Start a spárovať ho s vysávačom GAS 18V-12 MC

EXTRA 50 BODOV V PRO360!*



GAS 18V-10 L Professional akumulátorový vysávač:

- Vďaka bezvreckovej konštrukcii je vhodný na mokré aj suché použitie
- Vďaka technológii rotačného prúdenia vzduchu dosahuje trvalý sací výkon dlhšiu dobu
- Je možné ho ľahko prenášať a manipulovať s ním vďaka nízkej hmotnosti 4,7 kg (bez akumulátora), kompaktnému dizajnu a rozhraniu Click & Clean

*Pozri sa na pro360.com na náradie, ktoré ti prinesie EXTRA 50 bodov v PRO360.



GAS 35 L/M/H AFC Professional mokrý/suchý vysávač sa dodáva v triedach L, M a H:

- **Univerzálny vysávač triedy H** pre mokré/suché aplikácie s "nebezpečným" prachom a automatickým čistením filtra:
- Certifikácia vysávača prachu triedy H pre karcinogénny a patogénny prach v súlade s normami EÚ, pre zvýšenú ochranu používateľov pri medzných hodnotách <0,1 mg/m³
- Technológia automatického čistenia filtra (AFC) zaručujúca trvalé a výkonné sanie pre rýchly postup práce
- Regulácia objemového prietoku sleduje konštantný prietok vzduchu a v prípade príliš nízkeho prietoku vzduchu vydáva zvukový výstražný signál
- Výkonná sacia turbína s príkonom 1 380 W a vysokým podtlakom 254 barov, ktorá zaisťuje najlepšie výsledky vysávania
- Nádoba s objemom 35 l (23 l netto) je kompatibilná so systémom Bosch Click & Clean
- Možnosť pohodlne naň nacvaknúť nádobu L-BOXX, ktorá poskytuje praktické prepravné riešenie pre lepšiu mobilitu

Ak je pre tvoju prácu postačujúca certifikácia triedy M pre nebezpečný prach s medznými hodnotami ≥0,1 mg/m³, pozri sa na: Vysávač na mokré a suché sanie GAS 35 M AFC Professional

Ak je pre tvoju prácu postačujúca certifikácia triedy L pre nebezpečný prach s medznými hodnotami >1mg/m³, pozri sa na: Vysávač na mokré a suché sanie GAS 35 L AFC Professional



PREČO JE OCHRANA PROTI PRACHU DÔLEŽITÁ

Prach je všadeprítomný, a napriek tomu sa tak málo rieši. Mnoho pracovníkov sa rozhodne prijať prach ako súčasť práce, namiesto toho, aby s ním niečo robili. Kontrola prašnosti je však jednoduchšia, než si myslíš. A v skutočnosti uľahčuje ťažkú prácu.

CHRÁNI TVOJE ZDRAVIE

Vďaka odstraňovaniu škodlivých prachových častíc pri práci ti naše riešenie proti prachu zaistí ľahké dýchanie a pohodlnú prácu po celý deň.

CHRÁNI TVOJE NÁRADIE

Prach sa dostáva dovnútra náradia a urýchľuje jeho opotrebenie. Naše riešenie proti prachu chráni tvoje náradie pred prachom, takže sa predlžuje jeho životnosť a zlepšuje výkon.

SPLNENIE PREDPISOV

Naše riešenia proti prachu spĺňajú stanovené predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a naše odsávače prachu sú viditeľne certifikované.

CHRÁNI TVOJE PRÍSLUŠENSTVO

Prach môže tvoje príslušenstvo zanášať a rýchlo opotrebovávať. Ušetríš čas aj peniaze. Ak používaš naše protiprachové riešenia, predĺžiš životnosť svojho príslušenstva.

TYPY PRACHU NA PRACOVISKU

Niektoré sú nebezpečnejšie ako iné. Žiadne nie sú pre tvoje telo dobré. Pokiaľ sa na pracovisku reže, píli, brúsi, seká, vŕta alebo láme, môžeš očakávať prach a všetky problémy, ktoré s ním súvisia. Ale nie všetky druhy prachu sú rovnaké.

		ODKIAĽ SA BERIE	ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY	ÚROVEŇ RIZIKA
KREMÍK		Betón, cement, tehly, cement, dlaždice, pieskovec, kamienky, vápenec, mramor atď.	Kremičitý prach je jedným z najnebezpečnejších druhov prachu pri stavebných prácach. Vdychovanie oxidu kremičitého spôsobuje vážne zdravotné problémy, vrátane silikózy (zjazvenie a stuhnutie pľúc), rakoviny pľúc, tuberkulózy, ochorenia obličiek, chronické obštrukčné choroby pľúc atď.	Stredné
DREVO		Mäkké drevo, tvrdé drevo, MDF, preglejka atď.	Dlhodobé vystavovanie sa môže viesť k podráždeniu očí alebo kože a k problémom s dýchaním. Niektoré druhy tvrdého dreva sú dokonca spájané s rakovinou nosa. Drevo je málokedy čisté: Pri renovačných projektoch môže drevo obsahovať ďalšie chemické látky, ako sú živice, pesticídy, farby, lepidlá, laky atď. Staré drevo môže tiež obsahovať spóry plesní.	Stredné
SÁDRA		Sadrokartónové dosky, omietky atď.	Sadrový alebo sadrokartónový prach nie je pre pokožku nebezpečný. Môže však dráždiť oči, nos, ústa a hrdlo. Bez akejkoľvek kontroly prašnosti môže dlhodobé vystavovanie sa negatívne ovplyvniť tvoje pľúca.	Nízka
AZBEST		Staršie budovy z obdobia pred 90. rokmi, než bolo používanie azbestu zakázané. Vinylové podlahové dlaždice, stropné dosky, cementové strešné krytiny atď.	Na vznik mezoteliomu (rakovina pľúcnej výstelky) môže stačiť aj krátkodobé vystavovanie sa tomuto typu prachu. Dlhodobé vdychovanie môže spôsobiť ochorenia, ako je azbestóza (zjazvenie pľúc), rakovina pľúc, rakovina hrubého čreva atď.	Vysoká

OCHRANA PROTI PRACHU: ČO POTREBUJEŠ

Najlepším spôsobom, ako obmedziť prašnosť, je zabrániť tomu, aby sa dostala do ovzdušia. Preto sú naše riešenia proti prachu navrhnuté tak, aby zachytávali prach v mieste jeho vzniku a aby sa bez problémov hodili k tvojmu elektrickému náradiu.

PRO TIP: POUŽÍVAJ PROTIPRACHOVÚ MASKU

Prachové masky alebo iné typy osobných ochranných prostriedkov (OOP) poskytujú ďalšiu vrstvu ochrany tým, že filtrujú znečisťujúce látky (prachové častice, chemikálie, plyny atď.) zo vzduchu, ktorý dýchaš.



1 VYSÁVAČ

Regulácia prašnosti

Vyber si vysávač, ktorý je vhodný pre tvoju prácu, na základe jeho triedy (L, M, H), sacieho výkonu, objemu a použitia za sucha/za mokra.

2 HADICA

Už žiadne nepríjemné výboje

Vyber si správnu hadicu pre danú prácu podľa priemeru a dĺžky. Odporúčame antistatickú hadicu, ktorá zabráni výbojom a zachytávaniu pri práci.

3 NADSTAVCE NA ODSÁVANIE PRACHU

Na dokonalom prispôsobení záleží

Bez ohľadu na materiál sa naše nadstavce dokonale prispôsobia tvojmu použitiu a zachytia prach v mieste vzniku. Väčšina z nich sa dokonale pripevní k tvojmu náradiu, iné je možné pripevniť k pracovnému povrchu. A všetky sa ľahko pripájajú k našim vysávačom.

4 VRECKO NA PRACH

Kam sa stráca prach

Do prachových vrecúšok sa ukladajú častice a odpad vysatý z pracoviska. Vyber si prachové vrecko, ktoré zodpovedá klasifikácii L, M, H tvojho vysávača.

5 FILTER

Prečo sa ti lepšie dýcha

Filtre čistia vzduch predtým, ako ho vypustia späť do atmosféry. Pre dosiahnutie súladu s predpismi zvoľ filter s rovnakou triedou L, M, H ako tvoj odsávač prachu.

6 PROTIPRACHOVÁ MASKA / OOP

Ďalšia vrstva ochrany

Osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú protiprachové masky alebo respirátory, poskytujú ďalšiu ochranu pred obzvlášť nebezpečnými druhmi prachu. Vždy používaj odporúčané osobné ochranné prostriedky pre dané aplikácie.

AKÚ TRIEDU OCHRANY PROTI PRACHU POTREBUJEŠ?

L, M, H je norma pre hodnotenie odsávačov prachu (európska norma EN/IEC 60335-2-69, dodatok AA). Je široko používaná v Európskej únii, Veľkej Británii, Austrálii a na Novom Zélande. Pomáha rýchlo určiť úroveň ochrany, ktorú odsávač prachu ponúka, vďaka viditeľnému, štandardizovanému hodnoteniu miery ochrany: Nízka (Low), Stredná (Medium) alebo vysoká (High).



- **Vhodné pre:** prach v domácnosti, sadru, omietku, zeminu, vápno atď.
- **Prečo sa používateľom páči:** Základné vybavenie a cenová dostupnosť.
- **Pre zaradenie do triedy L musia mať vysávače prachu:**
  - Účinnosť filtrácie: **>99%**



- **Vhodné pre:** oxid kremičitý, mäkké drevo, tvrdé drevo, kovy, farby, plasty, piesok, okruhliaky atď.
- **Prečo sa používateľom páči:** Funkčnosť na mnoho materiálov a aplikácií na stavenisku
- **Pre zaradenie do triedy M musia mať vysávače prachu:**
  - Účinnosť filtrácie: **>99.9%**
  - Meria sa rýchlosť prúdenia vzduchu
  - Pri poklese rýchlosti odsávania sa spustí alarm
  - Maximálna tesnosť zabraňujúca úniku znečisteného vzduchu
  - Nízkoprašná likvidácia filtra a prachového vrecka



- **Vhodné pre:** azbest[1], oxid kremičitý, tvrdé drevo, olovo, spóry plesní, karcinogénne a patogénne látky apod.
- **Prečo sa používateľom páči:** Vynikajúci sací výkon a rýchlosť filtrácie ponúkajú vyššiu úroveň ochrany.
- **Pre zaradenie do triedy H musia mať vysávače prachu:**
  - Účinnosť filtrácie: **>99.995%**
  - Meria sa rýchlosť prúdenia vzduchu
  - Pri poklese rýchlosti odsávania sa spustí alarm
  - Takmer nulové unikanie, vďaka čomu je zabránené úniku znečisteného vzduchu
  - Bezprašná likvidácia filtra a prachového vrecka
  - Filter prístupný iba skrutkovačom



Na odsávačoch prachu je vždy zreteľne uvedené označenie L, M, H.

[1] Dôležité: Niektoré krajiny môžu mať ďalšie požiadavky na odsávanie azbestového prachu. Predpisy týkajúce sa odsávania azbestového prachu sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Napríklad podľa nemeckých predpisov musia mať odsávače prachu certifikáciu TRGS 519, aby boli vhodné na odsávanie azbestového prachu. Zdroj: baua.de

ČO SA PÁČI PROFESIONÁLOM NA NAŠICH VYSÁVAČOCH

O kontrole prašnosti premýšľaj ako o tímovej práci. Všetky súčasti musia do seba zapadať a ich jadrom je tvoj vysávač. Naše vysávače prachu sú navrhnuté na jednoduché použitie v tých najnáročnejších pracovných podmienkach. Akonáhle tieto funkcie vyskúšaš, budeš sa čudovať, ako si sa bez nich mohol doteraz zaobísť.

Objav naše vysavače
bosch-professional.com

JEDNODUCHÁ MOBILITA



- **Mobilné pracovné stanice:** Kufre L-BOXX je možné bezpečne nasadiť na hornú časť jednoduchým jedným kliknutím.
- **Úspora miesta:** Ľahko sa skladujú a prepravujú vďaka kompaktnému telu a riešeniu na uloženie hadice.

CLICK & CLEAN



- **Jednoduchým „click“** môžeš bez problémov pripojiť náradie, nástavce a hadice – bez ďalšieho náradia.
- **Maximálny sací výkon** bez strát.
- **Pripravené pre všetky typy odsávania prachu,** vrátane mokrého/suchého.

VIAC POHODLIA



- **Zjednodušenie:** Menej tlačidiel, ovládačov a gombíkov pre maximálne jednoduché použitie.
- **Antistatická ochrana:** Modré hadice pri práci uzemňujú elektrinu, čím znižujú tvorbu statickej elektriny, takže nedochádza k nepríjemným výbojom.
- **Odolnosť:** Vytvorené pre najnáročnejšie pracovné prostredie.

VYSÁVAČE

V Bosch Professional navrhujeme naše vysávače tak, aby sa maximálne uľahčilo ich používanie a aby plne vyhovovali stanoveným predpisom na vysávanie prachu. Pokiaľ hľadáš profesionálny vysávač, ktorý by vyhovoval tvojim potrebám, ale nevieš, kde začať, si na správnom mieste.



L

	GAS 18V-10 L	GAS 12-25 PL	GAS 35 L SFC+/ GAS 35 L AFC	GAS 400 A
Prachová trieda	L	L	L	L
Napájanie	18V akumulátor	Káblové 1.250W	Káblové 1.200W	Káblové 1.200W
Objem kontajnera (brutto)	10 l	25 l	35 l	40 l
Max. prietok vzduchu	34 l/s	65 l/s	74 l/s	80 l/s
Max. podtlak	115 mbar	200 mbar	254 mbar	240 mbar
Čistenie filtrov	Žiadny integrovaný čistiaci systém	Automatické (AFC)	Poloautomatické (SFC) / Automatické (AFC)	Automatické (AFC)
Funkcie	Click & Clean System	Click & Clean System	Click & Clean System	Click & Clean System



AUTO START



- **Plne synchronizované:** Automaticky sa zapína pri práci.
- **Vyššia bezpečnosť:** Pracuje o niekoľko sekúnd dlhšie ako tvoje náradie, aby odstránil zostávajúci prach.
- **Šetrí energiu:** Zapína sa iba vtedy, keď je to nutné.

AUTOMATICKÉ ČISTENIE FILTROV



- **Ako to funguje:** Prúd vzduchu sa každých 15 sekúnd obráti (s počuteľným „buchnutím"), aby sa z filtra uvoľnil prach.
- **Vyšší výkon:** Čisté filtre zaisťujú stály prietok vzduchu a vysokú mieru filtrácie.
- **Dlhšia životnosť:** Zabraňuje upchatiu filtrov.









M **H**

	GAS 18V-12 MC	GAS 35 M AFC	GAS 55 M AFC	GAS 35 H AFC
	M DUST CLASS CERTIFICATION	M DUST CLASS CERTIFICATION	M DUST CLASS CERTIFICATION	H DUST CLASS CERTIFICATION
	18V akumulátor	Káblové 1.200W	Káblové 1.200W	Káblové 1.200W
	12 l	35 l	55 l	35 l
	30 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
	170 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
	Poloautomatické (SFC)	Automatické (AFC)	Automatické (AFC)	Automatické (AFC)
	Click & Clean System	Click & Clean System	Click & Clean System	Click & Clean System

BOSCH PROFESSIONAL NOVINKY

BOSCH GO 3 AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ

Skrutkovač Bosch Go – teraz s univerzálnym držiakom pre všetky typy bitov

SMART STOP

• Vypnutie náradia ihneď po vysokých vibráciách spojky alebo nesprávnom nastavení (iba nastavenie 5-7 + režim MAX)

KRUHOVÁ LED DIÓDA

• Možnosť pracovať v tme
• Indikátor stavu akumulátora

UNIVERZÁLNY DRŽIAK BITOV

• Pevne drží všetky typy bitov

OPTIMALIZOVANÉ TLAČIDLO

• Vylepšená haptická odozva zabraňujúca náhodnej aktivácii

NABÍJANIE CEZ USB-C

• Pohodlné nabíjanie cez USB-C

KAPACITA AKUMULÁTORA 2.0AH

• Vyšší počet aplikácií na jedno nabitie

ELEKTRONICKÁ BRZDA

• Jednoduché ovládanie, pretože náradie sa po deaktivácii okamžite zastaví

MECHANICKÁ SPOJKA NOVEJ GENERÁCIE

• Mimoriadna presnosť so 7 nastaveniami krútiaceho momentu a režimom maximálneho výkonu







TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 3,6 V
- Akumulátor: 2,0 Ah
- Krútiaci moment (min / mäkký / tvrdý): 0,1 / 2,5 / 5 Nm
- Otáčky: 360 ot/min
- Aktivačný režim: Stlačením Push start & Press button
- Nastavenie mechanickej spojky: 7 režimov + režim maximálneho výkonu
- Držiak bitov: Mechanický a univerzálny
- Nabíjací port: USB-C
- Elektronická brzda
- LED dióda a stav akumulátora



1x úložné púzdro,
1x predlžovací nadstavec,
1x kábel USB-C,
1x 8dielna sada skrutkovacích bitov

SKU: 0.601.9H2.201

81,00 €*

97,20 €**

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	ELEKTRIKÁR		
2.607.002.836	Sada bitov Precision	**30,20 €**	**36,24 €**
2.607.002.797	Bit Extra Hard 25mm PH2, 25 ks, TicTac	**9,90 €**	**11,88 €**
2.607.002.799	Bit Extra Hard 25mm T20, 25 ks, TicTac	**9,90 €**	**11,88 €**
	ZÁMOČNÍK & OBRÁBAČ KOVOV		
2.607.017.319	Sada bitov Extra Hard, farebne odlíšená, 32 ks	**13,10 €**	**15,72 €**
2.607.002.503	Bit Extra Hard 49 mm PH2, 25 ks	**39,30 €**	**47,16 €**
2.607.002.496	Bit Extra Hard 49 mm T20, 25 ks	**39,30 €**	**47,16 €**

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	STOLÁR & TESÁR		
2.608.522.377	36-dielna sada skrutkovacích bitov Impact Control	**49,10 €**	**58,92 €**
2.607.002.798	Bit Extra Hard 25 mm, PZ2 , 25 ks, TicTac	**9,90 €**	**11,88 €**
2.607.002.800	Skrutkovací bit Extra Hard 25 mm T25, 25 ks	**9,90 €**	**11,88 €**
	ODPORÚČANÉ MERACIE PRÍSTROJE		
0.601.081.000	GMS 120	**114,00 €**	**136,80 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSB 183-LI AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

Uľahči si náročné práce – s univerzálnym 18V akumulátorovým vŕtacím skrutkovačom s príklepom

KOVOVÉ SKĽUČOVADLO

- Celokovové skľučovadlo na zvýšenie odolnosti náradia
- Vyššia úroveň kontroly v porovnaní s plastovým skľučovadlom
- Optimalizované centrovanie (kmitanie), zníženie o 30 %

FUNKCIA PRÍKLEPU

- K dispozícii je prídavná funkcia príklepu



KONTROLA STAVU NÁRADIA

- Pracovná kontrolka LED slúži ako indikátor stavu ochrany náradia a stavu vybitia akumulátora:

3 bliknutia počas prevádzky = slabý akumulátor
3 bliknutia mimo prevádzky = porucha náradia


BOSCH ELEKTRONICKÁ OCHRANA ČLÁNKOV

- Elektronická ochrana článkov pomáha chrániť náradie pred poškodením v dôsledku preťaženia a nesprávneho použitia a poskytuje spätnú väzbu, keď sa náradie odpojí alebo má vybitý akumulátor

LED SVETLO

- Kontrolka LED osvetľuje pracovnú plochu a poskytuje spätnú väzbu, keď sa náradie vypne alebo má vybitý akumulátor

AMPShare
Powered by BOSCH







Nabíjačka GAL 18V-20, 2x akumulátor GBA 18V 2,0 Ah

SKU: 0.601.9K9.100

168⁰⁰ €*

201⁶⁰ €**



Nabíjačka GAL 18V-20, 1x akumulátor GBA 18V 2,0 Ah

SKU: 0.601.9K9.101

129⁰⁰ €*

154⁸⁰ €**

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 18 V
- Dĺžka hlavy: 207 mm
- Voľnobežné otáčky: 0-440/1.650 ot.
- Počet príklepov: 0-24.000 otáčok za minútu
- Maximálny krútiaci moment (tvrdý/mäkký): 56/21 Nm
- Max. priemer skrutky: 10 mm
- Max. vŕtanie (drevo/kov/murivo): 35/10/10mm
- Kovové skľučovadlo
- Hmotnosť (s 2,0 Ah): 1,5 kg

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	ELEKTRIKÁR		
2.608.594.209	Dĕrovka Progressor for Wood&Metal, 35 mm	**14,70 €**	**17,64 €**
2.608.577.351	Vrták HSS PointTeQ DIN 338, sada 19 ks, 1-10 mm, Pro Box	**18,90 €**	**22,68 €**
2.608.900.333	Sada plochých vrtákov EXPERT Self Cut Speed, 6 ks, 13-25 mm	**22,00 €**	**26,40 €**
	STOLÁR & TESÁR		
2.608.900.336	Sada plochých vrtákov EXPERT Self Cut Speed, 13 ks, 10-32 mm	**52,80 €**	**63,36 €**
2.607.017.037	Sada bitov Extra Hard, 25 ks, Mini X-Line	**16,90 €**	**20,28 €**

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	MONTÁŽ NÁBYTKU		
2.608.577.022	Sada Forstnerových vrtákov, 5 ks, 15; 20; 25; 30; 35 mm	**88,60 €**	**106,32 €**
2.608.597.613	Sukovník na nábytkové závesy, karbidové ostrie, 35 mm	**39,30 €**	**47,16 €**
	INŠTALATÉR		
2.608.594.227	Dĕrovka Progressor, 68 mm, Starter set	**23,60 €**	**28,32 €**
2.608.594.299	Dĕrovka Progressor, 51 mm, Starter set	**35,70 €**	**42,84 €**
	ODPORÚČANÉ MERACIE PRÍSTROJE		
0.601.081.301	D-Tect 120	**384,00 €**	**460,80 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GAS 400 A VYSÁVAČ

Nonstop práca s plnou produktivitou

NAJKOMPAKTNEJŠIE SKLADOVANIE

- Šetrí úložný priestor a uľahčuje zdvíhanie vďaka integrovanej sklopnej rukoväti a priestoru na uloženie hadice
- Veľmi pohodlné riešenie – vďaka kompatibilnému systému L-Boxx môžeš vysávač a náradie prepravovať naraz

ĽAHKÉ VYSYPÁVANIE PRACHU

- Dobre chránené pred prevrátením pri vysypávaní prachu vďaka samostatnej konštrukcii hlavy motora
- Už žiadne odstraňovanie hadice pri vysypávaní prachu! Mimoriadne čistá nádoba vďaka konštrukcii nádoby bez hadice

ZÁKLADNÁ OCHRANA

- Základná ochrana proti vniknutiu prachu vďaka certifikácii triedy L
- Antistatická ochrana proti výbojom zaistená vodivým adaptérom a systémom hadíc



MOŽNOSŤ PREPRAVY BEZ NÁMAHY

- Teleskopická rukoväť, voliteľná za príplatok

NEPRETRŽITÝ SILNÝ SACÍ VÝKON

- Nepretržitý silný sací výkon zvyšuje produktivitu vďaka patentovanej technológii Bosch automatického čistenia filtra (AFC)

- Možnosť rôznych aplikácií vďaka dvom režimom čistenia filtra AFC
“A” -Automatický režim:
2 čistiace ťahy každých 15 sekúnd
“M”- Manuálny režim:
2 čistiace ťahy na každé stlačenie tlačidla

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Príkon: 1 200 W
- Interval medzi jednotlivými čisteniami AFC: 15 S
- Hrubý objem kontajnera: 40 L
- Čistý objem kontajnera: 28 L
- Prietok vzduchu (na turbíne), max: 80 l/s
- Tlak vákua, max. 24 l/s
- Tlak vákua (na konci hadice 28 mm*4 m), max: 22 Kpa
- Hlučnosť LpA: 73+/- 3 dBA
- Hmotnosť: 14 kg

L DUST CLASS CERTIFICATION | AFC AUTOMATIC FILTER CLEANING | 40 l GROSS CONTAINER VOLUME | Click & Clean System | USER INTERFACE | 240 mbar VACUUM | AIRFLOW 80 l/s | ANTISTATIC | WET/DRY VACUUMING







4m polovodivá hadica,
1 x kombinovaná kefová tryska,
1 x koleno, 1 x adaptér pre elektrické náradie, 2 x plastové vrecko

SKU: 0.601.9M0.020

528⁰⁰ €*

633⁶⁰ €**

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	STAVBÁR, TRUHLÁR, TESÁR, ELEKTRIKÁR		
2.608.000.889	HEPA filter	**41,20 €**	**49,44 €**
2.608.000.886	Adaptér pre elektrické náradie	**14,40 €**	**17,28 €**
2.608.000.885	Antistatická hadica, 4 m	**71,60 €**	**85,92 €**
2.608.000.891	Fleecové vrecko	**30,40 €**	**36,48 €**
2.608.000.887	Kefová hubica	**9,00 €**	**10,80 €**
2.608.000.890	Teleskopická rukoväť	**71,60 €**	**85,92 €**
2.608.000.903	Držiak fleecového vrecka	**10,80 €**	**12,96 €**
2.608.000.661	Štrková hubica	**6,90 €**	**8,28 €**
2.608.000.888	Vrece na odpadky 40 litrov	**26,90 €**	**32,28 €**
2.608.000.806	Sací trubice, 3 ks	**15,30 €**	**18,36 €**
2.608.000.797	Podlahová hubica	**17,90 €**	**21,48 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GDS 18V-1600 HC AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

Výnimočný výkon s akumulátorom: 3/4” rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom a bezuhlíkovou technológiou BITURBO

DRŽIAK NÁSTROJA

- 3/4” s poistným krúžkom a otvorom pre závlačku

BEZUHLÍKOVÝ SYSTÉM BITURBO

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor maximalizuje plný potenciál akumulátorov ProCORE18V



HEAVY DUTY VÝKON

- Extrémny výkon pre náročné aplikácie: uťahovací krútiaci moment až 1600 Nm a uvoľňovací (trhací) moment 2200 Nm
- Navrhnuté pre najnáročnejšie aplikácie v ťažkom priemysle, petrochemickom priemysle, pri údržbe nákladných a stavebných strojov a v servisných službách

NASTAVITEĽNÉ REŽIMY SKRUTKOVANIA

- Dva predvolené režimy: Ďalšie režimy sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie Bosch BeConnected. Každý režim je možné individualizovať a prispôsobiť konkrétnym aplikáciám užívateľa.

RIADENÝ VÝKON

- Tri módy nastavenia otáčok umožňujú vynikajúcu kontrolu krútiaceho momentu pre všestranné použitie
- Indikátor stavu náradia
- LED svetlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 0-800/1.300/1.750 ot./min.
- Rýchlosť úderu: 0-1.550/2.200/2.350 ot.
- Max. uťahovací moment: 1 600 Nm
- Max. uvoľňovací moment: 2 200 Nm
- Nastavenie otáčok / výkonu: 3
- Veľkosť úchytu: 3/4”
- Min.-Max. M16-M33
- Funkcia connectivity
- Hmotnosť (bez akumulátora): 3,2 kg

BITURBO BRUSHLESS Powered by BOSCH | AMPShare | HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM | 1600 Nm | 2200 Nm | 3/4" | MODE







Kartónová krabica, svorka na rebrík

SKU: 0.601.9M1.000

362⁰⁰ €*

434⁴⁰ €**



1x modul Bluetooth GCY 42
2x akumulátor ProCORE18V 8,0 Ah, rýchlonabíjačka GAL 1880 CV, 1/1 L-BOXX vložka pre náradie a nabíjačku, L-BOXX 136

SKU: 0.601.9M1.002

751⁰⁰ €*

901²⁰ €**

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	STAVEBNÍCTVO, ELEKTRIKÁR, PRIEMYSELNÁ VÝROBA KOVOV		
2.608.003.041	Sada priemyslových hlavíc PRO 3/4” Standard 9ks	**25,30 €**	**30,36 €**
2.608.003.042	Sada priemyslových hlavíc PRO 3/4” Hlboké 9ks	**25,30 €**	**30,36 €**
2.608.003.058	Priemyselná hlavica PRO 3/4” 19 mm Standard	**17,40 €**	**20,88 €**
2.608.003.059	Priemyselná hlavica PRO 3/4” 22 mm Standard	**18,20 €**	**21,84 €**
2.608.003.060	Priemyselná hlavica PRO 3/4" 24 mm Standard	**19,40 €**	**23,28 €**
2.608.003.061	Priemyselná hlavica PRO 3/4" 27 mm Standard	**20,70 €**	**24,84 €**
2.608.003.062	Priemyselná hlavica PRO 3/4" 30 mm Standard	**21,60 €**	**25,92 €**
2.608.003.063	Priemyselná hlavica PRO 3/4" 32 mm Standard	**22,40 €**	**26,88 €**
2.608.003.067	Poistný krúžok a čap pre priemyselné hlavice PRO 3/4”	**2,90 €**	**3,48 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GWS 27-230 JR VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

Viac iskier, menej potu! S GWS 27-230 JR si pripravený na tie najťažšie úlohy!

JEDNODUCHÁ OPRAVA

- Možnosť výmeny dielov s inými veľkými uhlovými brúskami Bosch

OTOČNÁ HLAVNÁ RUKOVÄŤ

- +/- 90° otáčanie hlavnej rukoväte pre lepšie ovládanie a pohodlie pri rezaní

VÝKONNÝ MOTOR 2 700 W

- Nová patentovaná platforma motora #9.5 s vysokým výkonom
- Vysoká preťažiteľnosť
- Dlhšia životnosť





BEZPEČNOSTNÝ BALÍČEK

- Funkcie Softstart, Restart Protection, Kickback Control

ANTIVIBRAČNÉ SYSTÉMY

- Menšia únava používateľa pri práci
- Nižšie vibrácie v porovnaní s predchádzajúcim modelom

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Príkon: 2 700 W
- Napätie: 220~240 V
- Voľnobežné otáčky: 6 500 ot/min
- Priemer kotúča: 230 mm
- Veľkosť vretena: 230 mm M14
- Hmotnosť: 6,30 kg









Zadná príruba, poistná matica, dvoj-otvorový kľúč, pomocná rukoväť, ochranný kryt

SKU: 0.601.8C7.320

232^{00} €*

278^{40} €**

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	PRIEMYSELNÉ SPRACOVANIE KOVOV		
2.608.619.773	Rezací kotúč Standard for Inox, 230 x 1,9 x 22,23 mm	**2,50 €**	**3,00 €**
2.608.619.776	Rezací kotúč Standard for Metal 230x2,5x22,23 mm	**2,00 €**	**2,40 €**
2.608.603.184	Hrubovací kotúč Standard for Metal, 230 x 6 x 22,23 mm	**3,80 €**	**4,56 €**
	STAVEBNÉ INŽINIERSTVO		
2.608.900.536	Diamantový rezací kotúč EXPERT Diamond Metal Wheel 230 x 22,23 mm	**70,30 €**	**84,36 €**

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
2.608.615.065	Diamantový rezací kotúč Standard for Universal, 230 x 2,6 x 22,23 mm	**32,30 €**	**38,76 €**
2.608.901.682	Rezací kotúč EXPERT Carbide Multi Wheel, 230 x 2,6 x 22,23 mm	**44,10 €**	**52,92 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GAS 18V-12 MC AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ

Iba jeden 18V akumulátor – výkonný vysávač triedy M s bezdrôtovým systémom Auto-Start

DOKONALÉ OVLÁDANIE A ŠTANDARDIZOVANÉ ROZHRANIE

- Integrovaný bezdrôtový systém Auto-Start
- Pripojenie vysávača k akumulátorovému náradiu pomocou modulu GCT 30-42 (súčasťou dodávky)
- Jednoduchá preprava vďaka integrovanému skladaciemu držadlu, pomocou popruhu na prenášanie alebo jednoduchým posúvaním
- Kompaktné rozmery a hmotnosť
- Trojbodový popruh použiteľný ako ochrana proti pádu z výšky
- Rozhranie Click & Clean
- Integrovaný indikátor úrovne nabitia
- Uloženie dielov príslušenstva priamo na vysávači

VYSOKÁ TRIEDA OCHRANY UŽÍVATEĽA PRED PRACHOM

- Certifikát triedy M / HEPA filter
- Akustické a vizuálne upozornenie na prúdenie vzduchu
- Antistatická funkcia
- Klasifikácia IPx4
- Ochrana proti prehriatiu



VYSOKÁ VÝKONNOSŤ

- Výkonný bezuhlíkový motor BITURBO
- Filter s dlhou životnosťou a integrovaným čistením
- Cyklónová technológia pre zvýšenie životnosti filtra
- Potreba iba 1 akumulátora ProCORE
- 3,2 m dlhá hadica s funkciou ESD pre neobmedzený pracovný dosah
- Možnosť použitia za mokra aj za sucha

EKONOMICKÉ POUŽITIE

- Možnosť použiť bežné vrecia na odpad
- Štandardné kolieska (ľahká výmena, ak sa jedno z nich zlomí)
- Opraviteľná hadica (stačí odrezať poškodenú časť)
- Robustná konštrukcia pre dlhú životnosť výrobku

BITURBO BRUSHLESS | AMPShare Powered by BOSCH | HEAVY DUTY | PROFESSIONAL 18V SYSTEM | M DUST CLASS CERTIFICATION | Click & Clean System | 12l GROSS CONTAINER VOLUME | WIRELESS AUTO-START







3m antistatická hadica, HEPA filter, trieda M, popruh na prenášanie, jednorazové vrecko, kefa, koleno, štrbinová hubica, nadstavec na hubicu, 3 x pružná gumová páska, GCT 30-42

SKU: 0.601.9K2.000

528^{00} €*

633^{60} €**

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 18 V
- Trieda prachu: M
- Hrubý objem nádoby: 12 L
- Čistenie filtra: SFC
- Funkcia ESD: Áno
- Mokrý a suchý
- Doba prevádzky: 2,5 min/Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	STAVBÁR, ELEKTRIKÁR, TESÁR, TRUHLÁR		
2.608.000.774	Čistiaca súprava GAS 18V-12 MC	**87,70 €**	**105,24 €**
2.608.000.772	Hadica GAS 18V-12 MC	**68,00 €**	**81,60 €**
2.608.000.797	Podlahová hubica GAS 18V-12 MC	**17,90 €**	**21,48 €**
2.608.000.771	Filter triedy M GAS 18V-12 MC	**50,10 €**	**60,12 €**
2.608.000.768	Štrbinová hubica GAS 18V-12 MC	**7,20 €**	**8,64 €**
2.608.000.769	Zahnutá sacia rúra GAS 18V-12 MC	**7,20 €**	**8,64 €**
2.608.000.770	Kefa GAS 18V-12 MC	**12,60 €**	**15,12 €**
2.608.000.806	Sacia trubica GAS 18V-12 MC	**15,30 €**	**18,36 €**
2.608.000.773	Jednorazové vrecko GAS 18V-12 MC	**30,40 €**	**36,48 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GST 183-LI AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARÁ PÍLA

Jednoduchší pohyb, rýchlejšie rezanie

REZY DO NAJRÔZNEJŠÍCH MATERIÁLOV

• Pomocou možnosti nastavenia predvoľby rýchlosti

FLEXIBILITA PRE REZANIE V RÔZNYCH POLOHÁCH A ĽAHKÚ PREPRAVU

• S akumulátorovým kompaktným dizajnom

JASNE VIDITEĽNÁ LÍNIA REZU

• So svetlom LED

RÝCHLEJŠIA VÝMENA PÍLOVÝCH LISTOV

• Vďaka držiaku pílových plátkov SDS

UPREDNOSTNENIE RÝCHLEJŠIEHO REZANIA ALEBO ZAISTENIE ČISTEJŠÍCH REZOV

• So 4-stupňovým prepínačom pre orbitálny pohyb



ĽAHKÉ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI REZANIA

• Vďaka spínaču s reguláciou rýchlosti

RÝCHLEJŠIE REZANIE

• Vďaka 18V bezuhlíkovému motoru

PRIPOJENIE VYSÁVAČA UMOŽŇUJE ČISTEJŠIU PRÁCU

• Vďaka rozhraniu na odsávanie prachu

ĽAHŠIE POKOSOVÉ REZY

• S nastaviteľnou doskou -45 ° ~ 0 ~ 45 °

AMP Share
Powered by BOSCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM | BRUSHLESS MOTOR | SPEED SELECTION | 20 mm | TOOLLESS | 0–3300 min⁻¹/rpm

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 18 V
- Rýchlosť zdvihu: 0-3.300 ot/min
- Dĺžka zdvihu: 20 mm
- Maximálna hĺbka rezu v dreve: 95 mm
- Max. hĺbka rezu v hliníku/ocele: 15/8 mm
- Max. uhol rezu (vľavo/vpravo): 45°
- Hmotnosť bez akumulátora: 1,60 kg





Ochranný kryt proti otrepom, 1x pílový list T 111 C Basic for Wood, kartónová krabica

SKU: 0.601.5B7.020

135⁰⁰ €*

162⁰⁰ €**



Ochranný kryt proti otrepom, 1x pílový list T 111 C Basic for Wood, 1x akumulátor GBA 18V 4,0 Ah, nabíjačka GAL 18V-20, kufor, 1x odsávacia hubica

SKU: 0.601.5B7.022

241⁰⁰ €*

289²⁰ €**

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	STOLÁR & TESÁR		
2.608.900.559	Pílový plátok EXPERT Wood 2-Side Clean, T308B/BO, 3 ks	**9,10 €**	**10,92 €**
2.608.900.557	Pílový plátok EXPERT WOOD 2-SIDE CLEAN, T308BP, 3 ks	**8,70 €**	**10,44 €**
2.608.900.554	Pílový plátok EXPERT Wood 2-Side Clean, T308BO, 3 ks	**8,40 €**	**10,08 €**
	SPRÁVA BUDOV		
2.608.900.560	Pílový plátok EXPERT Multi Material, T367XHM, 3 ks	**40,80 €**	**48,96 €**
2.608.634.993	Pílový plátok PROGRESSOR for Wood and Metal, T345XF, 3 ks	**10,50 €**	**12,60 €**

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
2.608.900.541	Pílový plátok EXPERT HardWood Fast T144DHM, 3 ks	**26,70 €**	**32,04 €**
	TESÁR		
2.608.900.549	Pílový plátok EXPERT Hardwood 2-side clean, T308BF/BFP, 3 ks	**16,60 €**	**19,92 €**
2.608.634.235	Pílový plátok Clean for HardWood T101BRF, 5 ks	**14,30 €**	**17,16 €**
2.608.630.030	Pílový plátok Clean for Wood T101B, 5ks	**7,90 €**	**9,48 €**
	ODPORÚČANÉ MERACIE PRÍSTROJE		
0.601.072.900	GLM 40	**99,00 €**	**118,80 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GDR 18V-220 C AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

Full Control pre špičkovú kvalitu skrutkovania pri rôznych aplikáciách

VÄČŠIE POHODLIE PRI VÝMENE BITOV

• Navrhnuté pre vkladanie bitov jednou rukou

VYNIKAJÚCA VIDITEĽNOSŤ

• Dve LED svetlá, pri držiaku nástroja a v ovládacom displeji, ktoré je možné zapnúť/vypnúť pre riadené osvetlenie

PRECÍZNE DOKONČOVANIE PRÁCE

• Nastaviteľné režimy skrutkovania s režimami A/B a tromi nastaveniami rýchlosti



EXTRÉMNY SKRUTKOVACÍ VÝKON

• Maximálny krútiaci moment 220 Nm a 3 400 otáčok za minútu

DOSIAHNE I DO TÝCH NAJTESNEJŠÍCH PRIESTOROV

• Kompaktný design s dĺžkou hlavy 113 mm

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM | 220 Nm | 1/4" | EASY BIT INSERTION | MODE | CONNECTED READY

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 0-800/2.300/3.400 ot./min.
- Rýchlosť úderu: 0-1.500/3.400/4.000 otáčok za minútu
- Maximálny krútiaci moment: 220 Nm
- Nastavenie otáčok / výkonu: 3
- Hmotnosť bez akumulátora: 1,0 kg



Kartónová krabica, 1 x spona na opasok, 1 x držiak bitov

SKU: 0.601.9L6.000

222⁰⁰ €*

266⁴⁰ €**



2 x akumulátor GBA 18V 5,0 Ah, rýchlonabíjačka GAL 18V-40, 1x Bluetooth modul GCY 42, 1x klip na opasok, 1 x držiak bitov, 1/1 L-BOXX vložka, L-BOXX 136

SKU: 0.601.9L6.003

470⁰⁰ €*

564⁰⁰ €**



GSR 18V-90 C, 2 x akumulátor GBA 18V 4.0 Ah, rýchlonabíjačka GAL 18V-40, kufor

SKU: 0.601.9L6.023

TBD

TBD

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	STOLÁR, TESÁR		
2.608.522.365	Set bitov a nástrčných kľúčov Impact Control, 36 ks	**49,10 €**	**58,92 €**
2.608.522.366	Sada bitov Impact Control, 31 ks	**39,30 €**	**47,16 €**
2.608.900.334	Sada plochých vrtákov EXPERT Self Cut Speed, 7 ks, 16-32 mm + Predlžovací nástavec	**24,90 €**	**29,88 €**
2.608.900.335	Sada plochých vrtákov EXPERT Self Cut Speed, 8 ks, 12-32 mm	**32,90 €**	**39,48 €**
2.608.551.107	Adaptér pre nástrčné kľúče 1/4" šesťhran – 1/2" štvorhran	**9,30 €**	**11,16 €**
2.607.002.803	Bity Impact Control, 25mm, PH2, 25ks, TicTac	**12,80 €**	**15,36 €**

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	KLIMATIZÁCIA A VZDUCHOTECHNIKA		
2.608.577.147	Sada bitov Impact Control a vrtákov MultiConstruction, 35 ks	**49,10 €**	**58,92 €**
	KOVOVÝROBA		
2.608.577.148	Sada bitov Impact Control a vrtákov do kovu, 35 ks	**49,10 €**	**58,92 €**
2.608.522.330	Bit Impact Control, PH2, 50 mm, 8 ks	**15,10 €**	**18,12 €**
2.608.577.146	Sada vrtákov do kovu Impact Metal, 8 ks, 2-10 mm.	**41,50 €**	**49,80 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GWS 12-125 P MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA

Kompaktná, ale výkonná, s ochranným spínačom pre maximálnu bezpečnosť

POHODLNÉ POUŽÍVANIE S NAJLEPŠOU ERGONOMIOU VO SVOJEJ TRIEDE

• Menší obvod rukoväte v spojení s vyšším výkonom

VYNIKAJÚCA PRODUKTIVITA A EFEKTIVITA

• Vyšší príkon



ZAISŤUJE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ A KONTROLU NAD NÁRADÍM

• Funkcie Kickback control, RSP, ochrana proti preťaženiu, Soft start

BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ

• Zvýšená bezpečnosť vďaka okamžitému vypnutiu pri uvoľnení

ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ

• Dlhá práca je menej namáhavá a pohodlnejšia vďaka menším vibráciám náradia

PRÍDAVNÝ OCHRANNÝ KRYT NA REZANIE

• Vyššia bezpečnosť pri rezaní



KICKBACK CONTROL | ⌀ 125 mm | VIBRATION CONTROL | RESTART PROTECTION | PROtection Switch | RESTART PROTECTION | SOFT START

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Príkon: 1 200 W
- Napätie: 220~240 V
- Voľnobežné otáčky: 11 000 ot/min
- Priemer kotúča: 125 mm
- Veľkosť vretena: M14
- Hmotnosť: 2,2 kg





Zadná príruba, ochranný kryt, poistná matica, pomocná rukoväť Vibration Control, kľúč

SKU: 0.601.3A6.220

110⁰⁰ €*

132⁰⁰ €**



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	KOVOVÝROBA, ZÁMOČNÍK, STAVEBNÍK		
2.608.603.171	Rezací kotúč Standard for Inox, 125 x 1 x 22,23 mm	**1,10 €**	**1,32 €**
2.608.900.533	Rezací kotúč EXPERT X-LOCK Diamond Metal Wheel, 125 mm	**28,60 €**	**34,32 €**
2.608.601.784	Oporný tanier pre fíbrové kotúče, tvrdý, 125 mm, M14	**18,60 €**	**22,32 €**
2.608.622.099	Hrncová drôtená kefa 75 mm, spletený drôt, 0,35 mm, M14	**16,70 €**	**20,04 €**
2.608.621.794	Kotúč EXPERT Prisma R781, 125 mm, P36+, 25 ks	**53,40 €**	**64,08 €**
2.608.606.922	Lamelový brúsny kotúč X571, Best for Metal, 125 mm, P40, lomený	**2,80 €**	**3,36 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GRW 140 MIEŠADLO

Teraz miešaj rýchlejšie a ľahšie!

KONŠTANTNÁ RÝCHLOSŤ

• Otáčky motora a výstupný výkon náradia zostávajú konštantné, čo prináša optimalizovanú účinnosť

VYPÍNAČ S ARETÁCIOU ZAPNUTIA

• Tlačidlo je v režime zapnutia uzamknuté, používatelia nemusia počas mixovania stále tlačidlo stláčať

PRÍKON 1 400 W

• Výkonný motor umožňuje ľahké miešanie materiálu s vysokou hustotou

VOĽBA 2 RÝCHLOSTI

• Na miešanie rôznych materiálov sú k dispozícii 2 rýchlosti



INDIKÁTOR STAVU UHLÍKOVÝCH KEFIEK

• Upozorní užívateľov červeným blikaním, keď je uhlíková kefka opotrebovaná z 95 %

ĽAHKÁ VÝMENA UHLÍKOVEJ KEFKY

• Navrhnuté pre ľahkú výmenu uhlíkovej kefky, ktorú používatelia zvládnu sami

RUKOVÄŤ VO TVARE VALCA

• Jednoduchšia manipulácia s náradím s lepšou vyváženosťou a stabilitou pri miešaní

SOFT START

• Rýchlosť sa pri zapnutí náradia postupne zvyšuje, aby sa zabránilo vystreknutiu materiálu a zaistilo sa vyššie bezpečie používateľov

CONSTANT SPEED | SOFT GRIP | SOFT START

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Príkon: 1 400 W
- Napätie: 220~240 V
- Voľnobežné otáčky: 470/750 ot/min
- Maximálny krútiaci moment: 35 / 23 Nm
- Držiak nástroja: M14
- Max. priemer miešacieho koša: 140 mm
- Hmotnosť: 4,2 kg



Kartónová krabica

SKU: 0.601.1C4.020

182^{00} €*

218^{40} €**





* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GBS 750 PÁSOVÁ BRÚSKA

Ešte rýchlejšie a pohodlnejšie brúsenie

MIMORIADNA ÚČINNOSŤ BRÚSENIA

- Vynikajúca rýchlosť úberu poháňaná výkonným 850W motorom
- Dobrá kvalita dokončovacích prác pre minimalizáciu nutnosti opakovaného opracovania, vylepšená plochou a pevnou doskou s mäkkou podložkou

VÝBORNÉ ODSÁVÁNIE PRACHU

- Veľmi dobré zachytávanie prachu
- Odolné prachové vrecko s patentom
- Rýchle vysypávanie prachu vďaka odolnému zipsu



FLEXIBILNÁ PRE RÔZNE APLIKÁCIE

- Regulácia otáčok v rozmedzí 200~420 m/min ponúka dostatočnú flexibilitu pre rôzne aplikácie

POHODLNÉ BRÚSENIE

- Pohodlné uchopenie s ideálnou polohou oboch rukovätí
- Dobre vyvážená hmotnosť 3,5 kg na ovládanie jednou alebo oboma rukami
- Kompaktná konštrukcia: šírka 140 mm

BEZPROBLÉMOVÁ VÝMENA REMEŇA

- Rýchly prístup k uhlíkovej kefke
- Dobre navrhnutá páka pre ľahkú výmenu brúsneho pásu



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Príkon: 850 W
- Rýchlosť pásu bez zaťaženia: 200-420 m/min
- Dĺžka/šírka brúsneho pásu: 533/75 mm
- Nastavenie rýchlosti pásu
- Odsávanie prachu
- Hmotnosť: 3,6 kg





Prachové vrecko

SKU: 0.601.2C1.020

192⁰⁰ €*

230⁴⁰ €**

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	STOLÁR, TESÁR		
2.608.606.071	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P80, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
2.608.607.258	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P120, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
2.608.607.260	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P180, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
	TESÁR		
2.608.606.069	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P40, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
2.608.606.070	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P60, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
2.608.606.071	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P80, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
	SÉRIOVÁ VÝROBA NÁBYTKU/VÝROBKOV Z DREVA		
2.608.606.069	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P40, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
2.608.606.071	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P80, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
2.608.607.258	Brúsny pás X440, 75 x 533 mm, P120, 3 ks	**6,20 €**	**7,44 €**
	ODPORÚČANÉ MERACIE PRÍSTROJE		
0.601.076.700	GIM 60	**152,00 €**	**182,40 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSS 140 A VIBRAČNÁ BRÚSKA

Každý typ brúsneho papiera dokonale sedí s technológiou Easy-Fit

VIAC MOŽNOSTÍ UCHOPENIA

- Menej únavy aj pri brúsení nad hlavou s možnosťou viacerých úchopov

VYSOKÁ MIERA ÚBERU

- Výkonný motor s príkonom 220 W

MENEJ ÚNAVY A NECITLIVOSTI RÚK

- Nízke vibrácie náradia 3,5 m/s²

VYSOKÁ ODOLNOSŤ

- Dlhá životnosť náradia, cez 200 hodín
- Mechanický systém odolný proti prachu a ochrane spínača
- Pevná a odolná základňa

ÚČINNÉ RIEŠENIE ZBERU PRACHU

- Prach sa ľahko vysypáva z prachového vrecka
- Kompatibilný so systémom Bosch Click & Clean na dlhé brúsenie bez prachu



ODOLNÝ A POHODLNÝ UPÍNACÍ SYSTÉM

- Optimalizovaná konštrukcia zaisťuje silné upnutie brúsneho papiera
- Ergonomický dizajn tlačidiel umožňuje jednoduchú výmenu brúsneho papiera

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Príkon: 220 W
- Voľnobežné otáčky: 14 000 ot/min
- Počet kmitov bez zaťaženia: 28 000 min.
- Rozmer brúsneho papiera: 114x140 mm
- Vibrácie: 3,5 m/s²
- Brúsny zdvih: 1,5 mm
- Hmotnosť: 1,1 kg

EASY-FIT | Click & Clean System





1x prachové vrecko, 1x dierovacia doska, 1x brúsny papier C411, Standard for Wood and paint, P120

SKU: 0.601.2A8.021

57⁰⁰ €*

68⁴⁰ €**

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKU	Názov	OPC bez DPH	OPC s DPH
	TRUHLÁR, TESÁR, DREVOVÝROBA		
2.608.900.957	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P40	**0,70 €**	**0,84 €**
2.608.900.960	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P100	**0,60 €**	**0,72 €**
2.608.900.965	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P240	**0,60 €**	**0,72 €**
2.608.900.958	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P60	**0,70 €**	**0,84 €**
2.608.900.961	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P120	**0,60 €**	**0,72 €**
2.608.900.966	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P320	**0,60 €**	**0,72 €**
2.608.900.959	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P80	**0,60 €**	**0,72 €**
2.608.900.963	Brúsny papier EXPERT C470, 230 x 280 mm, P180	**0,60 €**	**0,72 €**
	ODPORÚČANÉ MERACIE PRÍSTROJE		
0.601.076.700	GIM 60	**152,00 €**	**182,40 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GCB 18V-127 AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PÍLA

Výkonná bezuhlíková pásová píla pre hlboké, rýchle a rezy do kovu takmer bez iskier

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- Výkonný bezuhlíkový motor pre vysoký výkon

VYSOKÝ REZNÝ VÝKON

- Rezná kapacita 127 x 127 mm

JEDNODUCHOSŤ

- Výmena pílového pásu bez použitia ďalšieho náradia



OCHRANA ZDRAVIA A POUŽÍVATEĽA

- Rezy takmer bez iskier do kovu s nízkymi vibráciami
- Tlačidlo blokovania zapnutia pre zamedzenie nechceného zapnutia náradia
- Ochrana proti opätovnému spusteniu
- Kovový ochranný kryt

VYSOKÝ KOMFORT PRI REZANÍ

- Spínač s reguláciou pre rôzne režimy rýchlosti od 30 do 115 m/min, čo umožňuje skvelú kontrolu a všestrannosť pre rôzne rezné aplikácie
- Vedenie materiálu a plynulý chod pílového pásu pre presnejšie a čistejšie rezy
- LED pracovné svetlo pre osvetlenie reznej plochy
- Konštantná elektronika pre zamedzenie poklesu výkonu a rýchlosti
- Ochrana proti preťaženiu
- Závesný hák

AMP Share Powered by BOSCH

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM | BRUSHLESS MOTOR | max. 127 mm | SPEED SELECTION | LED LIGHT | 1140 x 12.4 x 0.5 mm | OVERLOAD PROTECTION | VARIABLE SPEED | TOOLLESS







TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 18 V
- Kapacita rezu: 127 x 127 mm
- Otáčky: 30 - 115
- Rozmery pílového pásu: 1140 × 12,4 x 0,5 mm
- LED osvetlenie



1x pílový pás CB 4418, 18 TPI, kľúč, kartónová krabica

SKU: 0.601.2B7.000

543⁰⁰ €*

651⁶⁰ €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GCA 30-42 + GCT 30-42 AUTO-START KIT

Bezdrôtová sada Auto-Start automaticky spúšťa a vypína vysávače pri práci s aku náradím

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO SPUSTENIA PRE AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

- Pri zapnutí/vypnutí akumulátorového náradia sa odsávanie prachu automaticky spustí/vypne (pokiaľ sa odsávanie prachu nevypne okamžite, je to spôsobené dobou dobehu (max. 15 s), ktorú nie je možné ovplyvniť pomocou sady Auto-Start Kit)
- Nie je potrebné vysávač ručne zapínať/vypínať, čo šetrí drahocenný čas





LED INDIKÁCIA O STAVE

- Integrované farebné LED diódy ukazujú stav systému
- Osvetlenie LED pre dobrú viditeľnosť bez ohľadu na svetelné podmienky

RETROFIT SYSTÉM A IP OCHRANA

- Retrofit System: Kompatibilný s veľkou časťou portfólia Bosch Professional a s mnohými typmi akumulátorového náradia a káblovými vysávačmi na trhu
- Možno použiť pre rôzne aplikácie na stavenisku

DETEKCIA VIBRACIÍ A TLAČIDLO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Senzor detekcie vibrácií detekuje zapnutie/vypnutie akumulátorového náradia
- Možnosť ručného spustenia vysávača tlačidlom diaľkového ovládania

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Retrofit systém
- Kompatibilita: Otvorený systém
- Detekcia vibrácií
- Tlačidlo diaľkového ovládania
- Ochrana IP odosielateľa: IP54
- Rozsah dodávky: 3 gumičky (nastaviteľné)

WIRELESS AUTO-START

VIBRATION DETECTION



GCA 30-42
3x pružná gumička,
1 x 3 V Li-Ion mincová CR2032 akumulátor

SKU: 1.600.A02.GG1

50^{00} €*

60^{00} €**



GCT 30-42
3x pružná gumička,
1 x 3 V Li-Ion mincová CR2032 akumulátor

SKU: 1.600.A02.GF1

166^{00} €*

199^{20} €**



* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

AKUMULÁTOR PROCORE18V+ 8.0 AH

Vysoko výkonný akumulátor, ktorý robí z akumulátorového náradia rovnako výkonne náradie ako náradie s káblom

VYSOKÝ VÝKON

- O 87 % vyšší výkon*
- Rovnako výkonný ako káblové náradie (>1 620 W)
- Najkompaktnejší (objem [cm³]) vo svojej kategórii na trhu
- Dlhšia nepretržitá pracovná doba vďaka COOLPACK 2.0**

FLEXIBILNÝ SYSTÉM NAPÁJANIA

- 100% kompatibilný so všetkým 18V akumulátorovým náradím a nabíjačkami Bosch Professional

COOLPACK 2.0: VYNIKAJÚCE RIADENIE ODVODU TEPLA

- Chladiaci prvok: materiál HDPE a TPE doska
- Žiadne vzduchové medzery medzi článkami a obalom článkov pre lepší odvod tepla



O 71 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

- Technológia COOLPACK 2.0 zabraňuje prehriatiu a poškodeniu akumulátora

SCM: SINGLE CELL MONITORING

- Maximálny výkon s maximálnou bezpečnosťou a kvalitou článkov

STAV AKUMULÁTORA

- Vylepšený indikátor 5 LED s vysokým rozlíšením na zobrazenie stavu akumulátora

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 18V
- Kapacita: 8,0
- Typy článkov: 21 700
- Vrstvy článkov: 2
- Výkon: 1,620 W
- Veľkosť (DxŠxV): 117 x 77 x 69 mm
- Objem: 622 cm³
- Hmotnosť: 1 001 kg

AMPShare Powered by BOSCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM | 50% POWER BOOST 15 min GAL 18V-160 ProCORE 18V+ 8.0Ah | 8.0 Ah | 2000 W EQUIVALENT | COOLPACK 2.0 | CHARGE LEVEL INDICATOR | TABLESS CELL





Kartónová krabica

SKU: 1.600.A02.X00

200⁰⁰ €*

240⁰⁰ €**



Kartónová krabica

SKU: 1.600.A02.X03

448⁰⁰ €*

537⁶⁰ €**

ODPORÚČANÉ MERACIE PRÍSTROJE

SKU	Názov	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
0.601.061.F00	GRL 600 CHV	**2 247,00 €**	**2 696,40 €**
0.601.061.V00	GRL 650 CHVG	**2 468,00 €**	**2 961,60 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

PRO360
TVOJ DIGITÁLNY SVET



ČO JE PRO360?

PRO360 je praktický a efektívny prístupový portál k rozličným službám Bosch Professional. Zaregistruj sa raz a potom trvalo využívaj všetky aktuálne a budúce služby vrátane bezplatného predĺženia záruky na náradie na 3 roky.

Predstavujeme PRO360 – aplikáciu, ktorá uchováva všetky dôležité a potrebné informácie o náradí Bosch Professional na dosah. S PRO360 nájdeš ďalšie informácie jediným kliknutím.

KDE MÔŽEM ZÍSKAŤ APLIKÁCIU PRO360?

Začni spravovať svoje náradie a získaj jednoduchý prístup k výhodám a službám ešte dnes.
Webová aplikace: pro360.com

Bezplatné stiahnutie v Google Play Store*

ZÍSKAJTE TO NA Google Play

Bezplatné stiahnutie v Apple App Store*

Stiahnuť na App Store

* Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

AKÉ FUNKCIE SÚ DOSTUPNÉ V APLIKÁCII PRO360?

3-ROČNÁ ZÁRUKA

Predĺž si záruku na 3 roky ľahko s PRO360 priamo v tvojom telefóne alebo počítači. **Túto ponuku poskytujeme zadarmo pre náradie, meracie prístroje Bosch Professional, vrátane akumulátorov a nabíjačiek systému Bosch Professional.**

Stačí zadať podrobnosti o tvojom náradí alebo vyskúšať funkciu skenovania v telefóne. Získaj predĺženú záruku po registrácii do 4 týždňov od nákupu.

ZÍSKAJ ODMENY

Zaregistruj svoje náradie Bosch Professional a získaj predĺženú záruku a hodnotné odmeny!

Zbieraj body za každé registrované 18V náradie a v aplikácii PRO360 ich vymeň za odmeny.

Kúp viac a získaj odmeny od Bosch Professional!

INFORMÁCIE O VÝROBKU

Pomocou mobilnej aplikácie získaš prístup ku katalógu produktov a stránke s podrobnosťami o produkte, kde nájdeš informácie o tvojom náradí.

RECENZIE OD PROFESIONÁLOV

Pokiaľ si neustále v pohybe, máš ľahký prístup k názorom skutočných profesionálov na náradie Bosch!

Pozri si hodnotenia a recenzie od iných používateľov ako ty a zapoj sa do konverzácie!

DIGITÁLNA ZÁRUKA

Nehnevá ťa, ak nemôžeš nájsť záručný list k výrobku alebo ak stratíš všetky dokumenty? **V PRO360 nájdeš všetko svoje náradie na jednom mieste a zachováš si o ňom prehľad.**

ONLINE OBJEDNÁVKA OPRAVY

Aj napriek svojej vysokej kvalite môže tvoje elektrické náradie Bosch niekedy vypovedať službu. **Pošli svoje náradie do opravy rýchlo a pohodlne s PRO360!**

Vďaka objednaniu opravy priamo z aplikácie PRO360 budeš mať základné údaje o náradí už predvyplnené. Vyplň chýbajúce údaje, odišli objednávku a zvyšok už nechaj na prepravnej spoločnosti a našich kvalifikovaných špecialistoch.

MAKAJ BEZ OBMEDZENIA: TERAZ AJ NA ZÁHRADE

Tvoja práca. Tvoja doména. Je čas rozšíriť si svoj profesionálny 18V systém – s naším novým radom vysoko výkonného a maximálne komfortného záhradného náradia.

Bosch Professional

PROFESSIONAL 18V SYSTEM



GRA 18V2-46 AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA NA TRÁVU

NOVÉ!



BITURBO BRUSHLESS
AMPShare Powered by BOSCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM | BRUSHLESS MOTOR | 46 cm | VERTICAL STORAGE | HANDLE HEIGHT-ADJUSTMENT

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie akumulátora: 2x 18 V
- Otáčky naprázdno: 3 100 ot/min
- Priemer rezu: 46 cm
- Výška rezu: 30-70 mm
- Objem koša na trávu: 60 l
- Hmotnosť (bez akumulátora): 25,0 kg

Kartónová krabica

SKU: 0.600.8C8.000

€ 465^{00}*

€ 558^{00}**

GBL 18V-750 AKUMULÁTOROVÝ FÚKAČ LÍSTIA



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BRUSHLESS MOTOR | TWIST NOZZLE

AMPShare Powered by BOSCH | AXIAL FAN | TWIST NOZZLE

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie akumulátora: 18 V
- Objemový prietok: 750 m^3/h
- Rýchlosť prietoku vzduchu: 200 km/h
- Hmotnosť: 2,8 kg

Sólo, kartónová krabica

SKU: 0.600.8D2.000

€ 197^{00}*

€ 236^{40}**

DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO PRO:

SKU	Název	OMOC*	OMOC**
	GRA 18V2-46		
F.016.800.638	Čepeľ kosačky na trávu 46 cm	**28,00 €**	**33,60 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

BOSCH PROFESSIONAL 18V ZÁHRADNÉ NÁRADIE

GHE 18V-60 AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY





TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie akumulátora: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 3000 ot/min
- Dĺžka čepele: 60 cm
- Rozstup zubov: 23 mm
- Rezná kapacita: 20 mm
- Hmotnosť: 3,0 kg

Sólo, kartónová krabica

SKU: 0.600.8C9.000

€ 207,00*

€ 248,40**

GRT 18V-33 AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ KOSAČKA



TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie akumulátora: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 4 500-6 400 ot/min
- Priemer rezu: 33 cm
- Hrúbka struny: 2,4 mm
- Hmotnosť: 3,5 kg

Sólo, ramenný popruh, cievka a struna, chránič rastlín, kartónová krabica

SKU: 0.600.8D0.000

€ 265,00*

€ 318,00**

GFR 18V-23 AKUMULÁTOROVÝ KROVINOREZ



TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie akumulátora: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 4 500-6 400 ot/min
- Priemer rezacieho noža: 23 cm
- Hrúbka struny: 2,4 mm
- Hrúbka čepele: 2 mm
- Priemer otvoru: 25,4 mm
- Hmotnosť: 3,6 kg

Solo, 1× popruh na rameno, 1× cievka a struna, nôž na krovinorez, chránič rastlín, Pro Tap, kartónová krabica

SKU: 0.600.8D1.000

€ 294,00*

€ 352,80**

DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO PRO:

SKU	Názov	OMOC*	OMOC**
	GRT 18V-33		
F.016.800.629	Náhradný nôž	**32,00 €**	**38,40 €**
F.016.800.628	Náhradná struna	**20,00 €**	**24,00 €**

SKU	Názov	OMOC*	OMOC**
	GFR 18V-23		
F.016.800.631	Sada na výmenu nožov	**37,00 €**	**44,40 €**
F.016.800.629	Náhradný nôž	**32,00 €**	**38,40 €**
F.016.800.628	Náhradná struna	**20,00 €**	**24,00 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

POZRI SA NA NAŠE NOVÉ BOSCH RUČNÉ NÁRADIE VDE

NOVINKY

VDE
ZVÄZ PRE ELEKTROTECHNIKU, ELEKTRONIKU A INFORMATIKU

Nezávislá a neutrálna „VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH“ je medzinárodne akreditovaná inštitúcia pre testovanie a certifikáciu elektrických zariadení, komponentov a systémov.

DIN
NEMECKÝ INŠTITÚT PRE NORMY A ŠTANDARDIZÁCIE

Elektrotechnické normy DIN sú súčasťou zbierky nemeckých noriem. Tieto elektrotechnické bezpečnostné normy dostávajú klasifikačné číslo VDE a sú zahrnuté v Kódexe bezpečnostných noriem VDE.

DIN EN/IEC 60900
- Ručné náradie na použitie do 1 000 V AC



SKRUTKOVAČE



VDE Skrutkovač PH 1
1.600.A02.NB8
8,00 €*/9,60 €**



VDE Skrutkovač PH 2
1.600.A02.NB9
9,00 €*/10,80 €**



VDE Skrutkovač SL 2.5
1.600.A02.NC0
5,00 €*/6,00 €**



VDE Skrutkovač SL 3.5
1.600.A02.NC1
6,00 €*/7,20 €**



VDE Skrutkovač SL 4.5
1.600.A02.NC2
8,00 €*/9,60 €**



VDE Skrutkovač SL 5.5
1.600.A02.NC3
8,00 €*/9,60 €**



VDE Skrutkovač SL 6.5
1.600.A02.NC4
9,00 €*/10,80 €**



VDE Skrutkovač TX 10
1.600.A02.NC5
7,00 €*/8,40 €**



VDE Skrutkovač TX 15
1.600.A02.NC6
7,00 €*/8,40 €**



VDE Skrutkovač TX 20
1.600.A02.NC7
8,00 €*/9,60 €**



VDE Skrutkovač TX 25
1.600.A02.NC8
8,00 €*/9,60 €**



VDE Skrutkovač TX 30
1.600.A02.NC9
9,00 €*/10,80 €**



VDE Skrutkovač TX 40
1.600.A02.ND0
9,00 €*/10,80 €**



VDE Skrutkovač PZ 1
1.600.A02.ND1
8,00 €*/9,60 €**



VDE Skrutkovač PZ 2
1.600.A02.ND2
9,00 €*/10,80 €**



VDE Skrutkovač PZ 3
1.600.A02.ND3
9,00 €*/10,80 €**



VDE Skrutkovač SL / PH 1
1.600.A02.ND4
12,00 €*/14,40 €**



VDE Skrutkovač SL / PH 2
1.600.A02.ND5
13,00 €*/15,60 €**



VDE Skrutkovač SL / PZ 1
1.600.A02.ND6
12,00 €*/14,40 €**



VDE Skrutkovač SL / PZ 2
1.600.A02.ND7
13,00 €*/15,60 €**



Jednopólový fázový tester SL 3
1.600.A02.ND8
7,00 €*/8,40 €**



* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.

NOŽE



VDE Nôž na kabely
1.600.A02.NF5
17,00 €*/20,40 €**



VDE Nôž na demontáže
1.600.A02.NF6
18,00 €*/21,60 €**

KĽÚČE



VDE Kľúč 8mm
1.600.A02.NE9
16,00 €*/19,20 €**



VDE Kľúč 10mm
1.600.A02.NF0
17,00 €*/20,40 €**



VDE Kľúč 13mm
1.600.A02.NF1
18,00 €*/21,60 €**



VDE Kľúč 17mm
1.600.A02.NF2
20,00 €*/24,00 €**

KLIEŠTE



VDE Diagonálne bočné kliešte 160mm
1.600.A02.ND9
22,00 €*/26,40 €**



VDE Kombinované kliešte 180mm
1.600.A02.NE1
22,00 €*/26,40 €**



VDE Diagonálne bočné kliešte so zdvihnutou pákou 200mm
1.600.A02.NE2
31,00 €*/37,20 €**



VDE Kliešte s predĺženými čeľusťami rovné 200mm
1.600.A02.NE3
24,00 €*/28,80 €**



VDE Kliešte s predĺženými čeľusťami zahnuté (40°) 200mm
1.600.A02.NE4
24,00 €*/28,80 €**



VDE Inštalatérske kliešte 250 mm
1.600.A02.NE5
38,00 €*/45,60 €**



VDE Krimpovacie kliešte 180mm
1.600.A02.NE6
31,00 €*/37,20 €**



VDE Univerzálny odizolovač drôtov 160mm
1.600.A02.NE7
24,00 €*/28,80 €**




VDE Káblové kliešte 200mm
1.600.A02.NF4
38,00 €*/45,60 €**



SETY



VDE Sada kľúčov 4ks
1.600.A02.NE8
63,00 €*/75,60 €**




VDE Sada nástrčných kľúčov 6ks
1.600.A02.NF3
95,00 €*/114,00 €**



VDE Sada skrutkovačov SL/PH 7ks
1.600.A02.NF7
39,00 €*/46,80 €**



VDE Sada skrutkovačov TX 7ks
1.600.A02.NF8
39,00 €*/46,80 €**



VDE Sada skrutkovačov 14ks
1.600.A02.NF9
87,00 €*/104,40 €**




VDE Sada klieští 3ks
1.600.A02.NG0
63,00 €*/75,60 €**



VDE Sada klieští 4ks
1.600.A02.NG1
83,00 €*/99,60 €**



VDE Zmiešaná súprava 5ks
1.600.A02.NG2
63,00 €*/75,60 €**



VDE Zmiešaná súprava 7ks
1.600.A02.NG3
84,00 €*/100,80 €**



BOSCH MOBILITY SYSTEM



Kompatibilný L-BOXX 102
1.600.A01.2FZ
45,00 €*/54,00 €**

OSTATNÍ



Taška na náradie GWT 20
1.600.A02.5L6
81,00 €*/97,20 €**



Sada s opaskom na náradie
1.600.A02.65R/1.600.A02.65P
107,00 €*/128,40 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.

BOSCH



MNOHO ZNAČIEK. MNOHO NÁRADIA. JEDEN SYSTÉM AKUMULÁTOROV.

So zdieľaným akumulátorovým systémom AMPShare môžeš flexibilne prechádzať medzi rôznym profesionálnym náradím a značkami – a to bez akýchkoľvek zádrhelov.

AMP Share

Powered by BOSCH

Viac informácií na:
AMPShare.com

BOSCH

AMP Share

Powered by BOSCH

OBJAV VÝHODY PROCORE 18V – NAŠA ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA AKUMULÁTOROV

VŠETKY AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY SÚ KOMPATIBILNÉ S PRODUKTAMI ALIANCE AMPSHARE





VÝKON	• až do výkonu **864W**	• až **1,800W**[1] ekvivalentného výkonu s ProCORE 18V ≥ 5,5 Ah pre káblové náradie, optimálne pre náradie BITURBO • s ProCORE18V 4.0Ah výkon až 864 W, ProCORE je však kompaktnejší a ľahší ako štandardný akumulátor
ČLÁNKY	• 18650 štandardných článkov • žiadny pamäťový efekt • žiadne samovybíjanie	• 21 700 vysoko výkonných článkov • žiadny pamäťový efekt • žiadne samovybíjanie • nižší vnútorný odpor článku a menšie straty výkonu • vyšší prúd po dlhšiu dobu pre náročnejšie aplikácie
RIADENIE TEPLA	• **COOLPACK 1.0** zlepšuje odvod tepla zvnútra do vonkajšej časti akumulátora, čím sa zvyšuje životnosť a doba prevádzky	• **COOLPACK 2.0 technology** viac ako zdvojnásobuje životnosť štandardných akumulátorov bez technológie COOLPACK • špeciálny materiál HDPE s veľkou vonkajšou plochou pre lepší odvod tepla • žiadne vzduchové medzery medzi článkami: každý článok je úplne pokrytý materiálom HDPE pre optimálny odvod tepla • medené konektory článkov pre nižší odpor, menšie straty výkonu a vysoko účinné





PRESVEDČ SA SÁM - DOSIAHNI VIAC S PROCORE18V 8.0AH



+30%
rýchlejšie odstránenie materiálu.[2]



+70%
viac dier.[3]



+151%
viac dier.[4]

KOMPATIBILNÉ OD ROKU 2008: všetky naše akumulátory sú kompatibilné s novým aj existujúcim náradím Bosch Professional rovnakej triedy napätia

[1] V závislosti od náradia. [2] ProCORE18V 8.0Ah vs. GBA 18V 6.0Ah. Použitie: dvojminútové brúsenie kovových hrán pomocou kotúča GWS 18V-125 SC s keramickou zrnitosťou (2 608 601 502). [3] ProCORE18V 8.0Ah vs. GBA 18V 6.0Ah. Vŕtanie otvorov do kusu mäkkého dreva s rozmermi 10x10 cm pomocou 32mm lopatkového vrtáka. [4] ProCORE18V 8.0Ah vs. GBA 18V 6.0Ah. Použitie: Vŕtanie otvoru s priemerom 25 mm pomocou SDSplus; betón C30.

Viac informácií nájdeš na **AMPShare.com**

7 SPÔSOBOV, AKO MERACIA TECHNIKA UĽAHČUJE ŤAŽKÚ PRÁCU



1. PRESNOSŤ

Urob to raz. Urob to správne. Naše meracie, nivelačné a detekčné prístroje poskytujú špičkové výsledky. To je zásluha inovatívnej, neustále sa vyvíjajúcej technológie a konštrukcie Bosch. Či už inštaluješ steny, hľadáš zdroj úniku tepla alebo upravuješ terén, inteligentné prístroje Bosch sú ti k dispozícii, aby si zvládol každú prácu na jednotku.

2. ODOLNOSŤ

Pokiaľ sa chceš preukázať na stavbe, musíš byť tvrdý. To platí aj pre tvoje náradie. Či už pri preprave, alebo pri používaní - pády, voda, prach ani blato ťa nespomalia. Pracuj bez kompromisov s presnými meracími prístrojmi, ktoré sú rovnako odolné ako ty.

3. RÝCHLOSŤ

Rozlúč sa s ťažkosťami a privítaj vyššiu efektivitu a presnosť. S našimi robustnými a spoľahlivými meracími, nivelačnými a detekčnými prístrojmi získaš rýchle a presné výsledky. Dodatočné funkcie a vlastnosti znižujú námahu a šetria tvoj čas aj peniaze.

4. PRACOVNÁ SILA

Zvládneš to sám a za chvíľku. S našimi prístrojmi a aplikáciami môžeš pracovať a merať sám bez toho, aby si potreboval pomoc niekoho iného. To znamená, že sa tvoj tím môže venovať iným úlohám.

5. PROFESIONÁLNE IMAGE

Ukáž svojim klientom, že máš náskok. Tvoje profesionálne služby sú rýchle a orientované na budúcnosť a ty máš najmodernejšie náradie a prístroje Bosch, ktoré to dokazujú. Okrem toho, že dosiahneš špičkové výsledky, môžeš so svojimi zákazníkmi zdieľať dokumentáciu, čo podporí ich dôveru, lojalitu a opakované zákazky.

6. 3 ROKY ZÁRUKY

Naše náradie, akumulátory a nabíjačky zaručene vydržia náročnú prácu. Neveríš nám? Ručíme ti za to. Záruku si môžeš bezplatne predĺžiť až na 3 roky. Stačí, ak svoje náradie a akumulátory zaregistruješ do 4 týždňov od nákupu prostredníctvom nášho digitálneho servisného strediska PRO360.

7. JEDNODUCHÁ MOBILITA

Niektorí tomu hovoria skladovanie. My tomu hovoríme mobilita. Objav L-BOXX, kde vďaka jeho ľahkému prenášaniu a skladovaniu, ti uľahčí prepravu tvojho náradia. Naše úložné a prepravné kufre sú kompatibilné so stojanmi do vozidiel a je možné ich prispôsobiť tak, aby sa do nich zmestilo tvoje náradie, akumulátory, príslušenstvo a nabíjačky.





*Pozri sa na pro360.com na náradie, ktoré ti prinesie EXTRA 50 bodov v PRO360.

PREHĽADNE A JEDNODUCHO: INTUITÍVNY DETEKTOR, KTORÝ ZVIDITEĽŇUJE NEVIDITEĽNÉ



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

GMS 120-27 Professional

- Detekuje kov, vedenie pod napätím a drevené nosné konštrukcie za stenou
- Jednoduché použitie vďaka intuitívnej voľbe režimu a označenia otvoru
- Stvorený pre prevádzku na náročných staveniskách

vďaka nárazuvzdornému krytu a certifikácii IP54

Kompatibilný s akumulátorom
BA 3.7V 1.0Ah A Professional



Dostupné od júla 2024!





TECHNICKÉ PARAMETRE

Hĺbka detekcie, magnetický kov, max.	100 mm
Hĺbka detekcie, nemagnetický kov, max.	120 mm
Hĺbka detekcie, vedenie pod napätím, max.	50 mm
Hĺbka detekcie, drevené nosné konštrukcie, max.	30 mm

ROZSAH DODÁVKY

	0 601 081 700	0 601 081 701
2 x alkalické batérie AA	×	–
Li-ion akumulátor	–	×
USB-C® kábel	–	×
Ochranné puzdro	×	×



● **Ideálne**

— **Nevhodné**

◑ **Možné**



GMS 120-27



D-TECT 120



D-TECT 200 C

Všeobecné informácie			
Radarová technológia Bosch	—	Áno	Áno
Aktualizovateľné	—	—	Áno
Detekovateľné objekty			
Magnetické kovy	●	●	●
Nemagnetické kovy	●	●	●
Vedenie pod napätím	◑	●	●
Káble bez prúdu, s nízkym napätím a dátové káble	—	●	●
Drevené nosné konštrukcie	◑	●	●
Plastové potrubie s vodou	—	●	●
Prázdne plastové potrubie	—	—	●

VYLEPŠI SVOJ ZÁŽITOK Z DETEKCIE

Pridaj si novú funkciu s bezplatnou aktualizáciou detektora D-tect 200 C



Postupuj podľa týchto 4 jednoduchých krokov

1 Stiahni si software

- Stiahni si aktualizáciu softvéru na tomto odkaze (www.wallscanner.com/update)
- Po kliknutí na tlačidlo pre stiahnutie si súbor ulož do svojho počítača

Upozornenie:
Zvoľ “Uložiť súbor” a neotváraj aktualizačný súbor

2 Skopíruj aktualizačný súbor z počítača na SD kartu

- Prejdi do priečinka so stiahnutým súborom na tvojom počítači

Upozornenie:
Uisti sa, že pôvodný názov aktualizačného súboru (statc-update.bundle.enc alebo static-update.bundle) bol ponechaný a nemeň ho

- Vlož micro SD kartu do počítača a aktualizuj súbor v základnej zložke SD karty

Upozornenie:
Pokiaľ tvoj notebook nemá slot pre micro SD kartu, môžeš použiť vhodný adaptér pre SD karty



Bosch poskytuje pravidelné bezplatné aktualizácie softwaru D-tect 200 C!

Viac informácií:

wallscanner.com/update



3 Vlož SD kartu do D-tect 200 C a zapni zariadenie, proces aktualizácie sa spustí automaticky a trvá niekoľko minút

- Uisti sa, že sú batérie tvojho D-tect 200 C plne nabité
- SD kartu s aktualizačným súborom vlož do D-tect 200 C. Potom zariadenie zapni
- Proces aktualizácie sa spustí automaticky a trvá niekoľko minút

Upozornenie:

D-tect 200 C sa počas procesu aktualizácie reštartuje

- Prístroj ťa informuje o tom, kedy bola inštalácia aktualizácie úspešne dokončená



4 Začni pracovať s aktualizovaným D-tect 200 C

- Vypni zariadenie a vyber SD kartu
- Odstráň aktualizačný súbor z SD karty
- Uži si prácu s aktualizovaným D-tect 200 C!

MEASUREON: VŠETKY INFORMÁCIE AKO NA DLANI.



MeasureOn je tvoja aplikácia pre jednoduchú dokumentáciu pôdorysov, nameraných hodnôt, snímok a poznámok na pracovisku. Pomáha šetriť čas pri meraní, dokumentácii a výpočte množstva. Využívaj vysokú úroveň flexibility a spracovávaj svoje dáta kdekoľvek a na všetkých zariadeniach – na stavenisku, v kancelárii, na cestách aj doma.

V NÁZVE LASEROVÉHO DIAĽKOMERA HĽADAJ PÍSMENO „C“

AKO TO FUNGUJE?

1.



Stiahni si MeasureOn

2.



Zakresluj pôdorysy, pridávaj fotky a poznámky

3.



Prenášaj namerané hodnoty

4.



Zdieľaj a exportuj dáta



TVOJE DIGITÁLNE RIEŠENIE

1

Bezchybný prenos rozmerov

Rozmery sa obvykle z laserového diaľkomeru alebo skladacieho metra ručne prepisujú na papier, pričom hrozí, že sa vyskytne chyba Zvýš svoju efektivitu: namerané hodnoty sa jednoducho cez Bluetooth prenesú do aplikácie, kde sú k dispozícii kedykoľvek a pripravené na intuitívnu prácu s nimi.





2

Optimalizovaný pracovný postup


Rozmery zapísané na papieri alebo uložené na rôznych miestach (napr. fotografie na mobilnom telefóne, poznámky, útržky papiera) brzdia ďalší proces výpočtov a ponuky. Zvýš svoju efektivitu: Po vytvorení pôdorysu a pridaní rozmerov aplikácia automaticky vypočíta plochu podlahy aj stien a obvod miestnosti.

3

Zdieľaj nákresy

Pôdorysy a rozmery zaznamenané ručne na papieri nemožno zdieľať priamo s kolegami či subdodávateľmi, čo vedie často k nepríjemnostiam. Zvýš svoju efektivitu: Šetri čas jednoduchým exportom nameraných hodnôt, pracovných priestorov alebo jednotlivých prvkov a zdieľaj s kolegami, subdodávateľmi a klientmi.





4

Naprieč všetkými zariadeniami

Synchronizuj a optimalizuj si svoj pracovný postup: Uložené údaje sú stále aktuálne a k dispozícii, kedykoľvek a kdekoľvek je potrebné, na všetkých tvojich zariadeniach. Zvýš svoju efektivitu: Šetri čas vďaka integrovanému prenosu a pravidelnému zálohovaniu dát.*

*Dostupné vo vybraných krajinách. Za účelom používania cloudových služieb je potrebné založiť si účet Bosch s tvojimi prihlasovacími údajmi Bosch.

ČO PRE NÁS ZNAMENÁ ODOLNOSŤ:



ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU

Extrémne podmienky na stavbe nepredstavujú pre tvoju meraciu techniku žiadny problém. Sú totiž také robustné, že bez poškodenia zvládnu aj pády a nerovné povrchy. Vďaka tomu sa môžeš plne sústrediť na svoju prácu. Ušetrí ti to nielen nervy, ale aj čas a peniaze.

Kryt z ABS s pogumovaným plášťom, ktorý tlmí nárazy

Stabilizujúci rebrovaný design

Ochrana tlačidiel a obrazovky

Odolná silikónová klávesnica

OCHRANA PROTI VODE A PRACHU

Naše meracie prístroje sú chránené proti striekajúcej vode a prachu, preto ich možno používať v akomkoľvek počasí a prostredí vnútri či vonku. Naše prístroje tak môžeš ovládať aj v mokrých a špinavých rukaviciach a dajú sa bez problémov vyčistiť. Tým ušetríš čas a náklady na opravu.

Vodeodolné lepené spoje

Neprerušené gumové tesnenie medzi časťami krytu

Utesnené USB rozhranie

Silikónové tesnenia na mechanických spínačoch





ÚŽASNÁ PRESNOSŤ

Naše meracie prístroje sú nielen mimoriadne odolné, ale aj absolútne presné. Zabezpečujeme to nielen pomocou našich vysoko výkonných senzorov, ale aj kontrolou funkcie všetkých meracích prístrojov na konci výrobných procesov. Vďaka tomu budeš s našimi robustnými a presnými meracími prístrojmi najlepšie vybavený pre čo najefektívnejšiu prácu.

Finálna kontrola prístroja

Funkčné skúšky v extrémnych podmienkach

Náročné kalibračné metódy

Najvyššie a certifikované výrobné štandardy



VŠESTRANNÁ PRESNOSŤ









GRL 650 CHVG

0 601 061 V01
v L-BOXX

- Pokročilá technológia zeleného laserového lúča zaisťuje vyššiu viditeľnosť
- Konštrukcia vhodná na stavenisko ustojí pády až z výšky 2 metrov pri prevrhnutí statívu a spĺňa ochranu IP68 voči prachu a striekajúcej vode
- Rýchle dokončenie práce vďaka konektivite cez aplikáciu Levelling Remote



GRL 600 CHV

0 601 061 F01
v L-BOXX

- Vysoko flexibilný aj počas zlého počasia s robustným dizajnom, ochranou proti nárazu a stupňom krytia IP68 voči prachu a striekajúcej vode
- Intuitívny displej a prístup k aplikácii Levelling Remote pre vzdialenú niveláciu, ktorá vizualizuje všetky funkcie, vrátane nastavenia duálneho sklonu a šetrí čas
- Pohodlne dlhá doba prevádzky s 18V akumulátorovým systémom aj s alkalickými batériami (adaptér je súčasťou balenia)

● Ideálne

— Nevhodné

	GRL 300 HV	GRL 300 HVG	GRL 400 H	GRL 600 CHV	GRL 650 CHVG
					
Horizontálne	●	●	●	●	●
Vertikálne	●	●	—	●	●
Ochrana proti prachu a vode	IP 54	IP 54	IP 56	IP 68	IP 68
Laserový lúč	Červený	Zelený	Červený	Červený	Zelený
Trieda lasera	3R	3R	2	2	2
Max. pracovný rozsah s prijímačom (⌀)	300 m	300 m	400 m	600 m	650 m
Presnosť horizontálna	± 3.0 mm na 30 m*	± 3.0 mm na 30 m*	± 2.4 mm na 30 m*	±1.5 mm na 30 m*	±1.5 mm na 30 m*
Aplikácia Levelling Remote pre vzdialenú niveláciu	—	—	—	●	●







GRL 400 H

0 601 061 800
s LR 1 v L-BOXX
0 601 061 805
s LR 45 v L-BOXX

- Jednotlačítková klávesnica, funkcia elektronickej samonivelácie a praktický držiak na akumulátor
- Konzistentne precízne výsledky s presnosťou ±2,4 mm na 30 m a systémom upozornenia na náraz ADS
- Vydrží drsné podmienky na každom vonkajšom pracovisku vďaka ochrane proti vode a prachu IP 56

GRL 300 HVG

0 601 061 701 v L-BOXX

- Zelená čiara lasera: až štyrikrát lepšia viditeľnosť oproti červenej čiare
- Rýchlo nastaviteľný v horizontálnom a vertikálnom smere vďaka automatickej samonivelácii v rozsahu 8% (±5°)
- Zapínateľná funkcia varovania pred nárazom zabraňuje nesprávnej nivelácii pri vibráciách alebo otrasoch





GRL 300 HV

0 601 061 501
s LR 1 v L-BOXX

- Jednoduchá obsluha vďaka intuitívnemu ovládaniu – čo tlačidlo, to funkcia
- Rýchlo nastaviteľný v horizontálnom a vertikálnom smere vďaka automatickej samonivelácii v rozsahu 8% (±5°)
- Zapínateľná funkcia varovania pred nárazom zabraňuje nesprávnej niveláciu pri vibráciách a otrasoch

EXPERT

VRTÁKY SDS CLEAN

Ideálne riešenie na chemické kotvenie a zníženie prašnosti počas vŕtania

Pre rôzne aplikácie
- ✓ Ochrana zdravia
- ✓ Výroba otvorov bez prachu
- ✓ Čisté staveniská

PARTICLE CONTROL

AŽ 25x* REDUKCE PRACHU



EXPERT

SDS CLEAN PLUS-8X/MAX-8X VŔTAČKA DO BETÓNU


Vŕtanie do železobetónu so zlepšenou redukciou prašnosti

ODNÍMATEĽNÉ ODSÁVACIE TRUBICE
- Robustná oceľová rúrka sa dá v prípade upchatia ľahko vyčistiť

NA CHEMICKÉ KOTVENIE
- Vhodné na chemické kotvenie

PGM CERTIFIKÁCIA
- Garantuje presný priemer otvoru vyvŕtaného vrtákom SDS Clean

TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA BOSCH
- Veľmi robustné spojenie tela a hlavy



SDS PLUS: Ø 12 – 20 mm
SDS MAX: Ø 20 – 32 mm

KONEKTOR SDS CLEAN
- Jednoduchá výmena vrtákov
- Kompaktný dizajn, ktorý šetrí miesto

CELO-KARBIDOVÁ HLAVA



4-ČEPEĽOVÁ CELOKARBIDOVÁ HLAVA
- Ľahko preniká do železobetónu a znižuje zasekávanie vrtákov

SKU	Názov	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
KONEKTOR SDS CLEAN PLUS			
2.608.901.621	Konektor SDS Clean plus	**13,10 €**	**15,72 €**
SADY VRTÁKOV SDS CLEAN PLUS-8X S KONEKTOROM			
2.608.901.765	Vrták SDS Clean plus-8X, 12 mm, 200 mm	**49,20 €**	**59,04 €**
2.608.901.767	Vrták SDS Clean plus-8X, 14 mm, 200 mm	**60,60 €**	**72,72 €**
2.608.901.619	Vrták SDS Clean plus-8X, 20 mm, 400 mm	**110,80 €**	**132,96 €**
SAMOSTATNÉ VRTÁKY SDS PLUS-8X CLEAN			
2.608.901.770	Vrták SDS Clean plus-8X, 14 mm, 400 mm	**70,40 €**	**84,48 €**
2.608.901.772	Vrták SDS Clean plus-8X, 16 mm, 200 mm	**63,60 €**	**76,32 €**
2.608.901.780	Vrták SDS Clean plus-8X, 18 mm, 400 mm	**102,60 €**	**123,12 €**

SKU	Názov	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
KONEKTOR SDS CLEAN MAX			
2.608.901.622	Konektor SDS Clean max	**14,90 €**	**17,88 €**
SADY VRTÁKU S SDS CLEAN MAX-8X S KONEKTOREM			
2.608.901.781	Vrták SDS Clean max-8X, 20 mm, 400 mm	**124,40 €**	**149,28 €**
2.608.901.795	Vrták SDS Clean max-8X, 25 mm, 400 mm	**144,30 €**	**173,16 €**
2.608.901.807	Vrták SDS Clean max-8X, 20 mm, 400 mm	**166,70 €**	**200,04 €**
SAMOSTATNÉ VRTÁKY SDS CLEAN MAX-8X			
2.608.901.788	Vrták SDS Clean max-8X, 22 mm, 400 mm	**124,50 €**	**149,40 €**
2.608.901.802	Vrták SDS Clean max-8X, 28 mm, 400 mm	**149,30 €**	**179,16 €**
2.608.901.810	Vrták SDS Clean max-8X, 32 mm, 400 mm	**169,20 €**	**203,04 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

EXPERT

ADAPTÉR PRE VŔTANIE SDS CLEAN

Na lepšie zníženie prašnosti pri vŕtaní do železobetónu a muriva

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

- Vhodné pre kladivá, rotačné kladivá a vŕtačky SDS plus s priemerom od 5 do 16 mm

BOSCH PARTICLE CONTROL

- Až 25-krát lepšia redukcia prachu vďaka vysokoúčinnému odsávaniu prachu



UNIVERZÁLNE PRISPÔSOBENIE

- Vhodný pre väčšinu vysávačov na mokré a suché vysávanie



SKU	Priemer	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
2.608.901.480	5 – 16 mm	23,30 €	27,96 €

EXPERT

SADA NA SEKANIE SDS CLEAN


Zlepšené zníženie prašnosti pri drvení betónu

BOSCH PARTICLE CONTROL

- Až 25-krát lepšia redukcia prachu v porovnaní so sekáčmi SDS max bez adaptéra

ODNÍMATEĽNÝ ADAPTÉR

- Maximálne odsávanie prachu s rôznymi dĺžkami dlát



JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- Inštalácia jedným kliknutím

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

- Vhodný pre väčšinu vysávačov na mokré a suché vysávanie




SKU	Názov	Kolík	Celková dĺžka	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
2.608.901.476	Adaptér na špičatý sekáč EXPERT SDS Clean max 400 mm	SDS max	400 mm	43,80 €	52,56 €
2.608.901.477	Adaptér na plochý sekáč EXPERT SDS Clean max 25 x 400 mm	SDS max	400 mm	43,80 €	52,56 €

Pred inštaláciou chemickej alebo mechanickej kotvy vždy dodržujte postup čistenia uvedený v pokyne poskytnutom výrobcom kotvy.

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

OCHRANA PODLOŽKY PRE VIBRAČNÉ BRÚSKY

Výrazne predlžuje životnosť podkladovej dosky



OCHRANNÁ PODLOŽKA 125 MM PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY

- Priemer: 125 mm
- Perforácia: perforovaný
- Množstvo v balení: 2 ks
- Objednávacie číslo: 2.608.000.689

6,90 €* / 8,28 €**



OCHRANNÁ PODLOŽKA 100 × 150 MM

- Dĺžka, list: 100 mm
- Šírka: 150 mm
- Perforácia: perforovaný
- Množstvo v balení: 2 ks
- Objednávacie číslo: 2.608.000.812


6,60 €* / 7,92 €**



OCHRANNÁ PODLOŽKA 93 × 93 MM

- Dĺžka, list: 93 mm
- Šírka: 93 mm
- Perforácia: perforovaný
- Množstvo v balení: 2 ks
- Objednávacie číslo: 2.608.000.811

4,60 €* / 5,52 €**



OCHRANNÁ PODLOŽKA 80 × 133 MM

- Dĺžka, list: 80 mm
- Šírka: 133 mm
- Perforácia: perforovaný
- Množstvo v balení: 2 ks
- Objednávacie číslo: 2.608.000.813

3,60 €* / 4,32 €**

SKU	Názov	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
2.608.000.691	Ochranná podložka 115 mm pre excentrické brúsky, 2 ks	6,90 €	8,28 €
2.608.000.690	Ochranná podložka 150 mm pre excentrické brúsky, 2 ks	8,80 €	10,56 €
2.608.000.692	Ochranná podložka 215 mm pre brúsku na sadrokartón, 2 ks	16,60 €	19,92 €
2.608.000.814	Ochranná podložka, 93 × 186 mm, 2 ks	5,30 €	6,36 €
2.608.000.815	Ochranná podložka, 115 × 107 mm, 2 ks	4,80 €	5,76 €

EXPERT

BRÚSNE PAPIERE



Názov	⌀ kotouče	Zrnitosť	Perforácia	Cena od (bez DPH)	Cena od (s DPH)
PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY A BRÚSKY NA PODLAHU/SADROKARTÓN					
Brúsne papiere EXPERT M480	125 / 150 mm	P80-400	Otvorená sieťka	6,80 €	8,16 €
Sada pre začiatočníkov EXPERT M480	125 mm	2x80, 2x120, 2x180	Otvorená sieťka	10,80 €	12,96 €
Sady brúsnych papierov EXPERT M480	225 mm	2x80, 2x120, 2x180	Otvorená sieťka	20,50 €	24,60 €
Brúsne papiere EXPERT M480	225 mm	P80-400	Otvorená sieťka	12,20 €	14,64 €



Názov	Rozmery	Zrnitosť	Perforácia	Cena od (bez DPH)	Cena od (s DPH)
PRE MULTIFUNKČNÉ BRÚSKY (93 MM) A DELTA BRÚSKY (100 × 150 MM)					
Brúsne papiere EXPERT M480	93 × 93 mm	P80-400	Otvorená sieťka	4,80 €	5,76 €
Brúsne papiere EXPERT M480	100 × 150 mm	P80-400	Otvorená sieťka	13,60 €	16,32 €



Názov	Rozmery	Zrnitosť	Perforácia	Cena od (bez DPH)	Cena od (s DPH)
PRE VIBRAČNÉ BRÚSKY					
Brúsne papiere EXPERT M480	80 × 133 mm	P80-400	Otvorená sieťka	9,50 €	11,40 €
Sady brúsnych papierov EXPERT 480	80 × 133 mm / 93 × 186 mm / 115 × 107 mm / 115 × 230 mm	4 × 80, 3 × 120, 3 × 180	Otvorená sieťka	9,50 €	11,40 €



Názov	Šírka	Dĺžka	Zrnitosť	Cena od (bez DPH)	Cena od (s DPH)
NA RUČNÉ BRÚSENIE					
Brúsny papier EXPERT C470	93 / 115 mm	5 / 50 m	P40-400	5,90 €	7,08 €

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

EXPERT

BRÚSNE OPORNÉ TANIERE EXPERT

UNIVERZÁLNE MULTIDIEROVANÉ125 MM

▶ Kompatibilita s náradím: GET 55-125, GEX 34-125 Professional, 3M, Dynabrade, Mirka, Rupes

	SKU	Názov	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
	2.608.900.005	Univerzálne oporné taniere EXPERT multidierované 125 mm, tvrdé	48,50 €	58,20 €
	2.608.900.004	Univerzálne oporné taniere EXPERT multidierované 125 mm, stredné	43,00 €	51,60 €
	2.608.900.003	Univerzálne oporné taniere EXPERT multidierované 125 mm, mäkké	48,50 €	58,20 €



UNIVERZÁLNE MULTIDIEROVANÉ 150 MM

▶ Kompatibilita s náradím: GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional

	SKU	Názov	OPC bez DPH*	OPC s DPH**
	2.608.900.011	Univerzálne oporné taniere EXPERT multidierované 150 mm, tvrdé	46,20 €	46,20 €
	2.608.900.010	Univerzálne oporné taniere EXPERT multidierované 150 mm, stredné	41,00 €	49,20 €
	2.608.900.009	Univerzálne oporné taniere EXPERT multidierované 150 mm, mäkké	46,20 €	46,20 €



SADA SKRUTKOVACÍCH BITOV PRECISION

Kvalitné skrutkovacie bity pre presné a štandardné typy hláv





PODROBNOSTI

- ▶ Rozmery sady: 53 x 109 x 167 mm
- ▶ Množstvo v balení: 42 ks
- ▶ Pre akumulátorové skrutkovače, pre skrutkovače
- ▶ Objednávacie číslo: 2.607.002.836

30,20 €* / 36,24 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

