ZÁHRADA 2025



AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1.4.2025 DO 31.8.2025 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

40V max x2

40V max

Direct power connection

PDC1500 / PDC1200

PDC01

64V max

18V

12V max

Build in battery

18V

18V x2



40 V MAX VYSOKOVÝKONNÉ AKUMULÁTORY

Špičkové vysokovýkonné riešenie pre vaše náradie XGT

Doprajte si úplne nový zážitok pri každej práci vďaka týmto vysokovýkonným akumulátorom, pomocou ktorých si vaše náradie hravo poradí aj s najnáročnejšími úlohami. Tieto akumulátory určené na vysokonáročné aplikácie dodávajú náradiu XGT vyšší výstupný výkon, aby dokázalo bez prestávky zvládať náročné aplikácie.



4.0Ah BL4040F



5.0Ah BL4050F




8.0Ah BL4080F


BL4040F INOVATÍVNA TABLESS TECHNOLÓGIA

Prináša maximálnu efektívnosť

Tieto akumulátorové články novej generácie, ktoré sú exkluzívne dostupné v modeli BL4040F, sú navrhnuté pomocou najmodernejšej technológie. Bezpólové lítium-iónové články odstraňujú obmedzujúce konštrukčné vlastnosti, čím umožňujú oveľa efektívnejší spôsob prívodu energie. Pri bezpólových článkoch sa eliminuje koncentrácia prúdu, pretože je ku koncu článku pripojený namiesto pólovej koncovky celý koniec elektródy. Tým sa zlepšuje účinnosť akumulátora a jeho tepelný manažment, ako aj celkový výkon akumulátora.







Až o 36%* VYŠŠÍ VÝKON

Až o 32%* MENEJ ZAHRIEVANIA

OPTIMÁLNY VÝKON NÁRADIA

*v porovnaní s BL4040





Akumulátory a nabíjačky


		DC40RA / DC40RB*1	DC40RC	DC40WA*1	DC40RA + ADP10 + Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami	DC40RC + ADP10 + Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami	DC18RC / DC18RD*1 / DC18RE*2	DC18SF Okrem BL1430A	DC18SD / DC18SH*1 / DC18SE (Automotive)	DC18WC
40Vmax Lithium-ion XGT	8.0Ah BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-
18V Lithium-ion LXT	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 až 2 batérie 130 min. / 3 až 4 batérie 260 min.	130min.	160min.
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min. / 220 min.	110min.	135min.
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min. / 180 min.	90min.	110min.
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min. / 120 min.	60min.	80min.
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min. / 90 min.	45min.	55min.
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min. / 60 min.	30min.	40min.

	DC10SB / DC18RE*2	DC10WD
12Vmax Lithium-ion CXT 5.0Ah BL1050B	75min.	160min.
12Vmax Lithium-ion CXT 4.0Ah BL1041B	60min.	130min.
12Vmax Lithium-ion CXT 2.0Ah BL1021B	30min.	70min.
12Vmax Lithium-ion CXT 1.5Ah BL1016	22min.	50min.

	PDC1200	PDC1500
40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion	35.5Ah PDC1200	360min.
	43.55Ah PDC1500	450min.

	DC4001
40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	Napájané až štyrmi 18V LXT batériami







*1 DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: Dvojnabíjačka

*2 DC18RE: CXT & LXT Duálna nabíjačka

Chrbtový akumulátor

VIDEO CLIP

Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

PDC1200

36V – 40Vmax akumulátor

1 200 Wh kapacita akumulátora

IPX4

nabíjačka DC4001
nabíjací čas 6 hodín







Komfortné popruhy



Rýchla výmena akumulátora



Reflexné prvky pre lepšiu viditeľ nosť obsluhy

PDC01

Napájanie s dvomi alebo štyrmi akumulátormi 18 V LXT

432 Wh kapacita so štyrmi akumulátormi BL1860B

IPX4



Parametre

	PDC1200	PDC1500
Kapacita batérie	33,5 Ah	43,55 Ah
Energetická kapacita	1,206 Wh	1 567,8 Wh
Počet článkov	100	130
Čas nabíjania	6 hod	7,5 hod
Dĺžka pripojovacieho kábla	aku časť: 1,1 m adaptérová časť: 0,6 m	aku časť: 1,2 m
Rozmery (L x W x H)	bez popruhov: 369 x 261 x 139 mm	bez popruhov: 369 x 312 x 131
Hmotnosť	bez popruhov: 8,8 kg	bez popruhov: 10,9 kg
Dodávané s adaptérom	18+18=36V	

PDC1200A01 **1 899,99** PDC1500A01 **2 149,99**

Modely napájané chrbtovým akumulátorom



Adaptér
Obj. číslo 191N62-4 + XGT 40Vmax Li-ion



Adaptér
Obj. číslo 191J51-5 + 18V + 18V = 36V



Adaptér
Obj. číslo 191J50-7 + 18V LITHIUM-ION







Kosačky

64V max | 40V max | 18V x2 | 18V



Robotická kosačka

RM350D

BL MOTOR | WG WET GUARD | BRAKE | CONSTANT SPEED

	RM350D
Pracovný čas kosenia (približný)	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnobežné otáčky	min/ -1 2 300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m2
Rozmery	700 – 560×270
Hmotnosť	13,7 kg

RM350D **3 074,99**



Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

Oceľové šasi

LM001C

534 mm

BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT



PDC1200



PDC01



PDC1200/PDC01



Odporúčaná plocha

LM001C + PDC1200

S pohonom
5,100 m²
Bez pohonu
6,900 m²

LM001C + PDC01

S pohonom
1,700 m²
Bez pohonu
2,300 m²

BL1860B x4

LM001C

Šírka záberu	534 mm
Objem zberného koša	70 L
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,800
	Mód bez záťaže: 2,300 - 2,800
	Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s PDC1200, nôž
	S pohonom: 120
Rozmery	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnosť	42.1 - 49.5 kg

LM001CZ **1 454,99**

40V max

Oceľové šasi

LM001G

480 mm

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD



LM001G

Šírka záberu	480 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód:
	3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	62 L
Vibrácie	2.5 m/s² or less
Rozmery	Rozložená kosačka:
	1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 mm
	Zložená kosačka bez koša:
	585 x 550 x 900 mm
Hmotnosť	28.0 - 33.0 kg

BRAKE 2 CONSTANT SPEED

LM001GZ **999,99**

40V max

Oceľové šasi

LM002G

530 mm

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD



LM002G

Šírka záberu	534 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód:
	2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	70 L
Vibrácie	2.5 m/s² or less
Rozmery	Rozložená kosačka:
	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm
	Zložená kosačka bez koša:
	580 x 595 x 930 mm
Hmotnosť	29.5 - 34.7 kg

BRAKE 2 CONSTANT SPEED

LM002GZ **962,99**

Teraz ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR pri kúpe XGT strojov

Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

LM003G

380 mm

Plastové šasi

XGT XPT



LM003G

Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód:
	3,800
Priemer koliesok	140 / 165 mm
Objem zberného koša	40 L
Vibrácie	2.5 m/s² or less
Rozmery	Rozložená kosačka:
	1,370 - 1,420 x 450 x 990 - 1,020 mm
	Zložená kosačka bez koša:
	520 x 450 x 880 mm
Hmotnosť	14.9 - 17.3 kg

LM003GZ **368,99**

LM004G

430 mm

Plastové šasi

XGT XPT



LM004G

Šírka záberu	430 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód:
	3,800
Priemer koliesok	140 / 165 mm
Objem zberného koša	50 L
Vibrácie	2.5 m/s² or less
Rozmery	Rozložená kosačka:
	1,390 - 1,440 x 460 x 990 - 1,020 mm
	Zložená kosačka bez koša:
	520 x 460 x 885 mm
Hmotnosť	15.6 - 18.2 kg

LM004GZ **378,99**

Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.



18V x2

Hliníkové šasi

DLM537

534 mm

S pohonom

LXT BL MOTOR XPT



DLM537	
Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Objem zberného koša	70 L
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,800
	Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40
	s BL1860B x4, Bez pohonu: 54
Rozmery	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm
Hmotnosť	42.8 - 46.7 kg

DLM537Z **1 485,99**

18V x2

Plastové šasi

DLM539

534 mm

S pohonom

DLM538

534 mm

LXT XPT



18V x2

Plastové šasi

DLM481

480 mm

S pohonom

DLM480

480 mm

LXT XPT



18V x2

Oceľové šasi

DLM465

460 mm

S pohonom

LXT BL MOTOR XPT



18V x2

Oceľové šasi

DLM463

460 mm

LXT BL MOTOR XPT



18V x2

Plastové šasi

DLM432

430 mm

DLM382

380 mm

LXT XPT



18V

Plastové šasi

DLM330

330 mm

LXT XPT



Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

DLM539	DLM538	DLM481	DLM480
Šírka záberu	534 mm	534 mm	480 mm	480 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Objem zberného koša	70 L	70 L	62 L	62 L
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,000	3,000	3,100	3,100
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	-	2.5 - 5.0 km/h	-
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x2, S pohonom: 22	s BL1860B x2, Bez pohonu: 25	s BL1860B x2, S pohonom: 23	-
	s BL1860B x2, Bez pohonu: 25	-	s BL1860B x2, Bez pohonu: 28	s BL1860B x2, Bez pohonu: 28
Rozmery	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm
Hmotnosť	28.0 - 30.5 kg	25.6 - 28.1 kg	27.1 - 29.3 kg	24.5 - 26.8 kg
	DLM539Z **716,99**	DLM538Z **552,99**	DLM481Z **669,99**	DLM480Z **583,99**

DLM465	DLM463	DLM432	DLM382	DLM330
Šírka záberu	460 mm	460 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Objem zberného koša	60 L	60 L	40 L	40 L	30 L
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 3,300	Mód kosenie: 3,300	3,600	3,700	4,300
	Mód tichý: 2,500	Mód tichý: 2,500	-	-	-
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	-	-	-	-
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40	-	-	-	-
	s BL1860B x4, Bez pohonu: 51	s BL1860B x2, Bez pohonu: 21	s BL1860B x2, Bez pohonu: 36	s BL1860B x2: 35	s BL1840B: 14
Rozmery	1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm	1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm	1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005 mm	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm
Hmotnosť	35.3 - 39.0 kg	25.3 - 27.6 kg	16.8 - 17.5 kg	16.2 - 16.9 kg	11.6 - 12.5 kg
	DLM465Z **1 003,99**	DLM463Z **649,99**	DLM432Z **378,99**	DLM382Z **368,99**	DLM330Z **206,99**
			DLM432PT2 **479,99**	DLM382PM2 **429,99**	
				DLM382PT2 **459,99**	

	Aku	Počet slotov na baterky	Trieda	Šasi	Otáčky bez zaťaženia	Pohon	BL MOTOR	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
LM004J	64V max	1	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	✓	✓ *
LM003J			480 mm		✓	✓	✓	✓	✓ *
LM002J			530 mm	Plast	✓	-	✓	✓	-
LM001J			480 mm		✓	-	✓	✓	-
LM001C		-	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	-	✓ *
LM002G	40V max	2	530 mm		✓	✓	✓	✓	✓ *
LM001G			480 mm		✓	✓	✓	✓	✓
LM004G		1	430 mm	Plast	-	-	-	-	-
LM003G			380 mm		-	-	-	-	-
DLM533	18V x2	4	530 mm	Hliník	✓	✓	✓	✓	-
DLM537					-	✓	✓	✓	-
DLM532				Oceľ	✓	✓	✓	-	✓
DLM536					-	✓	✓	-	✓
DLM530					✓	-	✓	-	✓
DLM534					-	-	✓	-	✓
DLM538		2	530 mm	Plast	✓	-	-	✓	-
DLM539					✓	✓	-	✓	-
DLM480			480 mm		✓	-	-	✓	-
DLM481					✓	✓	-	✓	-
DLM462		4	460 mm	Oceľ	✓	✓	✓	-	-
DLM465					-	✓	✓	-	-
DLM460		2			✓	-	✓	-	-
DLM463					-	-	✓	-	-
DLM432		2	430 mm	Plast	✓	-	-	-	-
DLM382			380 mm		✓	-	-	-	-
DLM330	18V	1	330 mm		✓	-	-	-	-

Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

Elektrické kosačky
Elektrické vertikutátory
Akumulátorové vertikutátory



Plastové šasi

Elektrická kosačka

ELM3320
330 mm



Príkon	1,200W
Zberný kôš	30 L
Šírka záberu	330 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	400 m²
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,230x380x870-1,110 mm
Hmotnosť	10.2 kg

139,99

Elektrická kosačka

ELM3720
370 mm



Príkon	1,400W
Zberný kôš	40 L
Šírka záberu	370 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	500 m²
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,330x415x890-1,120 mm
Hmotnosť	11.6 kg

219,99

Plastové šasi

Elektrická kosačka

ELM4120
410 mm



Príkon	1,600W
Zberný kôš	45 L
Šírka záberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m²
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	1,470x460x955-1,230 mm
Hmotnosť	14.5 kg

239,99

Oceľové šasi

Elektrická kosačka

ELM4121
410 mm



Príkon	1,600W
Zberný kôš	50 L
Šírka záberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m²
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,465x530x905-1,135 mm
Hmotnosť	17.5 - 19.1 kg

299,99

Oceľové šasi

Elektrická kosačka

ELM4620
460 mm



Príkon	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka záberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Odporúčaná plocha kosenia do	800 m²
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,700x570x950-1,165 mm
Hmotnosť	27.7 - 29.2 kg

449,99

Elektrická kosačka

ELM4621
460 mm
Self-Propelled (Single Speed)



Príkon	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka záberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Rýchlosť pohonu	3.6 km/h
Odporúčaná plocha kosenia do	1,000 m²
Vibrácie	2.5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,790x570x950-1,165 mm
Hmotnosť	30.5 - 32.2 kg

479,99

Elektrický vertikutátor

652 023 960

UV3200
320 mm



Šírka záberu	320 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, +10 mm
Objem zberného koša	30 L
Príkon	1 300 W
Voľnobežné otáčky	3,000
Úroveň akustického tlaku	88.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.25 dB(A)
Vibrácie	4.513 m/s²
Hmotnosť	12 kg

255,99

Elektrický vertikutátor

652 024 748

UV3600
360 mm



Šírka záberu	360 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm
Objem zberného koša	40 L
Príkon	1 800 W
Voľnobežné otáčky	3,500
Úroveň akustického tlaku	85.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99.53 dB(A)
Vibrácie	4.673 m/s²
Hmotnosť	15.3 kg

358,99

40V max

UV001G



Šírka záberu	380 mm
Pracovná hĺbka	-12 do 5 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,200
Objem zberného koša	50 L
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86 dB(A)
Vibrácie	2.5 m/s²
Rozmery	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm
Hmotnosť	18.7-23.8 kg

BL MOTOR XPT

911,99

18V NOVINKA

DUV320



Šírka záberu	320 mm
Pracovná hĺbka	-8 / -4 / 0 / 4 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,300 min¹
Objem zberného koša	30 L
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	89 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1,035 x 565 x 995 mm
Hmotnosť	10.1-10.4 kg

BL MOTOR XPT

271,99

Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.





Krovinorezy & vyžínače

40V max x2 | 40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

Rukoväť v tvare U

UR101C

BL MOTOR ADT AFT

WG WET GUARD XPT



Rukoväť v tvare U

UR012G

XGT BL MOTOR ADT

AFT WG WET GUARD



Rukoväť v tvare U

UR016G

XGT BL MOTOR ADT

AFT XPT



Rukoväť v tvare U

UR006G

XGT BL MOTOR ADT

AFT WG WET GUARD



Rukoväť v tvare U

UR013G

XGT BL MOTOR AFT

WG WET GUARD



Rukoväť v tvare U

UR002G

XGT BL MOTOR ADT

AFT WG WET GUARD XPT



	UR101C	UR012G	UR013G	UR002G
Šírka záberu	Kovový nôž: 255 mm	Kovový nôž: 305 mm	Kovovy nož: 255 mm	Kovový nôž: 230 mm
	Nylónová hlava: 430 mm	Pílový nôž: 255 mm	Pilovy nož: 225 mm	Pílový nôž: 255 mm
	Plastový nôž: 305 mm	Nylónová hlava: 480 mm	Nylonova hlava: 450 mm	Nylónová hlava: 350 mm
		Plastový nôž: 305 mm	Plastovy nož: 305 mm	Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky (min-1)	Max/normal/min	Max/normal/min	Max/min	Max/normal/min:
	0 – 7 000/0 – 5 500/0 – 4 600	0 – 6 800/0 – 5 000/0 – 3 500	3,500 - 6,700	0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	1,760 x 628 x 550 mm	bez rezného nástroja, s BL4050F	s kovovým nožom a BL4080F	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040:
		: 1,790 x 680 x 590 mm	1 966 x 690 x 546 mm	1,735 x 630 x 500 mm
Hmotnosť	5.2 kg	8.0 - 9.3 kg	5,9 – 7,2 kg	4.6 - 5.3 kg
	UR0101CZ 583,99	UR012GZ06 879,99	UR013GZ04 699,99	UR002GZ01 449,99

Rukoväť v tvare U

DUR368A

LXT BL MOTOR ADT

AFT XPT



Rukoväť v tvare U

DUR369A

LXT BL MOTOR ADT

AFT XPT



	UR0016G	UR006G	DUR368A	DUR369A
Šírka záberu	Kovovy nož: 230 mm	Kovový nôž: 255 mm	Kovový nôž: 230 mm	Kovový nôž: 255 mm
	Nylonova hlava: 330 mm	Nylónová hlava: 430 mm	Pílový nôž: 255 mm	Nylónová hlava: 430 mm
	Plastovy nož: 255 mm	Plastový nôž: 305 mm	Nylónová hlava: 350 mm	Plastový nôž: 305 mm
			Plastový nôž: 255 mm	
Voľnobežné otáčky (min-1)	Max/normal/min	Kovový nôž / Plastový nôž (305 mm)	Max/normal/min	Max/normal/min
	6,500 / 5,300 / 3,500	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	: 6,500 / 5,300 / 3,500	0 – 7 000/0 – 5 500/0 – 4 600
		Nylónová hlava / Plastový nôž (255 mm)		
		(3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600		
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	s plastovým nožom a BL4040	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040:	1,758 x 615 x 442 mm	1,846 x 628 x 530 mm
	1890 x 625 x 537 mm	1,815 x 677 x 540 mm		
Hmotnosť	4.7 - 5.3 kg	5.7 - 6.3 kg	4.1 - 4.7 kg	5.9 - 6.5 kg
	UR016GZ 489,99	UR006GZ06 549,99	DUR368AZ 392,99	DUR369AZ 491,99
		UR006GM102 768,99	DUR368APT2 675,99	

40V max

Rukoväť v tvare C

UR008G

XGT BL MOTOR ADT AFT WG METAGUARD



40V max NOVINKA

Rukoväť v tvare C

UE001G

XGT BL MOTOR AFT XPT





18V

Rukoväť v tvare C

DUR189

LXT BL MOTOR ADT XPT



18V

Rukoväť v tvare U

DUR190U

Rukoväť v tvare C

DUR190L

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT





18V

Rukoväť v tvare C

DUR192L

LXT BL MOTOR XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR193

LXT XPT



12V max

Rukoväť v tvare C

UR100D

CXT XPT



Elektrické vyžínače

Elektrický vyžínač

UR3000
Žacia hlava: 300 mm



Príkon	450W
Záber žacej hlavy	300 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000
Úroveň akustického tlaku	75.1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Vibrácie	2.73 m/s²
Rozmery	1,016~1,256x301x262 mm
Hmotnosť	2.6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0.3 m

101,99

Elektrický vyžínač

YA00000504

UR3502
Žacia hlava: 350 mm



Príkon	1,000W
Záber žacej hlavy	350 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	6,500
Rozmery	1,630x380x300 mm
Hmotnosť	4.9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0.35 m

153,99

	UR008G	UE001G NOVINKA	DUR190U
Šírka záberu	Nylónová hlava: 430 mm	203 mm	Kovový nôž: 230 mm
	Plastový nôž: 305 mm		Nylónová hlava: 300 mm
			Plastový nôž: 255 mm
Max. hĺbka zanorenia		59 mm	
Voľnobežné otáčky (min-1)	Nylónová hlava (3 / 2 / 1):	0 - 4800	3,500 - 6,000
	0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000		
	Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1)		
	: 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000		
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040:	1860 x 227 x 303 mm	1,836 x 610 x 473 mm
	1,803 x 224 x 300 mm		
Hmotnosť	5.0 - 5.7 kg	6,1 - 7,3 kg /BL4020 - BL4080F/	3.1 - 3.4 kg
	UR008GZ01 439,99	UE001GZ 491,99	DUR190UZX3 265,99

	DUR190L	DUR189
Šírka záberu	Kovový nôž: 230 mm	
	Nylónová hlava: 300 mm	Nylónová hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm	Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky (min-1)	3,500 - 6,000	Max/normal/min
		: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M8 x 1.25 RH
Rozmery	1,836 x 348 x 236 mm	1,518 - 1,618 x 258 x 396 mm
Hmotnosť	2.9 - 3.2 kg	3 - 3.3 kg
	DUR190LZX3 235,99	DUR189Z 235,99

	DUR192L	DUR193	UR100D
Šírka záberu	Nylónová hlava: 300 mm	Nylónová hlava: 260 mm	Nylónová hlava: 260 mm
Rezná šírka			Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky (min-1)	Max/min: 0 - 4,500 / 0 - 6,000	7,800	10,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH		M8 x 1.25 RH
Rozmery	bez žacej hlavy, s BL1830B / BL1840B /BL1850B /	1,194 - 1,384 x 271 x 372 mm	835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 mm
	BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm		
Hmotnosť	2.7 - 3.0 kg	2.4 - 2.7 kg	1.9 - 2.1 kg
			X – dodávané s plastovými nožmi
	DUR192LZ 165,99	DUR193Z 119,99	UR100DZX 116,99
			UR100DWAE 214,99







Multifunkčné akumulátorové náradie

40V max | 18V x2 | 18V

Multifunkčné akumulátorové náradie

VIDEO CLIP

Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

40V max

XGT 40V max Li-ion

UX01G

XGT BL MOTOR AFT XPT WG WET GUARD






18V x2

18V + 18V 36V

DUX60

LXT BL MOTOR AFT XPT





18V

18V LITHIUM-ION

DUX18


LXT BL MOTOR AFT XPT







BL MOTOR



AFT **Automatické odstavenie stroja pri zaseknutí žacieho nástroja**



WG WET GUARD (XGT modely)

Wet Guard

Možnosť používať stroj pri zvýšenej vlhkosti


XPT

eXtreme Protection Technology

Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



Spätný chod na uvoľnenie zaseknutej trávy (UX01G / DUX60)



Jednoduchá výmena

Rýchla inštalácia pracovných nadstavcov



Pohodlný prenos


Komfortný prenos a uskladnenie stroja

Parametre

Multifunkčné akumulátorové náradie

	UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Voľnobežné otáčky	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/min: 0 - 9,700 / 0 - 6,800
Rozmery	1,001 x 320 x 209 mm	1,011 x 320 x 216 mm	983 x 318 x 175 mm
Hmotnosť	4,2 - 12,6 kg	4,1 - 8,7 kg	4.0 - 10.3 kg
	UX01GZ01 419,99	DUX60ZM4 529,99	DUX18ZX1 304,99

Multifunkčné akumulátorové náradie



UX01G

Max. výkon
1.0kW



DUX60

Max. výkon
0.6kW




DUX18

Max Output
0.47kW



Voliteľné príslušenstvo		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
Krovinorez	**EM404MP** ø420mm Žacia hlava ø2.0	●	●	—
Vyžínač	**EM408MP** ø300mm Žacia hlava ø2.0	●	●	●
Rotačný nôž	**EM407MP**	●	●	●
Zarovnávač trávnikov	**EE400MP**	●	●	●
Píla	**EY403MP** Záber: 300mm	●	●	●
Plotostrih	**EN402MP** Nastavenie uhlov	●	●	●
Strihač trávy	**EN420MP** Nastavenie uhlov	●	●	●
Kultivátor	**KR400MP** 220mm	●	●	●
	KR401MP 160mm	●	●	●
Kefa/metla	**BR400MP**	●	●	●
Metla (gumená)	**SW400MP**	●	●	●
Fukár	**UB400MP**	●	●	●
	UB401MP Nízka hlučnosť	●	●	●
	UB402MP	●	●	●
Predĺženie	**LE400MP**	●	●	●
Čerpadlo	**PF400MP**	●	●	●
Snežná fréza	**SN400MP**	●	●	●
Lištová nožnica 330 m	**EN424MP**	●	●	●
Odstraňovač buriny	**WA400MP**	●	●	●

typ	obj.č.	MOC s DPH
EM404MP	126603-3	**71,99 €**
EM407MP	191M56-3	**399,99 €**
EM408MP	191N31-5	**98,99 €**
EY403MP	191T38-7	**139,99 €**
EN402MP	1912T8-8	**163,99 €**
KR400MP	195709-8	**239,99 €**
BR400MP	199317-7	**449,99 €**
SW400MP	199338-9	**439,99 €**
UB400MP	191F65-0	**169,99 €**
UB401MP	191P72-3	**198,99 €**
UB402MP	1912R8-4	**79,99 €**
LE400MP	191E24-8	**61,99 €**
EN420MP	198054-0	**269,99 €**
KR401MP	199180-8	**249,99 €**
EE400MP	196752-0	**139,99 €**
PF400MP	DEAPF400MP	**208,99 €**
SN400MP	SN400MP	**186,99 €**
EN424MP	1913C9-3	**184,99 €**
WA400MP	1913P8-6	**292,99 €**





Krovinorezy & vyžínače

	Akumulátor	Max. výkon	Rukoväť	Žacia hlava	Plastový nôž	Kovový nôž	BL MOTOR	ADT	AFT
UR101C		1.0kW	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	✓	✓	✓
UR201C			Rukoväť v tvare C						
UR202C				430mm	255 / 305mm	-			
UR012G	40V max x2	2.0kW	Rukoväť v tvare U	480mm	305mm	255 / 305mm	✓	✓	✓
UR013G		1.5kW	Rukoväť v tvare U	450mm	305mm	255mm	✓	-	✓
UR014G			Rukoväť v tvare C	450mm	-	-			
UR006G		1.0kW	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	✓	✓	✓
UR007G			Rukoväť v tvare C						
UR008G	40V max			430mm	255 / 305mm	-			
UR002G		0.55kW	Rukoväť v tvare U	350mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
UR003G			Rukoväť v tvare C						
UR016G		0.53kW	Rukoväť v tvare U	330mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
UR017G			Rukoväť v tvare C						
DUR369A		1.0kW	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	230 / 255mm	✓	✓	✓
DUR369L			Rukoväť v tvare C						
DUR369N	18V x2			430mm	255 / 305mm	-			
DUR368A		0.55kW	Rukoväť v tvare U	350mm	255mm	230 / 255mm	✓	✓	✓
DUR368L			Rukoväť v tvare C						
DUR190U		240W	Rukoväť v tvare U	300mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
DUR191U									
DUR190L			Rukoväť v tvare C						
DUR191L									
DUR194	18V	230W	Rukoväť v tvare C	280mm	230mm	200mm	-	-	-
DUR189		240W		300mm	255mm	-	✓	✓	-
DUR192L		460W		300mm	-	-	✓	-	-
DUR193		280W		260mm	-	-	-	-	-
DUR181		230W							
UR100D	12V max	130W		260mm	230mm	-	-	-	-
UR180D	18V	230W		260mm	-	-	-	-	-
UR140D	14.4V	160W							
UR3502		-		350mm	-	230mm	-	-	-
UR3501		-		350mm	-	-			
UR3500	AC	-							
UR2300		-		350mm	-	230mm			
UR3000		-		300mm	-	-	-	-	-

Pre Váš väčší komfort





Plotostrihy / nožnice na trávu

40V max | 18V | 12V max

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR XGT

40V max NOVINKA

UH021G
600 mm

XGT BL MOTOR XPT

Max. rezný výkon **20.0 mm**



18V

Štandardný nôž

DUH606
600 mm

LXT BL MOTOR XPT



18V

Štandardný nôž

DUH507
500 mm

LXT XPT

DUH607
600 mm



18V

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

DUH601
600 mm

DUH751
750 mm

LXT BL MOTOR XPT

Max. rezný výkon **23.5 mm**



18V

Štandardný nôž

DUH502
500 mm

DUH601
600 mm

DUH651
650 mm

LXT BL MOTOR XPT

Max. rezný výkon **21.5 mm**



	UH021G NOVINKA	DUH601	DUH751	DUH502	DUH602
Dĺžka noža	600 mm	600 mm	750 mm	500 mm	600 mm
Max. rezný výkon	20.0 mm	23.5 mm	23.5 mm	21.5 mm	21.5 mm
Počet strihov (min)	4 200	Max/normal/min:	Max/normal/min:	Max/normal/min:	Max/normal/min:
		0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozmery	s BL4040 1 048 x 207 x 185 mm	1,121 x 225 x 192 mm	1,261 x 225 x 192 mm	1,016 x 225 x 192 mm	1,221 x 225 x 192 mm
Hmotnosť	3.1 - 4.3 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg
	UH021GZ 265,99	DUH601Z 376,99	DUH751Z 409,99	DUH502Z 346,99	DUH602Z 357,99

	DUH651	DUH606	DUH607	DUH507
Dĺžka noža	650 mm	600 mm	600 mm	500 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm	20.0 mm	15 mm	15 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min:	4,000	2 700	2 700
	1,000 - 1,800			
Rozmery	1,135 x 225 x 200 mm	1,016 x 207 x 185 mm	1,029 x 209 x 188 mm	925 x 209 x 188 mm
Hmotnosť	4.7 - 5.5 kg	2.7 - 3.0 kg	2.8 - 3.1 kg	2.7 - 3.0 kg
	DUH651Z 358,99	DUH606Z 214,99	DUH607Z 167,99 DUH607RT 317,99	DUH507Z 161,99

40V max

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

UH004G
600 mm

UH005G
750 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rezný výkon **23.5 mm**

40V max

Nôž s ostrou hranou

UH006G
600 mm

UH007G
750 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rezný výkon **25.0 mm**

40V max

Štandardný nôž

UH008G
600 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rezný výkon **21.5 mm**

	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G	UH008G
Dĺžka noža	600 mm	750 mm	600 mm	750 mm	600 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm	23.5 mm	25 mm	25.0 mm	21.5 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min:	Max/normal/min:	Max/normal/min:	Max/normal/min:	Max/normal/min:
	5,000 / 3,600 / 2,000	5,000 / 3,600 / 2,000	4 000 / 3 000 / 2 000	4,000 / 3,000 / 2,000	5,000 / 3,600 / 2,000
Rozmery	s BL4020 / BL4025:	s BL4020 / BL4025:	s BL4020 / BL4025:	s BL4020 / BL4025:	s BL4020 / BL4025:
	1,120 x 223 x 191 mm	1,263 x 223 x 191 mm	1,123 x 223 x 191 mm	1,274 x 223 x 191 mm	1,120 x 223 x 191 mm
Hmotnosť	4.3 - 4.9 kg	4.5 - 5.1 kg	4.4 - 5.0 kg	4.6 - 5.2 kg	4.3 - 4.9 kg
	UH004GZ 501,99	UH005GZ 532,99	UH006GZ 501,99	UH007GZ 532,99	UH008GZ 444,99



40V max

Čepeľ s jednostranným smerom rezania

UH014G

750 mm





UH014G	
Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	18 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min:
	5,000 / 3,600 / 2,000
Rozmery	bez baterky:
	1,225 x 270 x 135 mm
	s BL4020 / BL4025:
	1,225 x 270 x 135 mm
Hmotnosť	4.0 - 4.7 kg

UH014GZ **614,99**

Elektrické polostrihy

670 W Elektrický plotostrih



	UH6580	UH7580
Príkon	670W	670W
Dĺžka noža	650 mm	750 mm
Počet strihov / min	3,000	3,000
Rozostup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	86.5 dB(A)	86.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94.5 dB(A)	94.5 dB(A)
Vibrácie predná rukoväť	4.4 m/s²	4.4 m/s²
Vibrácie zadná rukoväť	4.4 m/s²	4.4 m/s²
Rozmery	1,049x223x206 mm	1,157x223x206 mm
Hmotnosť	4.3 kg	4.4 kg
Dĺžka prívodného kábla	0.3 m	0.3 m
	235,99	**255,99**

550 W Elektrický plotostrih



	UH5570	UH6570
Príkon	550W	550W
Dĺžka noža	550 mm	650 mm
Počet strihov / min	3,200	3,200
Rozostup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	89.9 dB(A)	89.9 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.9 dB(A)	97.9 dB(A)
Vibrácie	6.7 m/s²	6.7 m/s²
Rozmery	970x223x206 mm	1,042x223x206 mm
Hmotnosť	3.7 - 3.8 kg	3.8 - 3.9 kg
Dĺžka prívodného kábla	0.3 m	0.3 m
	163,99	**173,99**





40V max NOVINKA

Trojstranne brúsené zuby noža s obojstranným strihom

UN001G

600 mm





18V

Nôž s obojstranným smerom rezania pre optimálnu kapacitu rezania

DUN500W

500 mm



18V

Štandardný nôž

DUN461W


460 mm

12V max

Štandardný nôž

UN460WD

460 mm



	UN001G	DUN500W	DUN461W	UN460WD
Dĺžka noža	600 mm	500 mm	460 mm	460 mm
Max. rezný výkon	20.0 mm	23.5 mm	18 mm	18 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min:	Max/normal/min:	3,600	3,600
	4,000 / 3,000 / 2,000	4,400 / 3,600 / 2,000		
Rozmery	1 360 - 2 268 x 100 x 148 mm	2,115 x 97 x 137 mm	2,511 x 87 x 134 mm	2,511 x 87 x 134 mm
Hmotnosť	4.7 - 5.9 kg	3.9 - 4.3 kg	3.0 - 3.3 kg	2.8 - 3.0 kg
	UN001GZ **573,99**	DUN500WZ **439,99**	DUN461WZ **187,99**	UN460WDWA **204,99**

18V

DUM604

160 mm



12V max

UM600D

160 mm



	DUM604	UM600D
Šírka rezu	160 mm *	160 mm
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža		
Počet strihov (min)	2,500	2,500
	s BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B	s BL1041B / BL1021B / 337 x 177 x 131 mm
	BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60	BL1016: 90 / 45 / 35
Rozmery	337 x 177 x 131 mm	329 x 177 x 131 mm
Hmotnosť	1.4 - 1.8 kg	1.3 - 1.5 kg
	*160 mm a 110 mm nože sú kompatibilné.	
	DUM604ZX **101,99** dodávaný s nožom na trávu a živý plot	UM600DZX **101,99** dodávaný s nožom na trávu a živý plot
	DUM604RF **218,99** dodávaný s nožom na trávu	UM600DWAEX **194,99** dodávaný s nožom na trávu a živý plot



Píly / vyvetvovacie píly

40V max | 18V x2 | 18V

ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR

40V max

UC011G
350 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rýchlosť reťaze **25.5 m/s**

Hmotnosť **6.5 kg**

	UC011G
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0.325″
Drážka reťaze	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25,5 m/s
Objem nádrže na olej	230 mL
Rozmery	446 x 233 x 274 mm
Hmotnosť	6.1 - 7.4 kg

UC011GZ **634,99**

UC011GT101 **962,99**

40V max

Beznástrojová výmena reťaze

UC015G
350 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rýchlosť reťaze **25.5 m/s**

Hmotnosť **6.5 kg**

	UC015G
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0.325″
Drážka reťaze	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25,5 m/s
Objem nádrže na olej	230 mL
Rozmery	446 x 237 x 274 mm
Hmotnosť	6.2 - 7.5 kg

UC015GZ **634,99**

UC015GT101 **962,99**

40V max NOVINKA

UC025G
350 mm

XGT BL MOTOR XPT



Max. rýchlosť reťaze **25.5 m/s**

Hmotnosť **5.0 kg**

40V max NOVINKA

UC022G
350 mm

XGT BL MOTOR XPT



Beznástrojová výmena reťaze

Max. rýchlosť reťaze **25.5 m/s**

Hmotnosť **5.1 kg**

18V x2

DUC353
350 mm

LXT BL MOTOR XPT



Beznástrojová výmena reťaze

Max. rýchlosť reťaze **20 m/s**

Hmotnosť **4.6 kg**

18V x2

DUC355
350 mm

LXT BL MOTOR XPT



Max. rýchlosť reťaze **20 m/s**

Hmotnosť **4.7 kg**

	UC025G NOVINKA	UC022G NOVINKA	DUC353	DUC355
Dĺžka lišty	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Delenie reťaze	0.325″	0.325″	3/8″	3/8″
Drážka reťaze	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Objem nádrže na olej	200 mL	200 mL	200 mL	200 mL
Rozmery	430 x 219 x 271 mm	430 x 225 x 271 mm	443 x 215 x 235 mm	443 x 211 x 235 mm s lištou a reťazou: 762 x 211 x 235 mm
Hmotnosť	5.0 - 5.4 kg	5.1 - 5.4 kg	4.6 - 5.5 kg	4.7 - 5.4 kg
	UC025GZ **491,99**	UC022GZ **491,99**	DUC353Z **379,99**	DUC355Z **399,99**

18V

DUC357
350 mm

LXT BL MOTOR XPT



Beznástrojová výmena reťaze

Max. rýchlosť reťaze **7.7 m/s**

Hmotnosť **4.2 kg**

18V

DUC307
300 mm

LXT BL MOTOR XPT



Beznástrojová výmena reťaze

Max. rýchlosť reťaze **7.7 m/s**

Hmotnosť **4.2 kg**

	DUC357	DUC307
Dĺžka lišty	350 mm	300 mm
Rýchlosť reťaze	7.7 m/s	7.7 m/s
Delenie reťaze / Drážka reťaze	3/8″ / 1.1 mm alebo 1.3 mm	3/8″ / 1.1 mm alebo1.3 mm
Objem nádrže na olej	150 ml	150 ml
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	97 dB(A)
Vibration Level	5.4m/s²	5.4m/s²
Rozmery	bez lišty: 428 x 214 x 234 mm	bez lišty: 428 x 214 x 234 mm
Hmotnosť	4.2 - 4.4 kg	4.2 - 4.4 kg
	DUC357ZX3 **286,99**	DUC307ZX3 **276,99**

40V max

UC003G

300 mm

XGT BL MOTOR WG



Rýchlosť reťaze **24.8 m/s**

Hmotnosť **3.8 kg**

40V max

UC006G

250 mm

Karvingová lišta

XGT BL MOTOR WG



UC006G: Karvingová lišta

Rýchlosť reťaze **24.8 m/s**

Hmotnosť **3.8 kg**

18V x2

DUC306

300 mm

LXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **20 m/s**

Hmotnosť **4.6 kg**

18V

DUC254

250 mm

LXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **24 m/s**

Hmotnosť **2.8 kg**

40V max NOVINKA

UC029G

150 mm

XGT BL MOTOR XPT



Max. rýchlosť reťaze **8.0 m/s**

Hmotnosť **2.1 kg**

18V

DUC150

150 mm

DUC101

100 mm

LXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **8.0 m/s**

Hmotnosť **2.0 kg**

12V max

UC100D

100 mm

CXT BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze **8.0 m/s**

Hmotnosť **1.5 kg**

	UC003G	UC006G	UC029G NOVINKA
Dĺžka lišty	300 mm	250 mm	150 mm
Delenie reťaze	3/8″	1/4″	
Drážka reťaze	1.1 mm	1.3 mm	0.325″ / 1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)	
Objem nádrže na olej	200 mL	200 mL	55 mL
Rozmery	266 x 194 x 227 mm	266 x 194 x 227 mm	476 x 95 x 259 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	2.3 - 2.6 kg /BL4020 - BL4040/
	UC003GZ 459.99	UC006GZ 522.99	UC029GZ01 269.99
	UC003GM101 747.99		

	DUC306	DUC254	DUC150	DUC101	UC100D
Dĺžka lišty	300 mm	250 mm	150 mm	100 mm	100 mm
Delenie reťaze	3/8″	3/8″	0,325″	0,325″	0,325″
Drážka reťaze	1.3 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min)	8 m/s (480 m/min)	8.0 m/s (480 m/min)	8.0 m/s (480 m/min)
Objem nádrže na olej	200 mL	140 mL	55 mL	55 mL	55 mL
Rozmery	bez lišty: 270 x 205 x 232 mm	bez lišty: 258 x 184 x 191 mm	s BL1860B 459x90x249	bez baterky: 357 x 90 x 232 mm	bez baterky: 350 x 90 x 215 mm
Hmotnosť	4.6 - 5.1 kg	2.8 - 3.2 kg	1,7 – 2,0 kg	1.6-2.0 kg	1.5-1.6 kg
	DUC306ZB 449.99	DUC254Z 327.99	DUC150Z01 239.99	DUC101Z01 214.99	UC100DZ01 194.99
				DUC101SF01 337.99	UC100DWA01 271.99

Elektrické píly

2,000 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze

Tool-less tension adjustment

153	UC3051AX1	UC3551AX1	UC4051AX1
Príkon	2,000W	2,000W	2,000W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Reťaz	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"
	Drážka: 1.3 mm	Drážka: 1.3 mm	Drážka: 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)
Vibrácie	5.2 m/s²	5.2 m/s²	5.2 m/s²
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
	505x200x220 mm	505x200x220 mm	505x200x220 mm
Hmotnosť	5.4 kg	5.5 kg	5.6 kg
Dĺžka prívodného kábla	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení
	245.99	255.99	265.99

1,800 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze

132	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Príkon	1,800W	1,800W	1,800W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Reťaz	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"
	Drážka: 1.1 mm) / 1.3 mm	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)
Vibrácie	4.7 m/s²	4.7 m/s²	4.7 m/s²
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
	455x245x200 mm	455x245x200 mm	455x245x200 mm
Hmotnosť	4.6 kg	4.7 kg	4.8 kg
Dĺžka prívodného kábla	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	173.99	183.99	194.99

40V max

UA003G

300 mm

Teleskopická rukoväť

UA004G

300 mm

XGT BL MOTOR AFT WG XPT

18V x2

DUA300

300 mm

Teleskopická rukoväť

DUA301

300 mm

LXT BL MOTOR AFT XPT


18V NOVINKA

DUA200

200 mm

Teleskopická rukoväť

LXT BL MOTOR XPT



	UA004G	UA003G	DUA300	DUA301	DUA200 NOVINKA
Dĺžka lišty	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	200 mm
Odporúčaná dĺžka lišty			250 - 300 mm	250 - 300 mm	200 mm
Pilová reťaz	šírka drážky: 1.1 mm	šírka drážky: 1.1 mm	šírka drážky: 1.1 mm	šírka drážky: 1.1 mm	šírka drážky: 1.1 mm
	Delenie reťaze: 3/8″	Delenie reťaze: 3/8″	Delenie reťaze: 3/8″	Delenie reťaze: 3/8″	Delenie reťaze: 0.325″
Rýchlosť reťaze	20.0 m/s (1,200 m/min)	20.0 m/s (1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)	6.7 m/s
Objem nádrže na olej	160 mL	160 mL	160 mL	160 mL	55 mL
Rozmery	bez lišty: 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,230 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,238 x 155 x 191 mm	bez lišty: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm	1620 - 2520 x 85 134 mm
Hmotnosť	7.8 - 9.1 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 6.9 kg	7.8 - 8.5 kg	3.2 - 3.5 kg
	UA004GZ 699.99	UA003GZ 552.99	DUA300Z 552.99	DUA301Z 675.99	DUA200Z01 256.24



Fukáre

40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

UB001G

40V max



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
17.0 N	16.0 m³/min	64 m/s
Boost mode	Boost mode	Boost mode

UB001C



Nutné dokúpiť akumulátor PDC1200A

Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
20.0 N	17.6 m³/min	70 m/s
Boost mode	Boost mode	Boost mode

	UB001G	UB001C
Max. prietok vzduchu	Normálny mód: 0 - 13.5 m³/min	Normálny mód: 0 - 15.0 m³/min
	Turbo mód: 16.0 m³/min	Turbo mód: 17.6 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	Normálny mód: 53 m/s / Turbo mód: 64 m/s	Normálny mód: 0 - 60 m/s / Turbo mód: 70 m/s
Sila fúkania	Normálny mód: 0 - 12 N / Turbo mód: 17 N	Normálny mód: 0 - 15.0 N / Turbo mód: 20.0 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	Normálny mód: 0 - 20,000 / Turbo mód: 23,000	Normálny mód: 0 - 21,000 / Turbo mód: 24,000
Pracovný čas cca (min)	Normálny mód s BL4050F: 15	Normálny mód s PDC01 (BL1860B x4): 28
	Turbo mód s BL4050F: 8	Normálny mód s PDC1200: 90
		Turbo mód s PDC01 (BL1860B x4): 17
		Turbo mód s PDC1200: 60
Rozmery	s BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm	s Nozzle: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm
Hmotnosť	3.1 - 3.9 kg	2.6 - 2.9 kg

UB001GZ	309,99
UB001GM101	604,99
UB001CZ	439,99

UB002C



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu
22.0 N	10.0 m³/min

UB003C



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
24.0 N	17.6 m³/min	86.0 m/s

UB004C NOVINKA

Sila fúkania
28.0 N

Max. prietok vzduchu
20.9 m³/min





DUB362

18V x2



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
14.4 N	13.4 m³/min	54 m/s

DUB184

18V



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
10.9 N	13.0 m³/min	52.1 m/s

	DUB362	DUB184	UB002C	UB003C	UB004C NOVINKA
Max. prietok vzduchu	13.4 m³/min (473 CFM)	13.0 m³/min (459 CFM)	s okrúhlou dýzou: 0 - 19.0 m³/min	s PDC1500: 2,9 - 17,2 m³/min	Normálny mód: 0 - 19.7 m³/min
			s plochou dýzou: 0 - 17.9 m³/min		Turbo mód: 20.9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)	52.1 m/s (116 MPH)	s okrúhlou dýzou: 0 - 71.7 m/s	s PDC1500: 86 m/s	Normálny mód: 0 - 76,3 m/s
			s plochou dýzou: 0 - 76.0 m/s		Turbo mód: 80,7 m/s
Sila fúkania		10.9 N	0 - 22.0 N		Normálny mód: 0 - 25.0 N / Turbo mód: 28.0 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	11,400 - 21,500	0 - 18,000 / s BL1860B: 12	0 - 22,000	4 000 - 22,100	Normálny mód: 0 - 22,500
		s BL1850B: 10			Turbo mód: 23,800
Pracovný čas cca (min)			78 min		s PDC1500 55-200 min
Vibration level			2.5 m/s² or less		
Úroveň akustického tlaku			80.9 dB(A)		
Úroveň akustického výkonu			95.5 dB(A)		
Rozmery	830 x 880 x 930 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B /	bez dýzy: 267 x 565 x 715 mm		460 x 575 x 585 mm
		BL1860B: 825 x 160 x 285 mm	s dýzou: 1,368 x 694 x 715 mm		
Hmotnosť	3.5 - 4.2 kg	2.5 - 3.0 kg	15.9 - 16.1 kg	2,8 - 3,1 kg	16,5 - 18,6 kg

DUB362Z	286,99	DUB184Z	183,99	UB002CZ02	716,99	UB003CZ	439,99	UB004CZ	696,99

18V x2

DUB363

LXT BL MOTOR XPT

Fukár & vysávač lístia



Sila fúkania	Max. sací výkon
14.4 N	3.2 kPa
Fúkanie	Vysávanie

Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu	Max. prietok vzduchu
13.4 m³/min	65 m/s	12.7 m³/min
Fúkanie	Fúkanie	Vysávanie

DUB363	
Max. prietok vzduchu	13.4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Sila fúkania	14.4 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	0 - 7,850
Pracovný čas cca (min)	
Rozmery	s teleskopickou dýzou: 737 x 786 x 836 mm
Hmotnosť	4.5 - 6.6 kg

DUB363ZV 362.99

DUB363PT2V 655.99

18V

DUB187

LXT BL MOTOR XPT

Fukár & vysávač lístia



Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu	Max. prietok vzduchu	Max. sací výkon
4.2 m³/s	64 m/s	6.1 m³/s	3.3 kPa
Fúkanie	Fúkanie	Vysávanie	Vysávanie

DUB187	
Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000-13,500
Max. prietok vzduchu (Vacuum)	6.1 m³/min
Max. sací výkon	3.3 kPa
Objem zberného vaku	25 L
Max. prietok vzduchu	Fúkanie: 4.2 m³/min Vysávanie: 6.1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	Fúkanie: 64.0 m/s
Max. sací výkon	Vysávanie: 3.3 kPa
Úroveň akustického tlaku	81.8 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	94.32 dB (A)
Rozmery	1,168 x 164 x 416 mm
Hmotnosť	3.7 - 4.0 kg

DUB187Z 224.99

18V x2

DUB361

LXT XPT



Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
4.4 m³/min	93 m/s

DUB361	
Max. prietok vzduchu	Max: 4.4 m³/min (155 CFM) Min: 2.6 m³/min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)
Sila fúkania	
Voľnobežné otáčky (RPM)	Max / Min: 17,000 / 10,000
Pracovný čas cca (min)	
Rozmery	905 x 141 x 194 mm
Hmotnosť	3.1 - 3.2 kg

DUB361Z 173.99

18V

DUB186

LXT



Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
3.2 m³/min	68 m/s

DUB186	
Max. prietok vzduchu	3.2 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	68 m/s
Sila fúkania	2.5 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	0 - 18,000
Pracovný čas cca (min)	s BL1850(B), Max / normal / min: 20, 12 / 30, 50 / 130, 80
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 mm
Hmotnosť	1.6 - 2.1 kg

DUB186Z 91.99

DUB186SFX1 112.74













Špeciálne záhradné stroje

40V max x2 | 40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

Akumulátorový fúrik

18V x2

DCU603
Manuálne vyklápanie

DCU604
Manuálne vyklápanie

DCU605

LXT BL MOTOR WG

DCU603



DCU604



DCU605



Max. nosnosť
300 kg / 180 kg
(0-3 stupne) (3-12 stupňov)

Pracovný čas*
100 min
Akumulátor: BL1860B x4

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca. / Na rovnom povrchu

18V x2

DCU601
Elektrické zdvíhanie



18V x2

DCU602
Elektrické vyklápanie



Max kapacita
90 L

18V

DCU180

LXT BL MOTOR XPT



760 mm



s rámom



s vaňou

Max. nosnosť
130 kg

Pracovný čas*
60 min
Akumulátor: BL1860B

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca.

	DCU601	DCU602	DCU603	DCU604	DCU605	DCU180
Rýchlosť	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod
Nosnosť	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	130 kg rovná plocha
Elektrické zdvíhanie /vyklápanie	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE
Max. stúpanie	12 st	12 st	12 st	12 st	12 st	12 st
Hmotnosť	145 kg	147 kg	122 kg	119 kg	104 kg	39,3 kg
	DCU601Z **6 508,99**	DCU602Z **6 508,99**	DCU603Z **5 472,99**	DCU604Z **5 472,99**	DCU605Z **5 288,99**	DCU180Z **1 199,99** DCU180Z + 199009-8 **1 299,99** DCU180Z + 199008-0 **1 299,99**

Akumulátorové nožnice na vinič

18V x2

18V + 18V = 36V

Nôž na tvrdé drevo

DUP362

LXT XPT

18V + 18V = 36V






Počet strihov*
84 000 strihov
Akumulátor: BL1860B x2

Hmotnosť
0.8 kg
Iba nožnice

*Strihanie Ø15mm viniča



Nastavenie otváranie noža

Parametre

	DUP362 ■ 18Vx2
Max. výkon	Max. priemer: 33 mm (1-5/16") Max. otvorenie nožníc: 54 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A) alebo menej
Vibrácie	2.5 m/s² alebo menej
Rozmery	305 x 43 x 106 mm
Hmotnosť	0.77 - 0.82 kg

DUP362Z **1 372,99**
DUP362PT2 **1 659,99**

18V

DUP180

LXT BL MOTOR XPT



12V max

UP100D

CXT BL MOTOR XPT



Počet strihov*
2,200 strihov
s BL1021B

Hmotnosť
0.89 kg
s BL1016

*s plne nabitým akumulátorom / 15 mm priemer japonské drevo

Počet strihov
8 000 strihov
s BL1021B

Hmotnosť
0.67 kg

	UP100D	DUP180
Max výkon	Max priemer: 25 mm	Max priemer: 30 mm
Rozmery	bez baterky: 259 x 53 x 98 mm s BL1016/BL1021B: 285 x 64 x 98 mm s BL1041B: 308 x 64 x 98 mm	296 x 40 x 99 mm
Hmotnosť	0.89 - 1.1 kg	0.67 kg
	UP100DZ **999,99**	DUP180Z **859,99**

Akumulátorový rosič



40V max

PM001G

15 L

XGT BL MOTOR WG WET GUARD



Max. pracovný čas

22 min

s akumulátorom BL4080F x 2

Max. dostrek

14 m

*na plne nabitý akumulátor

PM001G

Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m³/min
	Priemer: 11 m³/min
	Min: 9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 64 m/s
	Priemer: 52 m/s
	Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330x585x690 mm
Hmotnosť	12,5 - 15,4 kg

PM001GZ01 **1 096,99**





Akumulátorový postrekovač

18V

18V LITHIUM-ION

Prevedenie na chrbát

DUS158

15 L

DUS108

10 L

LXT XPT WG WET GUARD

Hlavný vypínač



Ukazovateľ nabitia akumulátora




Prevedenie na plece

DUS054

5 L

LXT XPT WG WET GUARD

Ukazovateľ nabitia akumulátora



Hlavný vypínač



XPT

eXtreme Protection Technology

Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



IP54 – ochrana proti vode a prachu



Jednoduchá inštalácia akumulátora






Aretovateľný vypínač



Komfortné popruhy (DUS158 / DUS108)



Ergonomický dizajn nádoby (DUS054 / US053D)



Trysky (DUS158 / DUS108)



Trysky (DUS054)



Teleskopický nadstavec (DUS054 / US053D)



Parametre

	DUS158 18V	*DUS108* 18V	*DUS054* 18V
Max. tlak	*0.5 MPa*	*0.5 MPa*	*0.3 MPa (3 kgf/cm²)*
Objem nádoby	*15 L*	*10 L*	*5 L*
Dĺžka hadice	*1.7 m*	*1.7 m*	*1.7 m*
Dostrek približne	-	-	*0.5 - 0.7 m*
Rozmery	*317 x 237 x 517 mm*	*317 x 237 x 437 mm*	*343 x 182 x 368 mm*
Hmotnosť	*5.9 - 6.2 kg*	*5.6 - 5.9 kg*	*3.2 - 3.5 kg*
	DUS158Z **327,99**	DUS108Z **317,99**	DUS054Z **207,99**

Akumulátorový tlakový čistič



40V max

HW001G

XGT BL MOTOR WG WETGUARD



Pracovný tlak

11.5 MPa

HW001G	
Max. prietok vody	7.0 L/min
Max. Pracovný tlak	11.5 MPa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávanej vody	1 m
Max. pracovný čas	s BL4050F x2: 1/ 2/ 3: 60/ 30/ 18 min
Dĺžka tlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického hluku	84 dB(A)
Rozmery	334 x 383 x 520mm
Hmotnosť	10.3 - 13.4 kg

HW001GZ **839 99**

18V

DHW180 NOVINKA

LXT XPT



DHW180 NOVINKA	
Max. prietok vody	Max / min: 2,5 - 1,5 L/min
Max. Pracovný tlak	Max / min: 2,4 - 0,8 MPa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávanej vody	2 m
Max. pracovný čas	18 / 50 min
Dĺžka tlakovej hadice	-
Úroveň akustického hluku	-
Rozmery	419 x 99 x 239 mm
Hmotnosť	2.3 - 2.7 kg

DHW180Z **153 99**

18V x2

DHW080

LXT BL MOTOR WG WETGUARD





Objem nádoby na vodu

50L

Pracovný tlak

Max / Min

5.5 / 3.0 MPa

Parametre

	DHW080 ■ 18Vx2
Max. pracovný tlak	*8.0 MPa*
Pracovný tlak	*Max / Min: 5.5 / 3.0 MPa*
Max. prietok vody	*380 L/h (6.3 L/min)*
Optimálny prietok vody	*Max / Min: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)*
Otáčky čerpadla (RPM)	*Max / Min: 3,450 / 2,390*
Max. teplota privádzanej vody	*40°C*
Max. sacia výška	*1 m (3.3 ft.)*
Pracovný čas približne	*w/ BL1860B X2 Max / Min: 15 / 34*
Dĺžka prívodnej hadice	*5 m (16 ft.)*
Nádrž na vodu	*50 L*
Vibrácie	*2.5 m/s² or less*
Úroveň akustického tlaku	*70.9 dB(A)*
Rozmery	*438 x 218 x 269 mm*
Hmotnosť	*7.1 - 7.7 kg*

DHW080ZK **686 99**

Akumulátorový pôdny vrták

VIDEO CLIP

Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

40V max

DG002G

XGT BL MOTOR ADT XPT



Pracovný čas*

ø150mm	ø200mm
100 dier	**65** dier

Akumulátor: BL4040

* Pracovný čas: vŕtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory





18V x2

DDG461

LXT BL MOTOR ADT XPT



Pracovný čas*

ø150mm	ø200mm
155 dier	**90** dier

Akumulátor: BL1860B x2

* Pracovný čas: vŕtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

DG002G	
Max. Vŕtací výkon	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm
Rozsah skľučovadla	-
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 - 1,500 / 0 - 400
Max. krútiaci moment	Max / Min: 55 / 136 N.m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	-
Rozmery	842 x 605 x 194 mm
Hmotnosť	6.8 - 8.0 kg

DG002GZ **655 99**

DDG461	
Max. Vŕtací výkon	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm
Rozsah skľučovadla	-
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max. krútiaci moment	Max / Min: 48 / 136 N.m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	-
Rozmery	840 x 607 x 223 mm
Hmotnosť	7.0 - 7.6 kg

DDG461Z **655 99**

Elektrický drvič

Elektrický drvič

UD2500



Max hrúbka konárikov	45 mm
Otáčky noža 40 / min	40
Objem zbernej nádoby	67 L
Úroveň akustického tlaku	84,4 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	27.6 kg
Príkon	2 500 W
Rozmery	650x500x880 mm

409,99

Vysokotlakové čističe

Vysokotlakový čistič

HW111



Príkon	1,700W
Max. tlak	11 MPa (110 bar, 1,595 PSI)
Max prietok vody	370 L/h
Typ motora	Univerzálny
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5.5 m
Úroveň akustického tlaku	79.15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Vibrácie	3.72 m/s²
Hmotnosť	7.4 kg

204,99

Vysokotlakový čistič

HW151



Príkon	2,500W
Max. tlak	15 MPa (150 bar, 2,175 PSI)
Max prietok vody	500 L/h
Typ motora	Indukčný
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	80.1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrácie	2.74 m/s²
Hmotnosť	26.9 kg

768,99

Vysokotlakový čistič

HW132



Príkon	2.100 W
Max. tlak	14 MPa
Max prietok vody	420 L/h
Typ motora	Indukčný
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	8 m
Úroveň akustického tlaku	80.1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrácie	-
Hmotnosť	18,8 kg

407,99

Vysokotlakový čistič

HW1300



Príkon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max prietok vody	450 L/h
Typ motora	-
Max. teplota vstupnej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	-
Vibrácie	4,86 m/s²
Hmotnosť	12,7 kg

469,99

Elektrické ponorné čerpadlá

Elektrické ponorné čerpadlo

Na čistú vodu

Pre znečistenú vodu









	PF0300	PF0800	PF0410	PF1010
Príkon	300W	800W	400W	1,100W
Priemer hrdla na výstupe	8mm	10mm	25mm	30mm
Max. čerpacia kapacita	140 L / min)	220 L / min	140 L / min	240 L / min
Max. výtlak	7m	9m	5m	10m
Max. hĺbka ponoru	5m	5m	5m	5m
Min sacia výška	20mm	20mm	40mm	40mm
Max. veľkosť nečistôt	5mm	5mm	35mm	35mm
Rozmery	160x168x305mm	160x168x340mm	160x168x345mm	160x168x380mm
Hmotnosť	4.2kg	6.1kg	4.3kg	6.6kg
Dĺžka prívodného kábla	10m	10m	10m	10m
	81,99	112,99	91,99	117,99



DC40RA + 2 x BL4040 (191L77-9)



DC40RA + 2 x BL4050F (1911V6-0)

XGT 40V max Li-ion



UR008GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999,99



UR002GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 099,99



UH004GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 099,99



UH005GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 099,99



UH006GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 099,99



UH007GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 099,99





UH008GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999,99



UH021GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999,99



UB001GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999,99

UR006GZ06
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 199,99

UR016GZ
+PDC1200A01
+191N62-4

2 099,99

UR013GZ04
+PDC1200A01
+191N62-4

2 299,99



UX01GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 099,99



UH014GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 199,99

Získej ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR s vybranými strojmi XGT

XGT 40V max Li-ion

UR002GZ01
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99



UR008GZ01
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99



UH004GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99



UH005GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99




UR006GZ06
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 599,99



UH008GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99



UH007GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99





UR016GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99



UR013GZ04
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 699,99



UH006GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99



UX01GZ01
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 499,99



UH021GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 399,99



UH014GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 599,99



UB001GZ
+ PDC1500A01
+ 191N62-4
2 399,99

Získaj ZADARMO BL4040F AKUMULÁTOR s vybranými strojmi XGT

MODEL	MOC s DPH
DCU180Z	1 199,99 €
DCU180Z+199008-0	1 299,99 €
DCU180Z+199009-8	1 299,99 €
DCU601Z	6 508,99 €
DCU602Z	6 508,99 €
DCU603Z	5 472,99 €
DCU604Z	5 472,99 €
DCU605Z	5 288,99 €
DDG461Z	655,99 €
DG002GZ	655,99 €
DHW080ZK	686,99 €
DHW180Z	153,99 €
DLM330Z	206,99 €
DLM382PM2	429,99 €
DLM382PT2	459,99 €
DLM382Z	368,99 €
DLM432PT2	479,99 €
DLM432Z	378,99 €
DLM463Z	649,99 €
DLM465Z	1 003,99 €
DLM480Z	583,99 €
DLM481Z	669,99 €
DLM537Z	1 485,99 €
DLM538Z	552,99 €
DLM539Z	716,99 €
DUA200Z01	256,24 €
DUA300Z	552,99 €
DUA301Z	675,99 €
DUB184Z	183,99 €
DUB186SFX1	112,74 €
DUB186Z	91,99 €
DUB187Z	224,99 €
DUB361Z	173,99 €
DUB362Z	286,99 €
DUB363PT2V	655,99 €
DUB363ZV	362,99 €
DUC101SF01	337,99 €
DUC101Z01	214,99 €
DUC150Z01	239,99 €
DUC254Z	327,99 €
DUC306ZB	449,99 €

MODEL	MOC s DPH
DUC307ZX3	276,99 €
DUC353Z	379,99 €
DUC355Z	399,99 €
DUC357ZX3	286,99 €
DUH502Z	346,99 €
DUH507Z	161,99 €
DUH601Z	376,99 €
DUH602Z	357,99 €
DUH606Z	214,99 €
DUH607RT	317,99 €
DUH607Z	167,99 €
DUH651Z	358,99 €
DUH751Z	409,99 €
DUM604RF	218,99 €
DUM604ZX	101,99 €
DUN461WZ	187,99 €
DUN500WZ	439,99 €
DUP180Z	859,99 €
DUP362PT2	1 659,99 €
DUP362Z	1 372,99 €
DUR189Z	235,99 €
DUR190LZX3	235,99 €
DUR190UZX3	265,99 €
DUR192LZ	165,99 €
DUR193Z	119,99 €
DUR368APT2	675,99 €
DUR368AZ	392,99 €
DUR369AZ	491,99 €
DUS054Z	207,99 €
DUS108Z	317,99 €
DUS158Z	327,99 €
DUV320Z	271,99 €
DUX18ZX1	304,99 €
DUX60ZM4	529,99 €
ELM3320	139,99 €
ELM3720	219,99 €
ELM4120	239,99 €
ELM4121	299,99 €
ELM4620	449,99 €
ELM4621	479,99 €
HW001GZ	839,99 €

MODEL	MOC s DPH
HW111	204,99 €
HW1300	469,99 €
HW132	407,99 €
HW151	768,99 €
LM001CZ	1 454,99 €
LM001GZ	999,99 €
LM002GZ	962,99 €
LM003GZ	368,99 €
LM004GZ	378,99 €
PDC1200A01	1 899,99 €
PDC1500A01	2 149,99 €
PF0300	81,99 €
PF0410	91,99 €
PF0800	112,99 €
PF1010	117,99 €
PM001GZ01	1 096,99 €
RM350D	3 074,99 €
UA003GZ	552,99 €
UA004GZ	699,99 €
UB001CZ	439,99 €
UB001GM101	604,99 €
UB001GZ	309,99 €
UB002CZ02	716,99 €
UB003CZ	439,99 €
UB004CZ	696,99 €
UC003GM101	747,99 €
UC003GZ	459,99 €
UC006GZ	522,99 €
UC011GT101	962,99 €
UC011GZ	634,99 €
UC015GT101	962,99 €
UC015GZ	634,99 €
UC022GZ	491,99 €
UC025GZ	491,99 €
UC029GZ01	269,99 €
UC100DWA01	271,99 €
UC100DZ01	194,99 €
UC3041A	173,99 €
UC3051AX1	245,99 €
UC3541A	183,99 €
UC3551AX1	255,99 €

MODEL	MOC s DPH
UC4041A	194,99 €
UC4051AX1	265,99 €
UD2500	409,99 €
UE001GZ	491,99 €
UH004GZ	501,99 €
UH005GZ	532,99 €
UH006GZ	501,99 €
UH007GZ	532,99 €
UH008GZ	444,99 €
UH014GZ	614,99 €
UH021GZ	265,99 €
UH5570	163,99 €
UH6570	173,99 €
UH6580	235,99 €
UH7580	255,99 €
UM600DWAEX	194,99 €
UM600DZX	101,99 €
UN001GZ	573,99 €
UN460WDWA	204,99 €
UP100DZ	999,99 €
UR002GZ01	449,99 €
UR006GM102	768,99 €
UR006GZ06	549,99 €
UR008GZ01	439,99 €
UR012GZ06	879,99 €
UR013GZ04	699,99 €
UR016GZ	489,99 €
UR100DWAE	214,99 €
UR100DZX	116,99 €
UR101CZ	583,99 €
UR3000	101,99 €
UR3502	153,99 €
UV001GZ	911,99 €
UV3200	255,99 €
UV3600	358,99 €
UX01GZ01	419,99 €

LXT stroje:

- 3W = 1 ks 3,0 Ah, nabíjačka
- 5W = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
- 3 = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 6 = 1 ks 6,0 Ah, rýchlonabíjačka

ST = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
RF = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
RT = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
PTE = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
SY = 1 ks 1,5 Ah, nabíjačka
CM2 = 2 ks 4,0 Ah, dvojnabíjačka
PT2 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
CT2 = 2 ks 5,0 Ah, dvojnabíjačka

- 5D = 2 ks 5,0 Ah rýchla dvojnabíjačka
- 6D = 2 ks 6,0 Ah rýchla dvojnabíjačka

DLM532ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša
DLM533ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša

Kód	Názov	MOC s DPH
	Akumulátory a nabíjačky XGT	
191J81-6	*AKU SADA 2 x BL4025 + DC40RA + MAKPAC	499,99 €
191L77-9	*AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RA	604,99 €
191J97-1	*AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RA + MAKPAC	543,99 €
191U00-8	*AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RB + MAKPAC	666,99 €
1911V6-0	*AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RA	686,99 €
191V35-5	*AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RA + MAKPAC	655,99 €
191U13-9	*AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RB + MAKPAC	729,99 €
191U28-6	*AKU SADA 4 x BL4040 + DC40RB + MAKPAC	1 049,99 €
1910A8-3	*AKU SADA 4 x BL4080F + DC40RB + MAKPAC	1 599,99 €
191L29-0	*AKUMULÁTOR XGT BL4020 2,0 Ah 40 V max	138,99 €
632N72-7	*AKUMULÁTOR XGT BL4040 4,0 Ah 40 V max	204,99 €
191B26-6	*AKUMULÁTOR XGT BL4040 4,0 Ah 40 V max	215,99 €
1910N6-8	*AKUMULÁTOR XGT BL4040F 4,0 Ah 40 V max	276,99 €
191L47-8	*AKUMULÁTOR XGT BL4050F 5,0 Ah 40 V max	266,99 €
191X65-8	*AKUMULÁTOR XGT BL4080F 8,0 Ah 40 V max	358,99 €
191E07-8	*NABÍJAČKA DC40RA XGT	133,99 €
191N09-8	*NABÍJAČKA 2 x PORT DC40RB XGT	235,99 €
1914U3-7	*NABÍJACÍ KUFOR XGT 40 V MAX BCC01	717,99 €
	Akumulátory a nabíjačky LXT	
197629-2	*AKU SADA LXT 2 x BL1850B + DC18RD	409,99 €
198077-8	*AKU SADA LXT 2 x BL1860B + DC18RD	450,99 €
197626-8	*AKU SADA LXT 4 x BL1850B + DC18RD	649,99 €

Kód	Názov	MOC s DPH
	Akumulátory a nabíjačky LXT	
198091-4	*AKU SADA LXT 4 x BL1860B + DC18RD	666,99 €
191A24-4	*AKU SADA LXT BL1830B + DC18RC	154,99 €
196235-0	*AKUMULÁTOR LXT BL1815N 1,5 Ah 18 V	66,99 €
197254-9	*AKUMULÁTOR LXT BL1820B 18V 2,0A	76,99 €
197599-5	*AKUMULÁTOR LXT BL1830B 3,0 Ah 18V	81,99 €
197265-4	*AKUMULÁTOR LXT BL1840B 4,0 Ah 18 V	97,99 €
197280-8	*AKUMULÁTOR LXT BL1850B 5,0 Ah 18 V	107,99 €
197422-4	*AKUMULÁTOR LXT BL1860B 6,0 Ah 18 V	112,99 €
195584-2	*NABÍJAČKA DC18RC 18V	63,99 €
630868-6	*NABÍJAČKA 2x PORT DC18RD	174,99 €
194533-6	*NABÍJAČKA DC18SD	61,99 €
194621-9	*NABÍJAČKA DC18SE	102,99 €
196426-3	*NABÍJAČKA DC18SF 4 x PORT	204,99 €
	Akumulátory a nabíjačky CXT	
632F59-1	*AKUMULÁTOR CXT BL1021 2,0 Ah 12 V max	44,99 €
197396-9	*AKUMULÁTOR CXT BL1021B 2,0 Ah 12 V max	46,99 €
197406-2	*AKUMULÁTOR CXT BL1041B 4 Ah 12 V max	66,99 €
1913G0-9	*AKUMULÁTOR CXT BL1050B 5,0 Ah 12 V max	102,99 €
197363-4	*NABÍJAČKA 12VMAX DC10SB	58,99 €
	Chrbtové akumulátory	
PDC1200A01	*PRENOSNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PDC1200A01	1 899,99 €
PDC1500A01	*PRENOSNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PDC1500A01	2 149,99 €

XGT stroje

-2 = 1 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 2,5 = 1 ks 2,5 Ah, rýchlonabíjačka
- 4 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 8 = 1 ks 8,0 Ah, rýchlonabíjačka

GM201 = 2 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
GM101 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka

Elektrické stroje:

X1 - 2 ks reťaz

CXT stroje:

DSAEX - 2 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
DWAE - 2 ks 2,0 Ah, nabíjačka
DWA - 1 ks 2,0 Ah, nabíjačka

UR012

02 - 2,5 = 2 ks 2,5 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 - 4 = 2 ks 4,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 - 5 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 – 8 = 2 ks 8,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

18v + 18v → 36v

DUB363ZV + PDC1200A01
1 899 99

DUB363ZV + PDC1500A01
2 399 99



DUR368AZ + PDC1200A01
1 899 99

DUR368AZ + PDC1500A01
2 399 99





DUH651Z + PDC1200A01
1 899 99

DUH651Z + PDC1500A01
2 399 99



DUB361Z + PDC1200A01
1 699 99

DUB361Z + PDC1500A01
2 299 99



DUX60ZM4 + PDC1200A01
1 999 99

DUX60ZM4 + PDC1500A01
2 499 99



DUB362Z + PDC1200A01
1 799 99

DUB362Z + PDC1500A01
2 299 99



LXT

Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia.
Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväzné.
Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.