

Nová řada horkovodních wapek MH obchodní prezentace



NILFISK

Next Gen CMF barevná paleta

Barevná intuitivnost

Hlavní barva stroje

Toto je hlavní barva produktu, která se používá na všech hlavních částech.



Ergonomická, barva vlastností

Barva pro zvýraznění ergonomických oblastí (např. úchopu) a specifických vlastností a jedinečných prodejních předností stroje.




Barva ovládacích prvků

Spínače, tlačítka, krytky, úchyty. Jakákoli část, se kterou je nutné pracovat je označena touto barvou, aby bylo možné stroj efektivně ovládat.



Bezpečnostní / servisní barva

Díly této barvy označují bezpečnostní prvky (např. nabíjecí kabely, tlačítka pro zpětný chod) a servisní prvky.



Horkovodní wapky MH

Navrženo pro vysokou účinnost mezi zákaznickými segmenty

Každé odvětví má jedinečné požadavky. Řada MH nabízí všestrannou řadu motorů a čerpadel v různých velikostech, navržených pro provoz po různou dobu. Žádné kompromisy, jen přesně to co potřebujete.



Dopravní prostředky

Vysoce výkonná čerpadla a přesné dávkování čisticích prostředků činí řadu MH ideální pro čištění nákladních automobilů a přívěsů, odmašťování dílů, čištění motorů a podlah v dílnách – zajišťují bezchybné výsledky s minimálním odpadem a maximální účinností.

Zemědělství

Díky velkým možnostem čerpadel, robustním komponentům a dlouhé době provozu si řada MH poradí s náročným celodenním čištěním strojů, zařízení a prostor pro zvířata – zvyšuje hygienu a zkracuje prostoje v terénu.

Stavebnictví

Řada MH je vybavena robustním, vodotěsným rozhraním a rychlým přepínáním předvoleb a odolává náročným podmínkám i intenzivnímu používání – snadno odstraňuje beton, nečistoty a sutiny a zároveň šetří čas na místě.

Průmysl

Optimalizovaný tlak, vysoká teplota a odolná konstrukce činí z řady MH ideální řešení pro čištění kontejnerů, vysokozdvizných vozíků a průmyslových strojů – odstraňuje silné nečistoty a olej s minimálním odpadem a maximální provozuschopností.

Navrženo pro výkonnost

Ohromující účinek a intuitivní ovládání



Výkon

Inovativní, efektivní a vyrobená pro dlouhou životnost – naše pokročilá a špičková technologie maximalizuje výkon, snižuje náklady a přizpůsobuje se rozmanitým potřebám odvětví a zároveň zajišťuje odolnost a maximální provozuschopnost.



Ovládání

Chytrá, přizpůsobivá a uživatelsky přívětivá – naše řešení nabízejí flexibilitu paliva, intuitivní ovládání a jsou navržena tak, aby zvyšovala efektivitu, konzistenci a snadnost provozu napříč odvětvími.



Eko-udržitelnost

Udržitelná, cenově efektivní a s nenáročnou údržbou – naše řešení snižují emise CO₂ až o 80 %, provozní náklady a minimalizují prostoje díky inteligentní diagnostice, řízené údržbě a bezproblémové servisní podpoře.

Nové označení – kdy startujeme

Jarní ofenziva

MH označení	Kdy startujeme
MH35C	Únor 2026
MH45M	Únor 2026
MH55M	Únor 2026
MH30C	Únor 2026
MH40M	Únor 2026
MH50M	Únor 2026
... pokračujeme po prázdninách	

Nové označení - detaily

Příklad

MH35C PAX

MH = Mobilní Horkovodní

3 = Označení řady

5 = Speciální vybavení - Advanced

C = Kompaktní stroj s motorem 2800 rpm

PA = Tlakem aktivovaný systém řízení čerpadla

X = Navíjecí buben

MH50M PA

MH = Mobilní Horkovodní

5 = Označení řady

0 = Standardní vybavení - Standard

M = Střední stroj s motorem 1450 rpm

PA = Tlakem aktivovaný systém řízení čerpadla

MH75P FAX

MH = Mobilní Horkovodní

7 = Označení řady

5 = Speciální vybavení - Advanced

P = Prémiový stroj s motorem 1450 rpm

FA = Průtokem vody aktivovaný systém řízení čerpadla

X = Navíjecí buben

Nové wapky – nové možnosti

Advanced a Standard

Výkon a účinnost

Modernizovaný design Aktuální barvy Nilfisk Vylepšené balení (PAC) Nabídka specifických funkcí Pokročilá sada funkcí Standardní sada funkcí

- Vylepšená a patentovaná účinnost kotle (účinnost ~96 %) *
- Vylepšená účinnost spalování nafty (úspora nafty ~4,4 %) *
- Kompatibilita s biopalivy (snížení emisí CO2 až o 80 %)
- Vylepšený a patentově chráněný systém senzoru plamene
- Vylepšený a patentově chráněný systém dávkování čisticího prostředku

Uživatelská zkušenost

- Zvýrazněné ovládací prvky
- Přizpůsobitelné předvolby čištění s funkcí uzamknutí *
- Upozornění pro potřebu paliva a detergentu proti usazování vodního kamene *
- Průvodci běžnou údržbou * (patentově chráněno)
- Připojení k aplikaci pro servis

Modernizovaný design

- Barevná intuitivnost Next Gen CMF
- Vylepšené balení pro příslušenství

Specifické funkce dle typu wapky

- Speciální vybavení – modely Advanced
- Standardní vybavení – modely Standard

* Pouze pro modely Advanced



Nabídka pro Advanced a Standard

Řada Advanced – MH35-85

- Energeticky úsporný bojler (~96% efektivita)
- Možné využívat Biopalivo
- Nové barvy Next Gen CMF
- Snížené CO₂ emise (až do 80%)
- Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní
- Maximum dostupných funkcí
- Vylepšené funkce pro údržbu a servis



Compact



Medium



Premium

Řada Standard – MH20-70

- EcoPower™ bojler (~92% efektivita)
- Možné využívat Biopalivo
- Nové barvy Next Gen CMF
- Snížené CO₂ emise (až do 80%)
- Přednastavené funkce
- Atraktivní cena



Compact



Medium



Premium

Advanced versus Standard

Porovnání dostupných funkcí

	MH20-70 - Standard	MH35-85 - Advanced
Energy Efficient Boiler (nově vyvinutý bojler)		✓
EcoPower™ boiler	✓	
Možnost použití Biopaliva (B7, B10, B20, B30 & XTL/HVO)	✓	✓
Interní detergent systém		✓
Univerzální nástavec	✓	
Nastavitelný nástavec (Tornado)		✓
Vylepšené uživatelské rozhraní	✓	✓
Uzamčení specifického nastavení		✓
Servisní hlášení a notifikace		✓
Diagnostika a určení chyby (chybová hlášení)		✓
Senzor paliva	✓	✓
Senzor plamene		✓
Anti stone systém		✓
Funkce vyvinutí páry		✓
*Naviják hadice		✓
*Keramické písky	✓	✓
*Průtokem vody aktivovaný systém řízení čerpadla	✓	✓

*vybrané modely

Nové MH wapky

Jedna novinka, dva úspěchy

S řadou MH si zákazníci mohou vybrat úroveň výkonu, která odpovídá jejich podnikání – od cenově efektivního čištění až po prémiovou produktivitu. Každý model je vybaven osvědčenou technologií ohřevu vody Nilfisk a důvěryhodnou kvalitou, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a výkon napříč všemi potřebami a rozpočty.

Advanced řada (MH35–85)

Pokročilý výkon s maximální dobou provozuschopnosti

- Vybaveno patentovaným energeticky úsporným kotlem s účinností ~ 96 %
 - Nastavitelná tryska Tornado a interní systém přidání detergentu zajišťují přesné čištění a rychlou likvidaci špíny
 - Včetně senzorů paliva a plamene pro optimalizovaný výkon
 - Navrženo pro náročné uživatele, kteří požadují nejlepší provozuschopnost a kontrolu
 - Certifikace EUnited a kompatibilita s biopalivy pro nižší emise a čistší pracoviště
-
- ✓ Chytřejší provoz s digitálním displejem a diagnostikou
 - ✓ Navrženo pro dlouhou dobu práce a náročné čištění
 - ✓ Nižší celkové náklady na čištění díky pokročilému ovládání a účinnosti bojleru

Standard řada (MH20–70)

Spolehlivý, efektivní, s velkou přidanou hodnotou

- Vybaven bojlerem EcoPower s energetickou účinností ~ 92 %
 - Univerzální tryska a jednoduchý ovládací systém pro intuitivní ovládání
 - Certifikace EUnited pro účinnost bojleru a nízké znečištění
 - Kompatibilní s biopalivy pro snížené emise a čistší provoz
-
- ✓ Osvědčená kvalita Nilfisk
 - ✓ Snadné použití
 - ✓ Nízké provozní náklady pro spolehlivé výsledky

MH35-85

Řada Advanced



MH35-85

Funkce

Úložný box

Pro uložení nářadí anebo příslušenství

Odolná a flexibilní pancéřovaná hadice

Vylepšený senzor plamene

Detekuje plamen a zabraňuje tak nežádoucímu zaplavení bojleru v stacionárním režimu

Parkovací brzda

Snadné parkování, ovládání nohou

Nástavec Tornado

Dvojitý nástavec s regulací tlaku. Zvládněte práci s vysoce účinnou tryskou nebo upravte tlak pro oplachování nebo zamezení rozstříku.



Pistole Ergo 2000 s rychlospojkou

vysoká ergonomie pro zlepšení práce a snížení námahy

Vylepšené uživatelské rozhraní

Přizpůsobte si režimy čištění dle Vaší potřeby, anebo použijte přednastavený režim od výrobce. Získejte informace o stavu stroje

Navíjecí buben hadice

Navíjecí buben hadice s vedením pro snadné navíjení jednou rukou a chráněné uložení hadice

Interní dávkovací systému detergentu

Vylepšené přesné dávkování čistícího prostředku zajišťuje ekonomické a skvělé výsledky čištění

Lišty pro vysokozdvížený vozík

Stabilita stroje při manipulaci pomocí vysokozdvíženého vozíku

Vylepšené uživatelské rozhraní

Jednoduše na displeji


- Zapněte stroj vypínačem a stroj se spustí v poslední použité předvolbě.
- Nastavte stroj pomocí robustního otočného tlačítka a vodotěsných tlačítek „zpátky“ a „menu“.
- Wapka je dodávána s pěti předvolbami, které lze rychle upravit, skrýt nebo přidat další s vlastním pojmenováním.
- Displej zobrazuje teplotu, tlak a procento roztoku čisticího prostředku.
- Nastavení lze uzamknout pro ovládání teploty stroje a nastavení čisticího prostředku – z důvodu úspory nákladů a bezpečnosti.
- Displej lze nastavit na češtinu anebo slovenštinu.
- Když je nutný servisní prohlídka, menší údržba anebo dojde k poruše, displej zobrazí notifikaci a další kroky pro udržení stroje v provozu.
- Stroje mohou zobrazovat optimální nastavení pro jednotlivé druhy práce, návody pro rychlé a praktické použití stroje anebo informace o použití.




Vylepšené uživatelské rozhraní

První použití a seznámení se strojem a uživatelským rozhráním

První použití – uživatel je takhle naváděn při prvním použití stroje



Stručný průvodce – nachází se v nabídce a lze jej zapnout při každém spuštění



Rychlý návod k používání – jak, kde, co zmáčknout, nastavit anebo propojit



Vylepšené uživatelské rozhraní

Pravidelná práce

Používejte stroj tak, jak byl dodán

MH vaky řady Advanced jsou dodávány s 5 předvolbami, které pokrývají většinu úklidových úkolů.

Zapněte stroj a vyberte požadovaný režim čištění. Stroj si při zapnutí pamatuje poslední použitou předvolbu.

Potřebujete malou změnu předvolby?
Předvolby čisticího prostředku, horkého čištění a čištění párou lze rychle upravit – podržte otočné tlačítko stisknuté 2 sekundy a upravte teplotu a nastavení čisticího prostředku.

Přizpůsobení předvoleb

Advanced stroje lze přizpůsobit potřebám a preferencím každého zákazníka.

V nabídce předvoleb lze skrýt nebo přizpůsobit tovární předvolby. Lze také vytvořit nové předvolby se specifickým názvem pro každou předvolbu.

Uživatelé mohou vytvořit celkem 20 předvoleb.

Uzamčení stroje na konkrétní předvolby

Předvolby stroje lze uzamknout pomocí čtyřmístného PIN kódu zvoleného zákazníkem.

Zajistěte konzistentní výsledky a minimalizujte nadměrné používání nafty a čisticího prostředku díky zapnutému uzamčení předvoleb.

Vylepšené uživatelské rozhraní

Poznatky o stroji, používání a údržba, zaškolení

Informace o stroji

Získejte přehled o:

- Provozu stroje
- Provozu bojleru
- Motoru / čerpadlu
- Detergentu
- Hodinách od posledního servisu
- Datum posledního servisu

Tyto informace naleznete v nabídce Menu.

Používání & údržba

Potřebujete najít uživatelskou příručku anebo položky příslušenství?

Naskenujte QR kód v sekci Náповěda a nechte se přesměrovat na Nilfisk.com

Získejte přehled o minulých varováních a chybových kódech v sekci Záznam chyb v nabídce Menu.

Rychlý návod pro práci

Najděte si osvědčené postupy pro práci s vysokotlakým strojem. Nový uživatel se může informovat o:

- Dosahu stříkání
- Nastavení tlaku
- Výběru teploty
- Optimálnímu úhlu stříkání
- A daleko více

Tyto informace naleznete v sekci Náповěda

Vylepšené uživatelské rozhraní

Prodlužte provozuschopnost a životnost stroje

Varovné notifikace

Stroj bude uživatele informovat, pokud:

- Došlo palivo
- Nízká hladina detergentu proti usazování kamene
- Termín servisní prohlídky (s odpočítáváním hodin)
- Prodleva se servisní prohlídkou (s odpočítáváním hodin)
- Nedostatečný průtok vody do stroje
- Chyba tlakového senzoru

Na displeji se objeví varovná zpráva s příčinou a řešením.

Chybové hlášení

Stroj bude informovat a omezí čištění ve vybraných předvolbách čištění, pokud budou zjištěny chyby v oblasti bojleru, motoru, čerpadla nebo senzorů.

Cílem chybového chování je chránit stroj pro současné i budoucí použití.

Na displeji se zobrazí zpráva s příčinou chyby a řešením. Zobrazí se také QR kód, který lze naskenovat pro přímý kontakt se servisem Nilfisk anebo servisem dealera.

MH20-70

Řada Standard



MH20-70

Funkce

Otočný hák na kabel

Rychlé a snadné uchycení napájecího kabelu pro rychlé nastavení a uložení

Odolná a flexibilní pancéřovaná hadice

Parkovací brzda

Snadné parkování, ovládání nohou

Univerzální nástavec

S jednou, vysoce účinnou tryskou pro kvalitně odvedenou práci



Pistole Ergo 2000 s rychlospojkou
vysoká ergonomie pro zlepšení práce a snížení námahy

Vylepšené uživatelské rozhraní
Přesný pokyn stroji s ovládacím tlačítkem pro výběr studené a horké vody

Úložný box
Pro uložení náradí anebo příslušenství

Lišty pro vysokozdvizný vozík
Stabilita stroje při manipulaci pomocí vysokozdvizného vozíku

Vylepšené uživatelské rozhraní

Přesný pokyn stroji s ovládacím tlačítkem

- Všechny stroje řady Standard jsou vybaveny jednoduchým otočným ovladačem pro zapnutí/vypnutí přístroje a výběr požadované teploty.
- Řada Standard má následující přednastavené režimy čištění:
 - Studená
 - 40-90 stupňů horká voda v krocích nastavení po 10 stupních



NOVÉ

Příslušenství

MH35

Příslušenství

Popis		MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230/1/50 EU
	Číslo položky	107147103	107147153	107147155
Pistole Ergo 2000 standard s otočným čepem	106404757	✓	✓	✓
VT Hadice DN6X10M AGR-QC	106404766		✓	
VT Hadice DN6X15M AGR-QC	106404764	✓		✓
VT Hadice DN8X10M AGR-QC	106404762			
VT Hadice DN8X15M AGR-QC	106404763			
HP HOSE DN8X20M AGR-QC	106404765			
Tornado nástavec 100 bez trysky	106404782	✓	✓	✓
Tornado nástavec 112 bez trysky	106404779			
Navíjecí buben	106404803	✓		✓
Tryska 0340	101119735		✓	✓
Tryska 0400	101119738	✓		
Tryska 0475	301150005			
Tryska 0500	101119741			
Tryska 0550	101119743			
Filtr vstup vody 5000mm ² 50μ MH Blue	107143705			
Mosazná spojka na hadici přívodu vody	61369	✓	✓	✓

MH45

Příslušenství

Popis

	Číslo položky
Pistole Ergo 2000 standard s otočným čepem	106404757
VT Hadice DN6X10M AGR-QC	106404766
VT Hadice DN6X15M AGR-QC	106404764
VT Hadice DN8X10M AGR-QC	106404762
VT Hadice DN8X15M AGR-QC	106404763
HP HOSE DN8X20M AGR-QC	106404765
Tornado nástavec 100 bez trysky	106404782
Tornado nástavec 112 bez trysky	106404779
Navíjecí buben	106404803
Tryska 0340	101119735
Tryska 0400	101119738
Tryska 0475	301150005
Tryska 0500	101119741
Tryska 0550	101119743
Filtr vstup vody 5000mm ² 50μ MH Blue	107143705
Mosazná spojka na hadici přívodu vody	61369

MH45M- 200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M- 200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M- 200/960 PAX 400/3/50 EU
107147104	107147105	107147106
✓	✓	✓
✓		
	✓	✓
✓	✓	✓
	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

MH55

Příslušenství

Popis		MH55M-220/1100 FA 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU
	Číslo položky	107147107	107147108	107147109
Pistole Ergo 2000 standard s otočným čepem	106404757	✓	✓	✓
VT Hadice DN6X10M AGR-QC	106404766			
VT Hadice DN6X15M AGR-QC	106404764			
VT Hadice DN8X10M AGR-QC	106404762	✓		
VT Hadice DN8X15M AGR-QC	106404763			
HP HOSE DN8X20M AGR-QC	106404765		✓	✓
Tornado nástavec 100 bez trysky	106404782			
Tornado nástavec 112 bez trysky	106404779	✓	✓	✓
Navíjecí buben	106404803		✓	✓
Tryska 0340	101119735			
Tryska 0400	101119738			
Tryska 0475	301150005			
Tryska 0500	101119741			
Tryska 0550	101119743	✓	✓	✓
Filtr vstup vody 5000mm ² 50μ MH Blue	107143705	✓	✓	✓
Mosazná spojka na hadici přívodu vody	61369	✓	✓	✓

MH30-50

Příslušenství

Description		MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	MH50M-220/1100 PA 400/3/50 EU
	Číslo položky	107147101	107147102	107147165
Pistole Ergo 2000 standard s otočným čepem	106404757	✓	✓	✓
VT Hadice DN6X10M AGR-QC	106404766	✓		
VT Hadice DN6X15M AGR-QC	106404764			
VT Hadice DN8X10M AGR-QC	106404762		✓	✓
VT Hadice DN8X15M AGR-QC	106404763			
HP HOSE DN8X20M AGR-QC	106404765			
Univerzální nástavec 94 bez trysky	106404790	✓	✓	
Univerzální nástavec 94 bez trysky	106404789			✓
Tryska 0400	101119738	✓		
Tryska 0500	101119741		✓	
Tryska 0550	101119743			✓
Tryska 0600	101119744			
Filtr vstup vody 5000mm ² 50μ MH Blue	107143705			✓
Mosazná spojka na hadici přívodu vody	61369	✓	✓	✓

Příslušenství

Aktualizované balení a barvy příslušenství dle Next Gen CMF barevné palety

